

Artikelgroep	Artikelgegevens		Afmetingen		Verpakking		
Slangklemmen	ARTIKELNUMMER	EAN NUMMER	IN MM.				
	↓	↓	↓	↓	Minimale Bestel Eenheid ↓	Overdoos Bestel Eenheid ↓	Stock Type ↓

SLANGKLEM 9.0 MM BAND -- W1



W1

POWER

BAND : Verzinkt staal met geprofileerde randen 9.0 mm bandreedte
HUIS : Verzinkt staal met puntgelaste klemstukken.
SCHROEF : Verzinkt staal met Philips kruis en zeskant SW 7.0 MM

Verpakking : Plastieken zak

**Barcoded
retail
pack**



Artikelnummer	Ean nummer	Klembereik	Pack	Overdoos	Verzend Aantal
80-SK0109008012	5420023902801	8- 12 (5/16- 1/2)	50	2000	4x50
80-SK0109010016	5420023902818	10- 16 (3/8 - 5/8)	50	2000	4x50
80-SK0109012022	5420023902825	12- 22 (1/2 - 7/8)	50	2000	4x50
80-SK0109016027	5420023902832	16- 27 (5/8 -1")	50	1000	2x50
80-SK0109020032	5420023902849	20- 32 (7/8 -1"3/8)	50	1000	2x50
80-SK0109025040	5420023915665	25- 40 (1" -1"5/8)	50	500	50
80-SK0109032050	5420023902863	32- 50 (1"1/4 -2")	50	600	50
80-SK0109040060	5420023915672	40- 60 (1"5/8 -2"3/8)	50	600	50
80-SK0109050070	5420023902870	50- 70 (2" -2"3/4)	50	600	50
80-SK0109060080	5420023902887	60- 80 (2"3/8 -3"1/8)	50	600	50
80-SK0109070090	5420023902894	70- 90 (2"3/4 -3"1/2)	50	200	50
80-SK0109080100	5420023902900	80-100 (3"1/8 -4")	50	200	50
80-SK0109090110	5420023902917	90-110 (3"1/2 -4"3/8)	25	200	50
80-SK0109100120	5420023902924	100-120 (4" -4"3/4)	25	200	50
80-SK0109110130	5420023915689	110-130 (4"3/8 -5"1/8)	25	200	50



POWER SLUITING

BRITS TYPE

Rood gekleurde maten
 Verlengde sluiting en verhoogd aandraai- en breukmoment
 Puntgelaste klemstukken - Gleuvschroef

PUNTLAS SLUITING

DUITS TYPE

Aandraai- en breukmoment > Din 3017
 Puntgelaste klemstukken - Kruisschroef

W1

Alle onderdelen zijn van hoogwaardig staal, electrolytisch verzinkt.
VOLLE BAND, NIET GEPERFOREERD, GEPROFILEERDE RANDEN
MAXIMALE BESCHERMING VAN DE SLANG



**Barcoded
retail
pack**

Alle verpakkingen zijn voorzien van een viertalig kleuren-etiket, met technische gegevens.

Stevige 100mu gripzak

Elke verpakking is voorzien van een barcode.



SLANGKLEM 12.7 MM BAND -- W1



W1

DUITS TYPE

BAND : Verzinkt staal met geprofileerde randen 12.7 mm bandbreedte
HUIS : Verzinkt staal met puntgelaste klemstukken.
SCHROEF : Verzinkt staal met Philips kruis en zeskant SW 7.0 MM

Verpakking : Plastieken zak

Artikelnummer	Ean nummer	Klembereik	Pack	Overdoos	Verzend Aantal
80-SK0112016027	5420023903365	16- 27 (5/8 -1")	50	1000	4x50
80-SK0112020032	5420023903372	20- 32 (7/8 -1"3/8)	50	1000	2x50
80-SK0112023035	5420023931122	23- 35 (7/8 -1"3/8)	50	800	2x50

**Barcoded
retail
pack**



POWER SLANGKLEM 12.7 MM BAND - W1



W1

POWER

BAND : Verzinkt staal met geprofileerde randen 12.7 mm bandbreedte
HUIS : Verzinkt staal met puntgelaste EN VERLENGDE klemstukken.
SCHROEF : Verzinkt staal met GLEUF en zeskant SW 7.0 MM

Verpakking : Plastieken zak

Artikelnummer	Ean nummer	Klembereik	Pack	Overdoos	Verzend Aantal
80-SKB112023035	5420023902962	23- 35 (7/8 -1"3/8)	50	500	50
80-SKB112025040	5420023915696	25- 40 (1" -1"5/8)	50	500	50
80-SKB112030045	5420023902979	30- 45 (1"3/16-1"3/4)	50	500	50
80-SKB112032050	5420023902986	32- 50 (1"1/4 -2")	50	500	50
80-SKB112040060	5420023902993	40- 60 (1"5/8 -2"3/8)	50	500	50
80-SKB112050070	5420023903006	50- 70 (2" -2"3/4)	25	250	25
80-SKB112060080	5420023903013	60- 80 (2"3/8 -3"1/8)	25	200	25
80-SKB112070090	5420023903020	70- 90 (2"3/4 -3"1/2)	25	200	25
80-SKB112080100	5420023903037	80-100 (3"1/8 -4")	25	200	25
80-SKB112090110	5420023903044	90-110 (3"1/2 -4"3/8)	25	200	25
80-SKB112100120	5420023903051	100-120 (4" -4"3/4)	25	200	25
80-SKB112110130	5420023903068	110-130 (4"3/8 -5"1/8)	25	200	25
80-SKB112120140	5420023903075	120-140 (4"3/4 -5"1/2)	25	100	25
80-SKB112130150	5420023903082	130-150 (5"1/8 -5"7/8)	25	100	25
80-SKB112140160	5420023903099	140-160 (5"1/2 -6"1/4)	25	100	25
80-SKB112150170	5420023903105	150-170 (5"7/8 -6"5/8)	25	100	25
80-SKB112160180	5420023903112	160-180 (6"1/4 -7")	25	100	25
80-SKB112170190	5420023903129	170-190 (6"1/2 -7"1/4)	25	100	25
80-SKB112180200	5420023903136	180-200 (7" -7"1/2)	25	100	25

**Barcoded
retail
pack**

HEAVY
DUTY



POWER SLUITING

BRITS TYPE

Rood gekleurde maten

Verlengde sluiting en verhoogd aandraai- en breukmo



PUNTLAS SLUITING

DUITS TYPE

Aandraai- en breukmoment > Din 3017

Puntgelaste klemstukken - Kruisschroef

W1

Alle onderdelen zijn van hoogwaardig staal, electrolytisch verzinkt
VOLLE BAND, NIET GEPERFOREERD, GEPROFILEERDE RANDEN
MAXIMALE BESCHERMING VAN DE SLANG

Barcoded

Alle verpakkingen zijn voorzien van een viertal
kleuren-etiket, met technische gegevens.

retail

Stevige 100mu gripzak

pack

Elke verpakking is voorzien van een barcode.





SLANGKLEM / MINIKLEM - W1 - OP REK




W1

POWER

BAND : Verzinkt staal met geprofileerde randen 12.7 mm bandbreedte
HUIS : Verzinkt staal met puntgelaste EN VERLENGDE klemstukken.
SCHROEF : Verzinkt staal met GLEUF en zeskant SW 7.0 MM

**ASSORTIMENT
OP
WANDREK**



<u>Artikelnr./Nr. D'art.</u>	<u>BESCHRIJVING/DESCRIPTION</u>	<u>Pack</u>	<u>Overdoos</u>	<u>Type</u>
80-SK00RACK001	LEEG	1	10	Stock
80-SK01RACK001	W1 SLANGKLEMMEN VAN 12 TOT 70 MM W1 MINIKLEMMEN VANAF 07 MM	1	10	Stock



SLANGKLEM 9.0 MM BAND -- W2



W2

BAND : Roestvrijstaal AISI 304 met geprofileerde randen 9.0 mm bandbreedte
HUIS : Roestvrijstaal AISI 304 met puntgelaste klemstukken.
SCHROEF : Verzinkt staal met Philips kruis en zeskant SW 7.0 MM

Verpakking : Plastieken zak



Barcoded

retail

pack

Artikelnummer	Ean nummer	Klembereik	Pack	Overdoos	Verzend Aantal
80-SK1309010016	5420023903563	10- 16 (3/8 - 5/8)	50	2400	4x50
80-SK1309012022	5420023903570	12- 22 (1/2 - 7/8)	50	2400	4x50
80-SK1309016027	5420023903594	16- 27 (5/8 -1")	50	1600	4x50
80-SK1309020032	5420023907011	20- 32 (7/8 -1"3/8)	50	1600	2x50
80-SK1309023035	5420023903600	23- 35 (7/8 -1"3/8)	50	1200	2x50
80-SK1309025040	5420023903617	25- 40 (1" -1"5/8)	50	800	50
80-SK1309030045	5420023903624	30- 45 (1"3/16-1"3/4)	50	800	50
80-SK1309032050	5420023903631	32- 50 (1"1/4 -2")	50	600	50
80-SK1309040060	5420023903655	40- 60 (1"5/8 -2"3/8)	50	600	50
80-SK1309050070	5420023903662	50- 70 (2" -2"3/4)	50	600	50
80-SK1309060080	5420023903679	60- 80 (2"3/8 -3"1/8)	50	600	50
80-SK1309070090	5420023903686	70- 90 (2"3/4 -3"1/2)	50	600	50
80-SK1309080100	5420023903693	80-100 (3"1/8 -4")	50	600	50
80-SK1309090110	5420023903709	90-110 (3"1/2 -4"3/8)	25	200	25
80-SK1309100120	5420023903716	100-120 (4" -4"3/4)	25	200	25
80-SK1309110130	5420023903723	110-130 (4"3/8 -5"1/8)	25	200	25



PUNTLAS SLUITING

ITALIAANS TYPE

Aandraai- en breukmoment > Din 3017

Puntgelaste klemstukken - Kruisschroef

SPECIALE CONSTRUCTIE VAN SCHROEF EN HUIS ZORGEN
VOOR GROTERE STABILITEIT EN GEBRUIKSGEMAK



W2

BAND EN HUIS IN ROESTVRIJSTAAL AISI 430 DIN 1.4016
SCHROEF VAN HOOGWAARDIG STAAL ELECTROLYTISCH VERZINKT
VOLLE BAND, NIET GEPERFOREERD, GEPROFILEERDE RANDEN
MAXIMALE BESCHERMING VAN DE SLANG



Niet hardbaar type voor algemene doeleinden.

Bezit betere corrosieweerstand en hittevastheid dan AISI 410.

Schroef is onderhevig aan corrosie.

Toepassingen :

Apparatenbouw, vaatwasmachines.....



SLANGKLEM 12.7 MM BAND -- W2



W2

BAND : Roestvrijstaal AISI 304 met geprofileerde randen 12.7 mm bandbreedte
HUIS : Roestvrijstaal AISI 304 met puntgelaste klemstukken.
SCHROEF : Verzinkt staal met Philips kruis en zeskant SW 7.0 MM

Verpakking : Plastieken zak



**Barcoded
retail
pack**

Artikelnummer	Ean nummer	Klembereik	Pack	Overdoos	Verzend Aantal
80-SK1312016027	5420023908797	16- 27 (5/8 -1")	50	1200	Stock
80-SK1312020032	5420023931108	20- 32 (7/8 -1"3/8)	50	1200	Stock
80-SK1312023035	5420023908803	23- 35 (7/8 -1"3/8)	50	1200	Stock
80-SK1312025040	5420023908810	25- 40 (1" -1"5/8)	50	800	Stock
80-SK1312030045	5420023908827	30- 45 (1"3/16-1"3/4)	50	800	Stock
80-SK1312032050	5420023908834	32- 50 (1"1/4 -2")	50	600	Stock
80-SK1312040060	5420023908841	40- 60 (1"5/8 -2"3/8)	50	600	Stock
80-SK1312050070	5420023908858	50- 70 (2" -2"3/4)	50	600	Stock
80-SK1312060080	5420023908865	60- 80 (2"3/8 -3"1/8)	25	600	Stock
80-SK1312070090	5420023908872	70- 90 (2"3/4 -3"1/2)	25	300	Stock
80-SK1312080100	5420023908889	80-100 (3"1/8 -4")	25	300	Stock
80-SK1312090110	5420023908896	90-110 (3"1/2 -4"3/8)	25	300	Stock
80-SK1312100120	5420023908902	100-120 (4" -4"3/4)	25	300	Stock
80-SK1312110130	5420023908919	110-130 (4"3/8 -5"1/8)	25	300	Stock
80-SK1312120140	5420023908926	120-140 (4"3/4 -5"1/2)	25	300	Stock
80-SK1312130150	5420023908933	130-150 (5"1/8 -5"7/8)	25	300	Stock
80-SK1312140160	5420023908940	140-160 (5"1/2 -6"1/4)	20	300	Stock
80-SK1312150170	5420023908957	150-170 (5"7/8 -6"5/8)	20	300	Stock
80-SK1312160180	5420023908964	160-180 (6"1/4 -7")	20	300	Stock
80-SK1312170190	5420023908971	170-190 (6"1/2 -7"1/4)	20	300	Stock
80-SK1312180200	5420023908988	180-200 (7" -7"1/2)	20	300	Stock



PUNTLAS SLUITING

ITALIAANS TYPE

Aandraai- en breukmoment > Din 3017

Puntgelaste klemstukken - Kruisschroef

*SPECIALE CONSTRUCTIE VAN SCHROEF EN HUIS ZORGEN
VOOR GROTERE STABILITEIT EN GEBRUIKSGEMAK*



W2

BAND EN HUIS IN ROESTVRIJSTAAL AISI 430 DIN 1.4016
SCHROEF VAN HOOGWAARDIG STAAL ELECTROLYTISCH VERZI
VOLLE BAND, NIET GEPERFOREERD, GEPROFILEERDE RANDEN
MAXIMALE BESCHERMING VAN DE SLANG



Niet hardbaar type voor algemene doeleinden.

Bezit betere corrosieweerstand en hittevastheid dan AISI 410.


Schroef is onderhevig aan corrosie.

Toepassingen :

Apparatenbouw, vaatwasmachines.....



SLANGKLEM 9.0 MM BAND -- W4



POWER

BAND : Roestvrijstaal AISI 304 met geprofileerde randen 9.0 mm bandbreedte
HUIS : Roestvrijstaal AISI 304 met puntgelaste klemstukken.
SCHROEF : Roestvrijstaal AISI 304 met GLEUF en zeskant SW 7.0 MM

Verpakking : Plastieken zak

**Barcoded
retail
pack**



Artikelnummer	Ean nummer	Klembereik	Pack	Overdoos	Verzend Aantal
80-SK3309007013	5420023903143	7- 13 (5/16 - 5/8)	50	2000	4x50
80-SK3309010016	5420023903730	10- 16 (3/8 - 5/8)	50	2000	4x50
80-SK3309012022	5420023903747	12- 22 (1/2 - 7/8)	50	2000	4x50
80-SK3309016027	5420023906823	16- 27 (5/8 -1")	50	1000	2x50
80-SK3309023035	5420023906830	23- 35 (7/8 -1"3/8)	50	500	2x50
80-SK3309025040	5420023906847	25- 40 (1" -1"5/8)	50	500	50
80-SK3309030045	5420023906854	30- 45 (1"3/16-1"3/4)	50	500	50
80-SK3309032050	5420023906861	32- 50 (1"1/4 -2")	50	500	50
80-SK3309040060	5420023906878	40- 60 (1"5/8 -2"3/8)	50	500	50
80-SK3309050070	5420023906885	50- 70 (2" -2"3/4)	50	250	50
80-SK3309060080	5420023906892	60- 80 (2"3/8 -3"1/8)	50	200	50
80-SK3309070090	5420023906908	70- 90 (2"3/4 -3"1/2)	50	200	50
80-SK3309080100	5420023906915	80-100 (3"1/8 -4")	50	200	50
80-SK3309090110	5420023906922	90-110 (3"1/2 -4"3/8)	25	200	25
80-SK3309100120	5420023906939	100-120 (4" -4"3/4)	25	200	25
80-SK3309110130	5420023906946	110-130 (4"3/8 -5"1/8)	25	200	25



POWER SLUITING BRITS TYPE

*Rood gekleurde maten
Verlengde sluiting en verhoogd aandraai- en breukmoment*



PUNTLAS SLUITING DUIJS TYPE

**Aandraai- en breukmoment > Din 3017
Puntgelaste klemstukken - Gleufschroef**

W4

VOLLEDIG IN ROESTVRIJSTAAL AISI 304 DIN 1.4301
VOLLE BAND, NIET GEPERFOREERD, GEPROFILEERDE RANDEN
MAXIMALE BESCHERMING VAN DE SLANG



VOOR ALGEMENE DOELEINDEN waar corrosiebestendigheid is vereist.
 Goed corrosievast
 In zachtgegloeide toestand niet magnetisch.
TOEPASSINGEN :
 Voedingsmiddelen-industrie, landbouw, serrebouw, afvoeren
 Tuinbouw, botenbouw, vijver-aanleg.... Enz.



SLANGKLEM 12.7 MM BAND -- W4



POWER

BAND : Roestvrijstaal AISI 304 met geprofileerde randen 12.7 mm bandbreedte
HUIS : Roestvrijstaal AISI 304 met puntgelaste klemstukken.
SCHROEF : Roestvrijstaal AISI 304 met GLEUF en zeskant SW 7.0 MM

Verpakking : Plastieken zak

**Barcoded
retail
pack**



**HEAVY
DUTY**

Artikelnummer	Ean nummer	Klembereik	Pack	Overdoos	Verzend Aantal
80-SK3312016027	5420023903754	16- 27 (5/8 -1")	50	1200	4x50
80-SK3312020032	5420023915702	20- 32 (7/8 -1"3/8)	50	1000	2x50
80-SKB312023035	5420023915764	23- 35 (7/8 -1"3/8)	50	500	2x50
80-SKB312025040	5420023915719	25- 40 (1" -1"5/8)	50	800	50
80-SKB312030045	5420023915771	30- 45 (1"3/16-1"3/4)	50	500	50
80-SKB312032050	5420023915788	32- 50 (1"1/4 -2")	50	500	50
80-SKB312040060	5420023915795	40- 60 (1"5/8 -2"3/8)	50	500	50
80-SKB312050070	5420023915801	50- 70 (2" -2"3/4)	25	250	50
80-SKB312060080	5420023915818	60- 80 (2"3/8 -3"1/8)	25	200	25
80-SKB312070090	5420023915825	70- 90 (2"3/4 -3"1/2)	25	200	25
80-SKB312080100	5420023915832	80-100 (3"1/8 -4")	25	200	25
80-SKB312090110	5420023915849	90-110 (3"1/2 -4"3/8)	25	200	25
80-SKB312100120	5420023915856	100-120 (4" -4"3/4)	25	200	25
80-SKB312110130	5420023915863	110-130 (4"3/8 -5"1/8)	25	200	25
80-SKB312120140	5420023915870	120-140 (4"3/4 -5"1/2)	25	100	25
80-SKB312130150	5420023915887	130-150 (5"1/8 -5"7/8)	25	100	25
80-SKB312140160	5420023915894	140-160 (5"1/2 -6"1/4)	25	100	20
80-SKB312150170	5420023915900	150-170 (5"7/8 -6"5/8)	25	100	20
80-SKB312160180	5420023915917	160-180 (6"1/4 -7")	25	100	20
80-SKB312170190	5420023915924	170-190 (6"1/2 -7"1/4)	25	100	20
80-SKB312180200	5420023915931	180-200 (7" -7"1/2)	25	100	20



POWER SLUITING

BRITS TYPE

Rood gekleurde maten

Verlengde sluiting en verhoogd aandraai- en breukmoment



PUNTLAS SLUITING

DUITS TYPE

Aandraai- en breukmoment > Din 3017

Puntgelaste klemstukken - Gleufschroef

W4

VOLLEDIG IN ROESTVRIJSTAAL AISI 304 DIN 1.4301

**VOLLE BAND, NIET GEPERFOREERD, GEPROFILEERDE RANDEN
MAXIMALE BESCHERMING VAN DE SLANG**



**Barcoded
retail
pack**

Alle verpakkingen zijn voorzien van een viertal kleuren-etiket, met technische gegevens.

Stevige 100mu gripzak

Elke verpakking is voorzien van een barcode.

VOOR ALGEMENE DOELEINDEN waar corrosiebestendigheid is vereist.

Goed corrosievast

In zachtgegloeide toestand niet magnetisch.

TOEPASSINGEN :

Voedingsmiddelen-industrie, landbouw, serrebouw, afvoeren

Tuinbouw, botenbouw, vijver-aanleg.... Enz.

SLANGKLEM 9.0 MM BAND -- W5



W5



BAND :	Roestvrijstaal AISI 316 met geprofileerde randen 9.0 mm bandbreedte
HUIS :	Roestvrijstaal AISI 316 met puntgelaste klemstukken.
SCHROEF :	Roestvrij AISI 316 taal met GLEUF en zeskant SW 7.0 MM
Verpakking :	Plastieken zak



Artikelnummer	Ean nummer	Klembereik	Pack	Overdoos	Verzend Aantal
80-SK4309008012		8- 12 (5/16- 1/2)	50	2000	Stock
80-SK4309010016	5420023909343	10- 16 (3/8 - 5/8)	50	2000	Stock
80-SK4309012022	5420023909350	12- 22 (1/2 - 7/8)	50	2000	Stock
80-SK4309016027	5420023909367	16- 27 (5/8 -1")	50	1000	Stock
80-SK4309023035	5420023909374	23- 35 (7/8 -1"3/8)	50	1000	Stock
80-SK4309025040	5420023909381	25- 40 (1" -1"5/8)	50	800	Stock
80-SK4309030045	5420023909398	30- 45 (1"3/16-1"3/4)	50	800	Stock
80-SK4309032050	5420023909404	32- 50 (1"1/4 -2")	50	600	Stock
80-SK4309038057	5420023930200	38- 57	50	600	Stock
80-SK4309040060	5420023909411	40- 60 (1"5/8 -2"3/8)	50	600	Stock
80-SK4309050070	5420023909428	50- 70 (2" -2"3/4)	50	600	Stock
80-SK4309060080	5420023909435	60- 80 (2"3/8 -3"1/8)	50	600	Stock
80-SK4309070090	5420023909442	70- 90 (2"3/4 -3"1/2)	50	600	Stock
80-SK4309080100	5420023909459	80-100 (3"1/8 -4")	50	600	Stock
80-SK4309090110	5420023909466	90-110 (3"1/2 -4"3/8)	25	200	Stock
80-SK4309100120	5420023909473	100-120 (4" -4"3/4)	25	200	Stock
80-SK4309110130	5420023909480	110-130 (4"3/8 -5"1/8)	25	200	Stock



PUNTLAS SLUITING

ITALIAANS TYPE

Aandraai- en breukmoment > Din 3017

Puntgelaste klemstukken - Kruisschroef

SPECIALE CONSTRUCTIE VAN SCHROEF EN HUIS ZORGEN VOOR GROTERE STABILITEIT EN GEBRUIKSGEMAK

W5

GEHEEL IN ROESTVRIJSTAAL AISI 316 DIN 1.4401

**VOLLE BAND, NIET GEPERFOREERD, GEPROFILEERDE RANDEN
MAXIMALE BESCHERMING VAN DE SLANG**

Barcoded

Alle verpakkingen zijn voorzien van een viertalig kleuren-etiket, met technische gegevens.

retail

Stevige 100mu gripzak

pack

Elke verpakking is voorzien van een barcode.

SUPERIEURE COROSIEWEERSTAND TEN OPZICHTE VAN DE MEESTE ANDERE CR-NI STAALSOORTEN, in tal van chloridehoudende corrosieve milieus. Zeer goede kruipsterkte bij hoge temperaturen. Zeer goed bestendig tegen corrosie door zwavelzuur en zeewater.

Toepassingen :

Apparaten voor chemische en petrochemische industrie.

Plezierboten, yachting.... Zeer aanbevolen voor zoute milieu's...



SLANGKLEM 12.7 MM BAND -- W5



W5



BAND : Roestvrijstaal AISI 316 met geprofileerde randen 12.7 mm bandreede
HUIS : Roestvrijstaal AISI 316 met puntgelaste klemstukken.
SCHROEF : Roestvrij AISI 316 taal met GLEUF en zeskant SW 7.0 MM

Verpakking : Plastieken zak

<u>Artikelnummer</u>	<u>Ean nummer</u>	<u>Klembereik</u>	<u>Pack</u>	<u>Overdoos</u>	<u>Verzend Aantal</u>
80-SK4312016027	5420023909510	16- 27 (5/8 -1")	50	1000	Stock
80-SK4312020032	5420023930224	20- 32 (7/8 -1"3/8)	50	800	Stock
80-SK4312023035	5420023909534	23- 35 (7/8 -1"3/8)	50	800	Stock
80-SK4312025040	5420023930217	25- 40 (1" -1"5/8)	50	800	Stock
80-SK4312030045	5420023909558	30- 45 (1"3/16-1"3/4)	50	600	Stock
80-SK4312032050	5420023909565	32- 50 (1"1/4 -2")	50	600	Stock
80-SK4312040060	5420023909572	40- 60 (1"5/8 -2"3/8)	50	600	Stock
80-SK4312050070	5420023909589	50- 70 (2" -2"3/4)	25	600	Stock
80-SK4312060080	5420023909596	60- 80 (2"3/8 -3"1/8)	25	300	Stock
80-SK4312070090	5420023909602	70- 90 (2"3/4 -3"1/2)	25	300	Stock
80-SK4312080100	5420023909619	80-100 (3"1/8 -4")	25	300	Stock
80-SK4312090110	5420023909626	90-110 (3"1/2 -4"3/8)	25	300	Stock
80-SK4312100120	5420023909633	100-120 (4" -4"3/4)	25	300	Stock
80-SK4312110130	5420023909640	110-130 (4"3/8 -5"1/8)	25	300	Stock
80-SK4312120140	5420023909657	120-140 (4"3/4 -5"1/2)	25	300	Stock
80-SK4312130150	5420023909664	130-150 (5"1/8 -5"7/8)	25	300	Stock
80-SK4312140160	5420023909671	140-160 (5"1/2 -6"1/4)	20	300	Stock
80-SK4312150170	5420023909688	150-170 (5"7/8 -6"5/8)	20	300	Stock
80-SK4312160180	5420023909695	160-180 (6"1/4 -7")	20	300	Stock
80-SK4312170190	5420023909701	170-190 (6"1/2 -7"1/4)	20	300	Stock
80-SK4312180200	5420023909718	180-200 (7" -7"1/2)	20	300	Stock



PUNTLAS SLUITING

ITALIAANS TYPE

Aandraai- en breukmoment > Din 3017

Puntgelaste klemstukken - Kruisschroef

SPECIALE CONSTRUCTIE VAN SCHROEF EN HUIS ZORGEN

VOOR GROTERE STABILITEIT EN GEBRUIKSGEMAK

W5

GEHEEL IN ROESTVRIJSTAAL AISI 316 DIN 1.4401

**VOLLE BAND, NIET GEPERFOREERD, GEPROFILEERDE RANDEN
MAXIMALE BESCHERMING VAN DE SLANG**

Barcoded

Alle verpakkingen zijn voorzien van een viertalig kleuren-etiket, met technische gegevens.

retail

Stevige 100mu gripzak

pack

Elke verpakking is voorzien van een barcode.

SUPERIEURE COROSIEWEERSTAND TEN OPZICHTE VAN DE MEESTE ANDERE CR-NI STAALSOORTEN, in tal van chloridehoudende corrosieve milieus. Zeer goede kruipsterkte bij hoge temperaturen. Zeer goed bestendig tegen corrosie door zwavelzuur en zeewater.

Toepassingen :

Apparaten voor chemische en petrochemische industrie.

Plezierboten, yachting.... Zeer aanbevolen voor zoute milieu's...



ROBUUST SLANGKLEM - W1



W1

BAND : Verzinkt staal met geprofileerde randen
HUIS : Verzinkt staal met puntgelaste klemstukken.
Bout : Verzinkt staal 8.8 met zeskant

Zware en solide slangklem met een klein klembereik die een grote maar gedoseerde klemkracht uitoefens op slangen en buizen.

Verpakking : Individueel per STUK voorzien van barcode etiket.

Artikelnummer	Ean nummer Per STUK	Klembereik / Sleutelwijdte	Schroef/Band	Pack	Overdoos	Verzend Aantal
81-RK3218017019	5420023900012	17- 19/18 MM	M 5X 40/SW 8	1	500	10
81-RK3218020022	5420023900029	20- 22/18 MM	M 5X 40/SW 8	1	500	10
81-RK3218023025	5420023902160	23- 25/18 MM	M 5X 40/SW 8	1	500	10
81-RK3218026028	5420023902177	26- 28/18 MM	M 5X 40/SW 8	1	500	10
81-RK3220029031	5420023902184	29- 31/20 MM	M 6X 50/SW10	1	250	10
81-RK3220032035	5420023902191	32- 35/20 MM	M 6X 50/SW10	1	250	10
81-RK3220036039	5420023902207	36- 39/20 MM	M 6X 50/SW10	1	250	10
81-RK3220040043	5420023902214	40- 43/20 MM	M 6X 50/SW10	1	250	10
81-RK322044047	5420023902221	44- 47/22 MM	M 6X 60/SW10	1	250	10
81-RK3222048051	5420023902238	48- 51/22 MM	M 6X 60/SW10	1	250	10
81-RK3222052055	5420023902245	52- 55/22 MM	M 6X 60/SW10	1	250	10
81-RK3222056059	5420023902252	56- 59/22 MM	M 6X 60/SW10	1	200	10
81-RK3222060063	5420023902269	60- 63/22 MM	M 8X 60/SW13	1	200	10
81-RK3222064067	5420023902276	64 -67/22 MM	M 8X 60/SW13	1	200	10
81-RK3224068073	5420023902283	68- 73/22 MM	M 8X 65/SW13	1	100	10
81-RK3224074079	5420023902290	74- 79/24 MM	M 8X 65/SW13	1	100	10
81-RK3224080085	5420023902306	80- 85/24 MM	M 8X 75/SW13	1	100	10
81-RK3224086091	5420023902313	86- 91/24 MM	M 8X 75/SW13	1	100	10
81-RK3224092097	5420023902320	92- 97/24 MM	M 8X 75/SW13	1	100	10
81-RK3224098103	5420023902337	98-103/24 MM	M 8X 80/SW13	1	100	10
81-RK3224104112	5420023902344	104-112/24 MM	M 8X 80/SW13	1	100	10
81-RK3224113121	5420023902351	113-121/24 MM	M 8X 80/SW13	1	100	10
81-RK3224122130	5420023902368	122-130/24 MM	M 8X 80/SW13	1	100	10
81-RK3226131139	5420023902375	131-139/26 MM	M10X105/SW17	1	50	10
81-RK3226140148	5420023902382	140-148/26 MM	M10X105/SW17	1	50	10
81-RK3226149161	5420023902399	149-161/26 MM	M10X105/SW17	1	50	10
81-RK3226162174	5420023902405	162-174/26 MM	M10X120/SW17	1	50	10
81-RK3226175187	5420023902412	175-187/26 MM	M10X120/SW17	1	20	10
81-RK3226188200	5420023902429	188-200/26 MM	M10X120/SW17	1	20	10
81-RK3226201213	5420023902436	201-213/26 MM	M10X120/SW17	1	20	10
81-RK3226214226	5420023902443	214-226/26 MM	M10X120/SW17	1	20	10
81-RK3226227239	5420023902450	227-239/26 MM	M10X120/SW17	1	20	10
81-RK3226240252	5420023902467	240-252/26 MM	M10X120/SW17	1	20	10

**Barcoded
retail
pack**

W1

Alle onderdelen zijn van hoogwaardig staal, electrolytisch verzinkt.
VOLLE BAND, VOLLE PROPPEN, GEPROFILEERDE RANDEN
BOUT IN 8.8 STAAL - ZESKANTKOP
DE KLEMSTUKKEN ZIJN MET 3 PUNTLASSEN OP DE BAND BEVESTIGD



**Barcoded
retail
pack**

ELKE klem is voorzien van een barcode etiket met aandraaiwaarden.

Verpakking per 10 in stevige 100mu gripzak



ROBUUST SLANGKLEM - W2



BAND : Roestvrijstaal AISI 304 met geprofileerde randen
HUIS : Roestvrijstaal AISI 304 met puntgelaste klemstukken.
Bout : Verzinkt staal 8.8 met zeskant

Zware en solide slangklem met een klein klembereik die een grote maar gedoseerde klemkracht uitoefent op slangen en buizen.

Verpakking : Plastieken zak / neutrale verpakking zonder barcode etiket.

Artikelnummer	Ean nummer	Klembereik / Bandbreedte	Schroef / Sleutelwijdte	Pack	Overdoos	Verzend Aantal
81-RK1318017019	5420023908995	17- 19/18 MM	M 5X 40/SW 8	1	500	10
81-RK1318020022	5420023909008	20- 22/18 MM	M 5X 40/SW 8	1	500	10
81-RK1318023025	5420023909015	23- 25/18 MM	M 5X 40/SW 8	1	500	10
81-RK1318026028	5420023909022	26- 28/18 MM	M 5X 40/SW 8	1	500	10
81-RK1320029031	5420023909039	29- 31/20 MM	M 6X 50/SW10	1	250	10
81-RK1320032035	5420023909046	32- 35/20 MM	M 6X 50/SW10	1	250	10
81-RK1320036039	5420023909053	36- 39/20 MM	M 6X 50/SW10	1	250	10
81-RK1320040043	5420023909060	40- 43/20 MM	M 6X 50/SW10	1	250	10
81-RK1322044047	5420023909077	44- 47/22 MM	M 6X 60/SW10	1	250	10
81-RK1322048051	5420023909084	48- 51/22 MM	M 6X 60/SW10	1	250	10
81-RK1322052055	5420023909091	52- 55/22 MM	M 6X 60/SW10	1	250	10
81-RK1322056059	5420023909107	56- 59/22 MM	M 6X 60/SW10	1	200	10
81-RK1322060063	5420023909114	60- 63/22 MM	M 8X 60/SW13	1	200	10
81-RK1322064067	5420023909121	64 -67/22 MM	M 8X 60/SW13	1	200	10
81-RK1324068073	5420023909138	68- 73/22 MM	M 8X 65/SW13	1	100	10
81-RK1324074079	5420023909145	74- 79/24 MM	M 8X 65/SW13	1	100	10
81-RK1324080085	5420023909152	80- 85/24 MM	M 8X 75/SW13	1	100	10
81-RK1324086091	5420023909169	86- 91/24 MM	M 8X 75/SW13	1	100	10
81-RK1324092097	5420023909176	92- 97/24 MM	M 8X 75/SW13	1	100	10
81-RK1324098103	5420023909183	98-103/24 MM	M 8X 80/SW13	1	100	10
81-RK1324104112	5420023909190	104-112/24 MM	M 8X 80/SW13	1	100	10
81-RK1324113121	5420023909206	113-121/24 MM	M 8X 80/SW13	1	100	10
81-RK1324122130	5420023909213	122-130/24 MM	M 8X 80/SW13	1	100	10
81-RK1326131139	5420023909220	131-139/26 MM	M10X105/SW17	1	50	10
81-RK1326140148	5420023909237	140-148/26 MM	M10X105/SW17	1	50	10
81-RK1326149161	5420023909244	149-161/26 MM	M10X105/SW17	1	50	10
81-RK1326162174	5420023909251	162-174/26 MM	M10X120/SW17	1	50	10
81-RK1326175187	5420023909268	175-187/26 MM	M10X120/SW17	1	20	10
81-RK1326188200	5420023909275	188-200/26 MM	M10X120/SW17	1	20	10
81-RK1326201213	5420023909282	201-213/26 MM	M10X120/SW17	1	20	10
81-RK1326214226	5420023909305	214-226/26 MM	M10X120/SW17	1	20	10
81-RK1326227239	5420023909312	227-239/26 MM	M10X120/SW17	1	20	10
81-RK1326240252	5420023909329	240-252/26 MM	M10X120/SW17	1	20	10



W2

BAND EN HUIS IN ROESTVRIJSTAAL AISI 430 DIN 1.4016
SCHROEF VAN HOOGWAARDIG STAAL ELECTROLYTISCH VERZINKT
VOLLE BAND, VOLLE PROPPEN, GEPROFILEERDE RANDEN
BOUT IN 8.8 STAAL - ZESKANTKOP
DE KLEMSTUKKEN ZIJN MET 3 PUNTlassen OP DE BAND BEVESTIGD



Barcoded

ELKE klem is voorzien van een barcode etiket met aandraaiwaarden.

retail

pack

Verpakking per 10 in stevige 100mu gripzak



Niet hardbaar type voor algemene doeleinden.
 Bezit betere corrosieweerstand en hittevastheid dan AISI 410.
 Schroef is onderhevig aan corrosie.

Toepassingen :

Apparatenbouw, vaatwasmachines.....



ROBUUST SLANGKLEM - W4



W4



BAND : Roestvrijstaal AISI 304 met geprofileerde randen
HUIS : Roestvrijstaal AISI 304 met puntgelaste klemstukken.
Bout : Roestvrijstaal AISI 304 met zeskant

Zware en solide slangklem met een klein klembereik die een grote maar gedoseerde klemkracht uitoefent op slangen en buizen.

Verpakking : Individueel per STUK voorzien van barcode etiket.

Artikelnummer	Ean nummer Per STUK	Klembereik / Bandbreedte	Schroef / Sleutelwijdte	Pack	Overdoos	Verzend Aantal
81-RK3318017019	5420023902474	17- 19/18 MM	M 5X 40/SW 8	1	500	10
81-RK3318020022	5420023902481	20- 22/18 MM	M 5X 40/SW 8	1	500	10
81-RK3318023025	5420023902498	23- 25/18 MM	M 5X 40/SW 8	1	500	10
81-RK3318025027	5420023930125	25- 27/18 MM	M 5X 40/SW 8	1	500	10
81-RK3318026028	5420023902504	26- 28/18 MM	M 5X 40/SW 8	1	500	10
81-RK3320029031	5420023902511	29- 31/20 MM	M 6X 50/SW10	1	250	10
81-RK3320032035	5420023902528	32- 35/20 MM	M 6X 50/SW10	1	250	10
81-RK3320036039	5420023902535	36- 39/20 MM	M 6X 50/SW10	1	250	10
81-RK3320040043	5420023902542	40- 43/20 MM	M 6X 50/SW10	1	250	10
81-RK3322044047	5420023902559	44- 47/22 MM	M 6X 60/SW10	1	200	10
81-RK3322048051	5420023902566	48- 51/22 MM	M 6X 60/SW10	1	200	10
81-RK3322052055	5420023902573	52- 55/22 MM	M 6X 60/SW10	1	200	10
81-RK3322056059	5420023902580	56- 59/22 MM	M 6X 60/SW10	1	200	10
81-RK3322060063	5420023902597	60- 63/22 MM	M 8X 60/SW13	1	200	10
81-RK3322064067	5420023902603	64 -67/22 MM	M 8X 60/SW13	1	200	10
81-RK3324068073	5420023902610	68- 73/22 MM	M 8X 65/SW13	1	100	10
81-RK3324074079	5420023902627	74- 79/24 MM	M 8X 65/SW13	1	100	10
81-RK3324080085	5420023902634	80- 85/24 MM	M 8X 75/SW13	1	100	10
81-RK3324086091	5420023902641	86- 91/24 MM	M 8X 75/SW13	1	100	10
81-RK3324092097	5420023902658	92- 97/24 MM	M 8X 75/SW13	1	100	10
81-RK3324098103	5420023902665	98-103/24 MM	M 8X 80/SW13	1	100	10
81-RK3324104112	5420023902672	104-112/24 MM	M 8X 80/SW13	1	100	10
81-RK3324113121	5420023902689	113-121/24 MM	M 8X 80/SW13	1	100	10
81-RK3324122130	5420023902696	122-130/24 MM	M 8X 80/SW13	1	100	10
81-RK3326131139	5420023902702	131-139/26 MM	M10X105/SW17	1	50	10
81-RK3326140148	5420023902719	140-148/26 MM	M10X105/SW17	1	50	10
81-RK3326149161	5420023902726	149-161/26 MM	M10X105/SW17	1	50	10
81-RK3326162174	5420023902733	162-174/26 MM	M10X120/SW17	1	50	10
81-RK3326175187	5420023902740	175-187/26 MM	M10X120/SW17	1	20	10
81-RK3326188200	5420023902757	188-200/26 MM	M10X120/SW17	1	20	10
81-RK3326201213	5420023902764	201-213/26 MM	M10X120/SW17	1	20	10
81-RK3326214226	5420023902771	214-226/26 MM	M10X120/SW17	1	20	10
81-RK3326227239	5420023902788	227-239/26 MM	M10X120/SW17	1	20	10
81-RK3326240252	5420023902795	240-252/26 MM	M10X120/SW17	1	20	10



**Barcoded
retail
pack**

W4

VOLLEDIG IN ROESTVRIJSTAAL AISI 304 DIN 1.4301

VOLLE BAND, VOLLE PROPPEN, GEPROFILEERDE RANDEN

BOUT met ZESKANTKOP

DE KLEMSTUKKEN ZIJN MET 3 PUNTLASSEN OP DE BAND BEVESTIGD



**Barcoded
retail
pack**

ELKE klem is voorzien van een barcode etiket met aandraaiwaarden.

Verpakking per 10 in stevige 100mu gripzak



VOOR ALGEMENE DOELEINDEN waar corrosiebestendigheid is vereist.

Goed corrosievast

In zachtgegloeide toestand niet magnetisch.

TOEPASSINGEN :

Voedingsmiddelen-industrie, landbouw, serrebouw, afvoeren

Tuinbouw, botenbouw, vijver-aanleg.... Enz.



ROBUUST SLANGKLEM - W5



W5



BAND : Roestvrijstaal AISI 316 met geprofileerde randen
HUIS : Roestvrijstaal AISI 316 met puntgelaste klemstukken.
Bout : Roestvrijstaal AISI 316 met zeskant

Zware en solide slangklem met een klein klembereik die een grote maar gedoseerde klemkracht uitoefent op slangen en buizen.



Bulk pack

Artikelnummer	Ean nummer	Klembereik / Bandbreedte	Schroef / Sleutelwijdte	Pack	Overdoos	Verzend Aantal
81-RK4318017019		17- 19/18 MM	M5X40/SW 8	1	500	500
81-RK4318020022		20- 22/18 MM	M5X40/SW 8	1	500	500
81-RK4318023025		23- 25/18 MM	M5X40/SW 8	1	500	500
81-RK4318025027		25- 27/18 MM	M5X40/SW 8	1	500	500
81-RK4318026028		26- 28/18 MM	M5X40/SW 8	1	500	500
81-RK4320029031		29- 31/20 MM	M6X50/SW 10	1	250	250
81-RK4320032035		32- 35/20 MM	M6X50/SW 10	1	250	250
81-RK4320036039		36- 39/20 MM	M6X50/SW 10	1	250	250
81-RK4320040043		40- 43/20 MM	M6X50/SW 10	1	250	250
81-RK4322044047		44- 47/22 MM	M6X60/SW 10	1	200	200
81-RK4322048051		48- 51/22 MM	M6X60/SW 10	1	200	200
81-RK4322052055		52- 55/22 MM	M6X60/SW 10	1	200	200
81-RK4322056059		56- 59/22 MM	M6X60/SW 10	1	200	200
81-RK4322060063		60- 63/22 MM	M8X60/SW 13	1	200	200
81-RK4322064067		64 -67/22 MM	M8X60/SW 13	1	200	200
81-RK4324068073		68- 73/22 MM	M8X65/SW 13	1	100	100
81-RK4324074079		74- 79/24 MM	M8X65/SW 13	1	100	100
81-RK4324080085		80- 85/24 MM	M8X75/SW 13	1	100	100
81-RK4324086091		86- 91/24 MM	M8X75/SW 13	1	100	100
81-RK4324092097		92- 97/24 MM	M8X75/SW 13	1	100	100
81-RK4324098103		98-103/24 MM	M8X80/SW 13	1	100	100
81-RK4324104112		104-112/24 MM	M8X80/SW 13	1	100	100
81-RK4324113121		113-121/24 MM	M8X80/SW 13	1	100	100
81-RK4324122130		122-130/24 MM	M8X80/SW 13	1	100	100
81-RK4326131139		131-139/26 MM	M10X105/SW 17	1	50	50
81-RK4326140148		140-148/26 MM	M10X105/SW 17	1	50	50
81-RK4326149161		149-161/26 MM	M10X105/SW 17	1	50	50
81-RK4326162174		162-174/26 MM	M10X120/SW 17	1	50	50
81-RK4326175187		175-187/26 MM	M10X120/SW 17	1	20	20
81-RK4326188200		188-200/26 MM	M10X120/SW 17	1	20	20
81-RK4326201213		201-213/26 MM	M10X120/SW 17	1	20	20
81-RK4326214226		214-226/26 MM	M10X120/SW 17	1	20	20
81-RK4326227239		227-239/26 MM	M10X120/SW 17	1	20	20
81-RK4326240252		240-252/26 MM	M10X120/SW 17	1	20	20

W5

GEHEEL IN ROESTVRIJSTAAL AISI 316 DIN 1.4401

VOLLE BAND, VOLLE PROPPEN, GEPROFILEERDE RANDEN

BOUT met ZESKANTKOP

DE KLEMSTUKKEN ZIJN MET 3 PUNTLASSEN OP DE BAND BEVESTIGD



Barcoded retail pack

ELKE klem is voorzien van een barcode etiket met aandraaiwaarden.

Verpakking per 10 in stevige 100mu gripzak



SUPERIEURE COROSIEWEERSTAND TEN OPZICHTE VAN DE MEESTE ANDERE CR-NI STAALSOORTEN, in tal van chloridehoudende corrosieve milieus.

Zeer goede kruipsterkte bij hoge temperaturen. Zeer goed bestendig tegen corrosie door zwavelzuur en zeewater.

Toepassingen :

Apparaten voor chemische en petrochemische industrie.

Plezierboten, yachting.... Zeer aanbevolen voor zoute milieu's...



MINI SLANGKLEM MET 6-K BOUTJE - W1



W1

BAND : Verzinkt staal met banddikte 0.5 mm en 9.0 mm bandbreedte
HUIS :
BOUTJE : Verzinkt staal M4 met GLEUF en 4-kant tegenmoer

Speciale mini slangklem met een klein klembereik. Zeskantboutje en vierkant moer.
 Er treedt géén vervorming op van de band bij het aanspannen.

Verpakking : Plastieken zak

<u>Artikelnummer</u>	<u>Ean nummer</u>	<u>Klembereik</u>		<u>Pack</u>	<u>Overdoos</u>	<u>Verzend Aantal</u>
82-MK0109007009	5420023912022	07.0 -- 09.0	M 4 x 12	100	2000	100
82-MK0109008010	5420023912039	08.0 -- 10.0	M 4 x 12	100	2000	100
82-MK0109009011	5420023912046	09.0 -- 11.0	M 4 x 12	100	2000	100
82-MK0109010012	5420023912053	10.0 -- 12.0	M 4 x 12	100	2000	100
82-MK0109011013	5420023912060	11.0 -- 13.0	M 4 x 16	100	2000	100
82-MK0109012014	5420023912077	12.0 -- 14.0	M 4 x 16	100	2000	100
82-MK0109013015	5420023912084	13.0 -- 15.0	M 4 x 16	100	2000	100

**Barcoded
retail
pack**



W1

Alle onderdelen zijn van hoogwaardig staal, electrolytisch verzinkt.
VOLLE BAND



**Barcoded
retail
pack**

Alle verpakkingen zijn voorzien van een viertalig kleuren-etiket, met technische gegevens.

Stevige 100mu gripzak

Elke verpakking is voorzien van een barcode.



SLANGKLEM 9.0 MM BAND -- W2 -- MET VLEUGELS



W2

BAND :	Roestvrijstaal AISI 1.4301 met geprofileerde randen 9.0 mm bandbreedte
HUIS :	Roestvrijstaal AISI 1.4301 met puntgelaste klemstukken.
SCHROEF :	Verzinkt staal GELAKT

Snelle en eenvoudige toepassing -- er is geen gereedschap nodig voor de montage.

Verpakking : Plastieken zak

<u>Artikelnummer</u>	<u>Ean nummer</u>	<u>Klembereik</u>		<u>Pack</u>	<u>Overdoos</u>	<u>Verzend Aantal</u>
86-VK1309010020	5420023930026	10 -- 20 MM	Rood	25	500	4X25
86-VK1309016027	5420023930040	16 -- 27 MM	Groen	25	500	4X25
86-VK1309024038	5420023930064	24 -- 38 MM	Blauw	25	250	2X25

**Barcoded
retail
pack**

W2

BAND EN HUIS IN ROESTVRIJSTAAL AISI 430 DIN 1.4016
SCHROEF VAN HOOGWAARDIG gelakt
VOLLE BAND, GEPROFILEERDE RANDEN

**Barcoded
retail
pack**

Alle verpakkingen zijn voorzien van een viertalig kleuren-etiket, met technische gegevens.

Stevige 100mu gripzak

Elke verpakking is voorzien van een barcode.

Niet hardbaar type voor algemene doeleinden.

Bezit betere corrosieweerstand en hittevastheid dan AISI 410.

Schroef is onderhevig aan corrosie.

Toepassingen :

Apparatenbouw, vaatwasmachines.....



PERS-OORKLEM MET DUBBEL OOR - W1



W1

BAND : Verzinkt staal

Snelle en eenvoudige toepassing. Eenmalig gebruik. Klein en nauwkeuring klembereik.
Voor het dichtpersen volstaat een gewone trekvang.

Verpakking : Plastieken zak

Artikelnummer	Ean nummer	Klembereik	Pack	Overdoos	Verzend Aantal	
83-PK2-010507-100	5420023912107	05.0 -- 07.0	1/4"	100	2000	100
83-PK2-010709-100	5420023912121	07.0 -- 09.0	5/16"	100	2000	100
83-PK2-010911-100	5420023912145	09.0 -- 11.0	7/16"	100	2000	100
83-PK2-011113-100	5420023912169	11.0 -- 13.0	1/2"	100	2000	100
83-PK2-011315-100	5420023912183	13.0 -- 15.0	9/16"	100	2000	100
83-PK2-011417-100	5420023912206	14.0 -- 17.0		100	2000	100
83-PK2-011518-100	5420023912220	15.0 -- 18.0	5/8"	100	2000	100
83-PK2-011720-100	5420023912244	17.0 -- 20.0	3/4"	100	2000	100
83-PK2-011821-100	5420023912268	18.0 -- 21.0	13/16"	100	2000	100
83-PK2-012023-100	5420023912282	20.0 -- 23.0	7/8"	100	2000	100
83-PK2-012225-100	5420023912305	22.0 -- 25.0	15/16"	100	2000	100
83-PK2-012327-100	5420023912329	23.0 -- 27.0	1"	100	2000	100

**Barcoded
retail
pack**

W1

Alle onderdelen zijn van hoogwaardig staal, electrolytisch verzinkt.

**Barcoded
retail
pack**

Alle verpakkingen zijn voorzien van een viertalig kleuren-etiket, met technische gegevens.

Stevige 100mu gripzak

Elke verpakking is voorzien van een barcode.



PERS-OORKLEM MET DUBBEL OOR - W4



W4



BAND : Roestvrijstaal AISI 304

HUIS :

Snelle en eenvoudige toepassing. Eenmalig gebruik. Klein en nauwkeuring klembereik.
Voor het dichtpersen volstaat een gewone trekvang.

Verpakking : Plastieken zak

Artikelnummer	Ean nummer	Klembereik	Pack	Overdoos	Verzend Aantal	
83-PK2-330507-050	5420023912343	05.0 -- 07.0	1/4"	50	1000	100
83-PK2-330709-050	5420023912367	07.0 -- 09.0	5/16"	50	1000	100
83-PK2-330911-050	5420023912381	09.0 -- 11.0	7/16"	50	1000	100
83-PK2-331113-050	5420023912404	11.0 -- 13.0	1/2"	50	1000	100
83-PK2-331315-050	5420023912428	13.0 -- 15.0	9/16"	50	1000	100
83-PK2-331417-050	5420023912442	14.0 -- 17.0		50	1000	100
83-PK2-331518-050	5420023912466	15.0 -- 18.0	5/8"	50	1000	100
83-PK2-331720-050	5420023912480	17.0 -- 20.0	3/4"	50	1000	100
83-PK2-331821-050	5420023912503	18.0 -- 21.0	13/16"	50	1000	100
83-PK2-332023-050	5420023912527	20.0 -- 23.0	7/8"	50	1000	100
83-PK2-332225-050	5420023912541	22.0 -- 25.0	15/16"	50	1000	100

**Barcoded
retail
pack**



W4

VOLLEDIG IN ROESTVRIJSTAAL AISI 304 DIN 1.4301

**Barcoded
retail
pack**

Alle verpakkingen zijn voorzien van een viertalig kleuren-etiket, met technische gegevens.

Stevige 100mu gripzak

Elke verpakking is voorzien van een barcode.



VERYFLEX

**Bulk
pack**

SLANGKLEM MET OPEN CONSTRUCTIE -- W2



W2

BAND : Roestvrijstaal AISI 430 -- Bandbreedte 9.0 mm -- Banddikte 0.6 mm
HUIS : Opklapbaar wormschroefhuis -- staal vernikkeld.
SCHROEF : Zeskantschroef 7.0 mm staal verzinkt

Dit systeem laat een eenvoudige en arbeidstijdbesparende montage toe op reeds aangekoppelde (flexibele) buizen en is met zijn grote klembereik ideaal voor toepassingen op flexibele buizen met grote diameters en ventilatiekanalen.

Verpakking :		Plastieken zak				
Artikelnummer	Ean nummer Per verpakking	Klembereik	Ean nummer Per doos	Pack	Overdoos	Verzend Aantal
84-SV13090600080	5420023930231	60 - 80	8014516005581	10	100	10
84-SV13090600090	5420023930255	60 - 90	8014516005598	10	100	10
84-SV13090600110	5420023930262	60 - 110	8014516005628	10	100	10
84-SV13090600135	5420023930279	60 - 135	8014516005673	10	100	10
84-SV13090600145	5420023930286	60 - 145	8014516005697	10	100	10
84-SV13090600170	5420023930293	60 - 170	8014516005741	10	100	10
84-SV13090600215	5420023930309	60 - 215	8014516005826	10	100	10
84-SV13090600270	5420023930316	60 - 270	8014516005840	10	100	10
84-SV13090600325	5420023930323	60 - 325	8014516005871	10	100	10
84-SV13090600380	5420023930330	60 - 380	8014516005895	10	100	10
84-SV13090600425	5420023930347	60 - 425	8014516005925	10	100	10
84-SV13090600525	5420023930354	60 - 525	8014516005949	10	100	10
84-SV13090600660	5420023930361	60 - 660	8014516006007	10	100	10



**Ideaal
voor
dampkap
en airco
flexibele
luchtafvoer
leidingen**



W2

**BAND EN HUIS IN ROESTVRIJSTAAL AISI 430 DIN 1.4016
 SCHROEF VAN HOOGWAARDIG STAAL
 VOLLE BAND, GEPROFILEERDE RANDEN**

Niet hardbaar type voor algemene doeleinden.
 Bezit betere corrosieweerstand en hittevastheid dan AISI 410.
 Schroef is onderhevig aan corrosie.
Toepassingen :
 Luchtafvoerleidingen, dampkap-darmen.... Droogkast-darmen...

**Barcoded
retail
pack**

Alle verpakkingen zijn voorzien van een viertalig kleuren-etiket, met technische gegevens.
 Stevige 100mu gripzak
 Elke verpakking is voorzien van een barcode.



VERYFLEX



**Bulk
pack**

SLANGKLEM MET OPEN CONSTRUCTIE -- W4



W4



BAND : Roestvrijstaal AISI 304 -- Bandbreedte 9.0 mm -- Banddikte 0.6 mm
HUIS : Roestvrijstaal AISI 304 -- Opklapbaar wormschroefhuis
SCHROEF : Roestvrijstaal AISI 304 -- Zeskantschroef 7.0 mm

Dit systeem laat een eenvoudige en arbeidstijdbesparende montage toe op reeds aangekoppelde (flexibele) buizen en is met zijn grote klembereik ideaal voor toepassingen op flexibele buizen met grote diameters en ventilatiekanalen.

Verpakking :		Plastieken zak				
Artikelnummer	Ean nummer Per doos	Klembereik	Ean nummer Per doos	Pack	Overdoos	Verzend Aantal
84-SV33090600080	5420023930248	60 - 80	8014516006489	10	100	10
84-SV33090600090	5420023930378	60 - 90	8014516006496	10	100	10
84-SV33090600110	5420023930385	60 - 110	8014516006502	10	100	10
84-SV33090600135	5420023930392	60 - 135	8014516006519	10	100	10
84-SV33090600145	5420023930408	60 - 145	8014516006526	10	100	10
84-SV33090600170	5420023930415	60 - 170	8014516006540	10	100	10
84-SV33090600215	5420023930422	60 - 215	8014516006564	10	100	10
84-SV33090600270	5420023930439	60 - 270	8014516006571	10	100	10
84-SV33090600325	5420023930446	60 - 325	8014516006595	10	100	10
84-SV33090600380	5420023930453	60 - 380	8014516006601	10	100	10
84-SV33090600425	5420023930460	60 - 425	8014516006618	10	100	10
84-SV33090600525	5420023930477	60 - 525	8014516006625	10	100	10
84-SV33090600660	5420023930484	60 - 660	8014516006632	10	100	10



**Ideaal
voor
dampkap
en airco
flexibele
luchtafvoer
leidingen**



W4

VOLLEDIG IN ROESTVRIJSTAAL AISI 304 DIN 1.4301

**Barcoded
retail
pack**

Alle verpakkingen zijn voorzien van een viertalig kleuren-etiket, met technische gegevens.

Stevige 100mu gripzak

Elke verpakking is voorzien van een barcode.





SLANGKLEMBAND OP ROL van 30 METER -- W2



W2

BAND : Roestvrijstaal AISI 430 -- Bandbreedte 9.0 mm -- Banddikte 0.6 mm
HUIS :
SCHROEF :

Dit systeem laat een eenvoudige en arbeidstijdbesparende montage toe op reeds aangekoppelde (flexibele) buizen en is met zijn grote klembereik ideaal voor toepassingen op flexibele buizen met grote diameters en ventilatiekanalen. De snelste oplossing voor het aanmaken van elke gewenste maat slangklem. Te gebruiken in combinatie met afzonderlijke slotjes (Veryflex systeem) Verpakt per 10 rollen in display karton.



Artikelnummer	Ean nummer Per stuk	Lengte	Type	Pack	Overdoos	Verzend Aantal
85-SKRO1309030	5420023930101	30 Meter	INOX 430	10	100	10



SLOTJES VOOR SLANGKLEMBAND OP ROL- W2



W2

Verpakking : Totaal 50 stuks verpakt in 2 zakjes van 25 stuks.
HUIS : Opklapbaar wormschroefhuis -- staal vernikkeld.
SCHROEF : Staal -- verzinkt / Zeskantschroef SW 7.0 mm met phillips kruisindruk.

Artikelnummer	Ean nummer Per pack/25	Type	Pack	Overdoos	Verzend Aantal	
85-SKLO1309	5420023931115	SLOTJES	INOX 1.430	2X25	500	50



SLANGKLEMBAND OP ROL van 3 METER -- W2



BAND : Roestvrijstaal AISI 430 -- Bandbreedte 9.0 mm -- Banddikte 0.6 mm
HUIS : Opklapbaar wormschroefhuis -- staal vernikkeld.
SCHROEF : Staal -- verzinkt / Zeskantschroef SW 7.0 mm met phillips kruisindruk.
Verpakking : Totaal 3 meter band met 8 slotjes.

Artikelnummer	Ean nummer Per stuk	Lengte	Type	Pack	Overdoos	Verzend Aantal
85-SKRO1309003-L	8014516001941	3 Meter	INOX 430	20	200	20

W2

BAND EN HUIS IN ROESTVRIJSTAAL AISI 430 DIN 1.4016 SCHROEF VAN HOOGWAARDIG gelakt VOLLE BAND, GEPROFILEERDE RANDEN

Niet hardbaar type voor algemene doeleinden.
Bezit betere corrosieweerstand en hittevastheid dan AISI 410.
Schroef is onderhevig aan corrosie.
Toepassingen :
Luchtafvoerleidingen, dampkap-darmen.... Droogkast-darmen...

**Barcoded
retail
pack**

Alle verpakkingen zijn voorzien van een viertalig kleuren-etiket, met technische gegevens.
Stevige 100mu gripzak
Elke verpakking is voorzien van een barcode.




SLANGKLEMBAND OP ROL van 30 METER -- W4



BAND : Roestvrijstaal AISI 304 -- Bandbreedte 9.0 mm -- Banddikte 0.6 mm
HUIS : Roestvrijstaal AISI 304 -- Opklapbaar wormschroefhuis
SCHROEF : Roestvrijstaal AISI 304 -- Zeskantschroef 7.0 mm

Dit systeem laat een eenvoudige en arbeidstijdbesparende montage toe op reeds aangekoppelde (flexibele) buizen en is met zijn grote klembereik ideaal voor toepassingen op flexibele buizen met grote diameters en ventilatiekanalen. De snelste oplossing voor het aanmaken van elke gewenste maat slangklemband. Te gebruiken in combinatie met afzonderlijke slotjes (Veryflex systeem) Verpakt per 10 rollen in display karton.



Artikelnummer	Ean nummer Per stuk	Lengte	Type	Pack	Overdoos	Verzend Aantal
85-SKRO3309030	5420023930095	30 Meter	INOX 304	10	100	10

SLOTJES VOOR SLANGKLEMBAND OP ROL- W4



Verpakking : Totaal 50 stuks verpakt in 2 zakjes van 25 stuks.
HUIS : Roestvrijstaal AISI 304 -- Opklapbaar wormschroefhuis
SCHROEF : Roestvrijstaal AISI 304 -- Zeskantschroef 7.0 mm

Artikelnummer	Ean nummer Per pack/25	Type	Pack	Overdoos	Verzend Aantal
85-SKLO3309	5420023930118	SLOTJES	INOX 304	2X25	500 Stock



W4

VOLLEDIG IN ROESTVRIJSTAAL AISI 304 DIN 1.4301

**Barcoded
retail
pack**

Alle verpakkingen zijn voorzien van een vierkleuren-etiket, met technische gegevens.

Stevige 100mu gripzak

Elke verpakking is voorzien van een barcode.

