


Artikelgroep	Artikelgegevens		Afmetingen		Verpakking		
Fixpin / Bandijzer	ARTIKELNUMMER	EAN NUMMER	IN MM.		Minimale Bestel Eenheid	Overdoos Bestel Eenheid	Stock Type
	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓

INSLAGPIN MET DRAAD M6


KEURINGEN →



Voor een snelle montage van allerhande klemmen met behulp van inslagdrevel

Verzinkte slagnagel -- gehard staal -- rechtstreeks in beton te slaan

Artikelnummer	Ean nummer	Afmeting	Uitvoering	Pack	Overdoos	Type
28-FIXPZM6015	5420023910004	M6 X 8 X 15	Verz.-Zingué	200	5000	stock
28-FIXPZM6018	5420023910011	M6 X 8 X 18	Verz.-Zingué	200	5000	stock
28-FIXPZM6025	5420023910028	M6 X 8 X 25	Verz.-Zingué	200	5000	stock
28-FIXPZM6030	5420023913487	M6 X 8 X 30	Verz.-Zingué	200	5000	stock
28-FIXPZM6040		M6 X 8 X 40	Verz.-Zingué	100	2400	stock



FIXPIN ZONDER DRAAD (Met gladde schacht)

KEURINGEN →




Voor een snelle montage van allerhande klemmen met behulp van inslagdrevel

Blanke slagnagel -- gehard staal -- rechtstreeks in beton te slaan

Met GLADDE schacht

Artikelnummer	Ean nummer	Afmeting	Kraag	Pack	Overdoos	Type
28-FIXPB950418	5420023913463	4,0 X 18 MM	8 mm	200	5000	stock



FIXPIN ZONDER DRAAD (Met geribbelde schacht)

KEURINGEN →




Verkrijgbaar met
horizontale
en
vertikale
ribbels

Voor een snelle montage van allerhande klemmen met behulp van inslagdrevel

Blanke slagnagel -- gehard staal -- rechtstreeks in beton te slaan

Met geribbelde schacht

Artikelnummer	Ean nummer	Afmeting	Kraag	Pack	Overdoos	Type
28-FIXPB950418R	5420023907028	4,0 X 18 MM	8 mm+ribb. V	200	5000	stock
28-FIXPB950418R-	5420023931955	4,0 X 18 MM	8 mm+ribb. H	200	5000	stock



KEURINGEN →



VERZINKT BANDIJZER GEPERFOREERD



Rollen van 10 meter verpakt in kunststof cassette
 Dikte van het bandijzer 0.80 MM
 Perforatiediameter : (12 MM -- 5.3 MM) / (17 MM -- 6.5 MM) / (25 MM -- 8.5 MM)
 Verzinkte uitvoering -- rechte band -- ENKEL groot gat

Artikelnummer	Ean nummer	Breedte	Lengte Rol	Pack	Pallet	Type
282-MB1RK0112010	5420023910110	12 MM	10 Mtr.	10	1000	stock
282-MB1RK0117010	5420023910127	17 MM	10 Mtr.	10	500	stock
282-MB1RK0125010	5420023910134	25 MM	10 Mtr.	10	500	stock

Dikte van het bandijzer 0.70 MM

Artikelnummer	Ean nummer	Breedte	Lengte Rol	Pack	Pallet	Type
282-MB1RK0112010-07	5420023930149	12 MM	10 Mtr.	10	1120	stock

ELKE ROL VOORZIEN VAN BARCODE !!!!

KEURINGEN →



VERZINKT BANDIJZER GEPERFOREERD



Rollen van 10 meter verpakt in kunststof cassette
 Dikte van het bandijzer 0.70 MM
 Perforatiediameter : (12 MM -- 5.3 MM)
 Verzinkte uitvoering -- GEGOLFDE BAND -- Enkel groot gat

Artikelnummer	Ean nummer	Breedte	Lengte Rol	Pack	Pallet	Type
282-MB1GK0112010	5420023910141	12 MM	10 Mtr.	10	1120	stock

Enkel per volle pallet verkrijgbaar :

Artikelnummer	Ean nummer	Breedte	Lengte Rol	Pack	Pallet	Type
282-MB1GK0117010	5420023931191	17 MM	10 Mtr.	10	1120	O.A.

ELKE ROL VOORZIEN VAN BARCODE !!!!



VERZINKT BANDIJZER GEPERFOREERD



Rollen van 10 EN 25 meter GEBUNDELD MET IJZER DRAADJE
 Dikte van het bandijzer 0.80 MM
 Perforatiediameter : (12 MM -- 5.3 MM) / (17 MM -- 6.5 MM) / (25 MM -- 8.5 MM)
 Verzinkte uitvoering -- rechte band -- ENKEL groot gat

Artikelnummer	Ean nummer	Breedte	Lengte Rol	Pack	Pallet	Type
282-MB1RR0112010	5420023910172	12 MM	10 Mtr.	10	1000	stock
282-MB1RR0117010	5420023910189	17 MM	10 Mtr.	10	900	stock
282-MB1RR0125010	5420023910196	25 MM	10 Mtr.	10	500	stock

ELKE ROL VOORZIEN VAN BARCODE !!!!



Rollen van 10 EN 25 meter GEBUNDELD MET IJZER DRAADJE
 Dikte van het bandijzer 0.80 MM
 Perforatiediameter : (12 MM -- 5.3 MM) / (17 MM -- 6.5 MM) / (25 MM -- 8.5 MM)
 Verzinkte uitvoering -- rechte band -- MET RANDBORING


Artikelnummer	Ean nummer	Breedte	Lengte Rol	Pack	Pallet	Type
282-MBRRR0117010	5420023910202	17 MM	10 Mtr.	10	900	stock
282-MBRRR0125010	5420023910219	25 MM	10 Mtr.	10	500	stock
282-MBRRR0117025	5420023910295	17 MM	25 Mtr.	10	500	stock
282-MBRRR0125025	5420023910226	25 MM	25 Mtr.	10	300	stock

Rollen bandijzer in afrolkarton :

Dikte van het bandijzer 1.00 MM

Artikelnummer	Ean nummer	Breedte	Lengte Rol	Pack	Pallet	Type
282-MBRRR0125005-010	5420023930156	25 MM	5 Mtr.	10	560	O.A.
282-MBRRR0125010-010	5420023931207	25 MM	10 Mtr.	10	500	O.A.
282-MBRRR0125025-010	5420023931214	25 MM	25 Mtr.	10	300	O.A.

Rollen bandijzer in afrolkarton Enkel verkrijgbaar per PALLET



KEURINGEN →



single perforation

GEPLASTIFICEERD BANDIJZER GEPERFOREERD



Rollen van 10 meter -- GEPLASTIFICEERDE BAND -- kleur Zwart
 Dikte van het bandijzer 0.80 MM
 Perforatiediameter : (14 MM -- 5.3 MM) / (19 MM -- 6.5 MM) / (27 MM -- 8.5 MM)
 Verzinkte uitvoering -- rechte band -- ENKEL groot gat

Artikelnummer	Ean nummer	Breedte	Lengte Rol	Pack	Pallet	Type
282-MB1RR1914010	5420023910233	14 MM	10 Mtr.	10	720	stock
282-MB1RR1919010	5420023910240	19 MM	10 Mtr.	10	480	stock
282-MB1RR1927010	5420023910257	27 MM	10 Mtr.	10	300	stock

ELKE ROL VOORZIEN VAN BARCODE !!!!

14+27 MM = GRIJZE kleur
 19 MM = ZWARTE kleur



KEURINGEN →



single perforation

ROESTVRIJSTAAL A2 BANDIJZER GEPERFOREERD




Rollen van 10 meter GEBUNDELD MET IJZER DRAADJE
 Dikte van het bandijzer 0.80 MM
 Perforatiediameter : (14 MM -- 5.3 MM) / (19 MM -- 6.5 MM) / (27 MM -- 8.5 MM)
 ROESTVRIJSTAAL A2 -- rechte band -- ENKEL groot gat

Artikelnummer	Ean nummer	Breedte	Lengte Rol	Pack	Overdoos	Type
282-MB1RR1312010	5420023910264	12 MM	10 Mtr.	10	100	stock
282-MB1RR1317010	5420023910271	17 MM	10 Mtr.	10	100	stock
282-MB1RR1325010	5420023910288	25 MM	10 Mtr.	10	100	stock

ELKE ROL VOORZIEN VAN BARCODE !!!!



KEURINGEN →



single perforation

ROESTVRIJSTAAL A4 BANDIJZER GEPERFOREERD




Rollen van 10 meter verpakt in kunststof kassette
 Dikte van het bandijzer 0.80 MM
 Perforatiediameter : (12 MM -- 5.3 MM) / (17 MM -- 7.0 MM)
 ROESTVRIJSTAAL A4 -- GEGOLFDE BAND -- Enkel groot gat

Artikelnummer	Ean nummer	Breedte	Lengte Rol	Pack	Overdoos	Type
282-MB1GK3312010	5420023910158	12 MM	10 Mtr.	10	100	stock
282-MB1GK3317010	5420023910165	17 MM	10 Mtr.	10	100	O.A.

VOOR ZOUTE EN CHEMISCHE MILIEU'S



KEURINGEN



Roestvrij
A2
AISI 304

BANDIMEX ROESTVRIJSTAAL MONTAGEBAND(ongeperforeerd)



Rollen verpakt per 30 meter in afrolkarton.

Roestvrijstaal A2-304

Aferonde kanten voor veilig en probleemloos gebruik

Voor onlosneembare bandmontage van allerhande toepassingen.

Artikelnummer	Ean nummer	Breedte	Lengte Rol	Pack	Overdoos	Type
283-BABAK-33095-30	5420023931214	9.5 MM (3/8")	30 Mtr.	1	20	stock
283-BABAK-33127-30	5420023931221	12.7 MM (1/2")	30 Mtr.	1	20	stock
283-BABAK-33160-30	5420023931238	16.0 MM (5/8")	30 Mtr.	1	20	stock
283-BABAK-33190-30	5420023931245	19.0 MM (3/4")	30 Mtr.	1	20	stock

KEURINGEN



Roestvrij
A2
AISI 304

BANDIMEX ROESTVRIJSTAAL KLEMMEN




Klemmen verpakt per 100 karton doos

Roestvrijstaal A2-304

Voor onlosneembare bandmontage van allerhande toepassingen.

Artikelnummer	Ean nummer	Breedte	Pack	Overdoos	Type
283-BAKL-33095	5420023931337	9.5 MM (3/8")	100	1000	stock
283-BAKL-33127	5420023931351	12.7 MM (1/2")	100	1000	stock
283-BAKL-33160	5420023931344	16.0 MM (5/8")	100	1000	stock
283-BAKL-33190	5420023931368	19.0 MM (3/4")	100	1000	stock

KEURINGEN



Roestvrij
A4
AISI 316

BANDIMEX ROESTVRIJSTAAL MONTAGEBAND(ongeperforeerd)



Rollen verpakt per 30 meter in afrolkarton.

Roestvrijstaal A4-316

Aferonde kanten voor veilig en probleemloos gebruik

Voor onlosneembare bandmontage van allerhande toepassingen.

Artikelnummer	Ean nummer	Breedte	Lengte Rol	Pack	Overdoos	Type
283-BABAK-43095-30	5420023931252	9.5 MM (3/8")	30 Mtr.	1	20	O.A.
283-BABAK-43127-30	5420023931269	12.7 MM (1/2")	30 Mtr.	1	20	O.A.
283-BABAK-43160-30	5420023931276	16.0 MM (5/8")	30 Mtr.	1	20	O.A.
283-BABAK-43190-30	5420023931283	19.0 MM (3/4")	30 Mtr.	1	20	O.A.

KEURINGEN



Roestvrij
A4
AISI 316

BANDIMEX ROESTVRIJSTAAL KLEMMEN



Klemmen verpakt per 100 karton doos

Roestvrijstaal A4-316

Voor onlosneembare bandmontage van allerhande toepassingen.

Artikelnummer	Ean nummer	Breedte	Pack	Overdoos	Type
283-BAKL-43095	5420023931290	9.5 MM (3/8")	100	1000	O.A.
283-BAKL-43127	5420023931306	12.7 MM (1/2")	100	1000	O.A.
283-BAKL-43160	5420023931313	16.0 MM (5/8")	100	1000	O.A.
283-BAKL-43190	5420023931320	19.0 MM (3/4")	100	1000	O.A.

KEURINGEN



BANDIMEX SPANTANG VOOR MONTAGE



Spantang voor de montage van BANDIMEX band EN klem

Spankracht méér dan 1 TON !!

Voor onlosneembare bandmontage van allerhande toepassingen.

Artikelnummer	Ean nummer	Pack	Overdoos	Type
283-BATA-W001	5420023931375	1	10	stock

BANDSTAAL IN DIVERSE AFMETINGEN EN KWALITEITEN



Ongeperforeerd bandstaal
(Verkrijgbaar op aanvraag)

Alle mogelijke lengten
in
Verschillende materialen

STAAL BLANK / GEBLAUWD
STAAL ELECTROLYTISCH VERZINKT
STAAL VUURVERZINKT
ROESTVRIJSTAAL

.....