

I **SCREWS FOR WOOD**

HOUTSCHROEVEN - VIS A BOIS - HOLZSCHRAUBEN






Din 571 (12/1986)

COACH SCREW hexagon head
HOUTDRAADBOUTEN met zeskantkop
TIREFOND tête hexagonale
SECHSKANT-HOLZSCHRAUBE


p. 450



pgb - AFD07

COMBINED CAPS for coach screws
AFDEKKAP houtdraadbout
CAPUCHON pour tirefonds
KOMBIKAPPEN für Holzschrauben


p. 456



Din 603 (10/1981)

CARRIAGE BOLT with square shoulder under the head
HOUTBOUT vierkant onder kop
BOULON POUR BOIS tête bombée collet carré
FLACHRUNDSCHRAUBE mit Vierkantansatz


p. 457



Din 95

WOOD SCREWS raised countersunk head slotted
HOUTSCHROEVEN bolverz. kop met gleuf
VIS A BOIS tête fraisée bombée avec fente
HOLZSCHRAUBEN Linsensenkopf mit Schlitz


p. 461



pgb - 7995R

WOOD SCREW RCSK with sealing washer
HOUTSCHROEF BVK m.neopreenring
VIS A BOIS TGS avec rondelle d'etachéité
SPENGLERSCHRAUBEN mit aufvulkanisierter EPDM-Scheibe


p. 469



Din 96

WOOD SCREWS round head slotted
HOUTSCHROEVEN bolkop met gleuf
VIS A BOIS tête bombée avec fente
HOLZSCHRAUBEN Halbbrundkopf mit Schlitz

p. 465



Din 97

WOOD SCREWS countersunk head slotted
HOUTSCHROEVEN verz. kop met gleuf
VIS A BOIS tête fraisée avec fente
HOLZSCHRAUBEN Senkkopf mit Schlitz

p. 467



pgb - MWVZV

CHIPBOARD SCREW CSK poz. full thread
SPAANDERPLAATSCHROEF VK PZ VD
VIS à PANNEAUX TF poz. filet total
SPANPLATTENSCHRAUBE SK poz. Vollgewinde

p. 471



pgb - MWVZG

CHIPBOARD SCREW CSK poz. part. thread
SPAANDERPLAATSCHROEF VK PZ deeldraad
VIS à PANNEAUX TF poz. filet partiel
SPANPLATTENSCHRAUBE SK poz. Teilgewinde

p. 478



pgb - MWVTV

CHIPBOARD SCREW CSK T-drive and total thread
SPAANDERPLAATSCHROEF VK T-drive en voldraad
VIS à PANNEAUX TF six lobes int. et filet total
SPANPLATTENSCHRAUBE SK Innenstern und Vollgewinde


p. 482



pgb - MWVTG

CHIPBOARD SCREW CSK T-drive and partial thread
SPAANDERPLAATSCHROEF VK T-drive en ged. draad
VIS à PANNEAUX TF six lobes int. et filet partiel
SPANPLATTENSCHRAUBE SK Innenstern und Teilgewinde


p. 484



pgb - MWCZV

CHIPBOARD SCREW PH poz. Z, total thread
SPAANDERPLAATSCHROEF PH pz/voldraad
VIS à PANNEAUX TB poz. Z, filet total
SPANPLATTENSCHRAUBE LK Kreuzschlitz Z, Vollgewinde

p. 487



pgb - MWCZG

CHIPBOARD SCREW PANHEAD poz. and partial thread
SPAANDERPLAATSCHROEF PH pz/deeldraad
VIS à PANNEAUX TR poz. et filet partiel
SPANPLATTENSCHRAUBE RUNDKOPF Poz. und Teilgewinde

p. 489



pgb - MWCTV

CHIPBOARD SCREW PH T-drive and full thread
SPAANDERPLAATSCHROEF PH T-drive/voldraad
VIS à PANNEAUX TB six lobes int. et filet total
SPANPLATTENSCHRAUBE LK Innenstern und Vollgewinde

p. 490



pgb - MWCTG
chipboard panhead

CHIPBOARD SCREW PANHEAD T-drive / partial thread
SPAANDERPLAATSCHROEF PH T-drive / deeldraad
VIS à PANNEAUX TETE RONDE six lobes int. / filet part.
SPANPLATTENSCHRAUBEN LINSENKOPF Innensechskant / Teilgewinde


p. 492



pfs - PWVZV
pfs+

CHIPBOARD SCREW CSK PFS+ poz. and full thread
SPAANDERPLAATSCHROEF VK PFS+ Poz.,voldraad,freesribben
VIS à PANNEAUX TF PFS+ poz. et filet total
SPANPLATTENSCHRAUBE SK PFS+ Poz.,Vollgewinde,Fräsribben








p. 493













pfs - PWVZG
pfs+

CHIPBOARD SCREW CSK PFS+ poz. and part. thread
SPAANDERPLAATSCHROEF VK PFS+ Poz.,deeldraad,freesribben
VIS à PANNEAUX TF PFS+ poz. et filet part.
SPANPLATTENSCHRAUBEN SK PFS+ Poz.,Teilgewinde,Fräsribben

p. 495

	pfs - PWVTV pfs+	CHIPBOARD SCREW CSK PFS+ T-drive and full thread SPAANDERPLAATSCHROEF VK PFS+ T-drive en voll. draad VIS A PANNEAUX TF PFS+ six-lobes int. et filet total SPANPLATTENSCHRAUBE SK PFS+ Innenstern,Vollgewinde,CUT-Spitze	p. 496
	pfs - PWVTG pfs+	CHIPBOARD SCREW CSK PFS+ T-drive and part. thread SPAANDERPLAATSCHROEF VK PFS+ T-drive,deeldraad,freesribben VIS A PANNEAUX TF PFS+ six-lobes int. et filet partiel SPANPLATTENSCHRAUBE SK PFS+ Innenstern,Teilgewinde,Fräsribben	p. 499
	pgb - AFD02	PROTECTION CAPS for pozidrive screws nr2 AFDEKKAP schroef m.poz.nr2 CAPUCHON pour vis pozidrive nr2 ZIERKAPPEN für pozidrive Schrauben Nr2	p. 503
	pgb - AFD03	PROTECTION CAP poz. screws nr3 AFDEKKAP schroef m.poz.nr3 CAPUCHON vis poz. nr3 ZIERKAPPEN poz. Schrauben Nr3	p. 504
	pfs - PEVTG pfs+	WOOD SCREWS CSK-T flutes and cutting point P17 HOUTBOUWSCHROEF VK-T P17 - freesribben VIS CONSTRUCTION BOIS TF-T nervures et pointe coupante P17 HOLZBAUSCHRAUBEN SK-T Fräsribben und P17	p. 505
	pfs - PETTG pfs+	FLANGE HEAD WOOD SCREW-T flutes and cutting point P17 FLENSKOPHOUTSCHROEF-T P17 - freesribben VIS à BOIS à EMBASE-T nervures et point coupante P17 TELLERKOPFSCHRAUBEN-T P17 - Fräsribben	p. 507
	pfs - PWHTG pfs+	TROPIC WOOD SCREW CSK red.head T-drive with ribs HARDHOUTSCHROEF VK T-dr.kleine kop + freesribben VIS BOIS TROPIC TF tête réduite 6-lobes int. à nervure HARTHOLZSCHRAUBE Senkkopf 60°-Innenstern-Fräsrippe	p. 510
	pfs - PWHVG Tropic wood screw	TROPIC WOOD SCREW CSK red.head,square drive with ribs HARDHOUTSCHROEF VK 60° V-indruk-freesribben-P17 VIS A BOIS TROPIC TF tête réd.,empr.carré avec nervures HARTHOLZSCHRAUBE SK 60° V-Antrieb,Fräsribben,CUT-Spitze	p. 512
	pfs - PFSBS type B	pfs - TROPICAL WOOD SCREWS with countersunk head PFS - SCHROEVEN V. TROP.HARDHOUT met verzonken kop pfs - VIS à BOIS TROPICAL à tête fraisée pfs - TROP.HOLZSCHRAUBEN mit Senkkopf	p. 513
	pfs - PFS-Z type "Z"	pfs - TROPICAL WOOD SCREWS self drilling with csk head PFS - SCHROEVEN TROPISCH HARDHOUT zelfborend en verzonken kop pfs - VIS à BOIS TROPICAL tête fraisée, autoforante HARTHOLZSCHRAUBEN TROPISCH HOLZ selbstbohrend mit Senkkopf	p. 514
	pgb - TZBWP	CHIPBOARD SCREW CSK Selfdrilling, with T-drive SPAANDERPLAATSCHROEF VZK zelfborend, met T-drive VIS A PANNEAUX TF autoforante, avec six-lobes int. SPANPLATTENSCHRAUBE SK Selbstbohrend, mit Innenstern	p. 515
	pgb - MWVDG	CHIPBOARD SCREW CSK poz. w. cover hole / part. thread SPAANDERPLAATSCHROEF VK poz. met kopboring / deeldraad VIS A PANNEAUX TF poz. avec perçage / filet part. SPANPLATTENSCHRAUBE SK Poz. mit Kopflochb. Teilgewinde	p. 516
	pgb - AFD01	PROTECTION CAPS for screws with head bore AFDEKKAP schroef m.boorgat CAPUCHON pour vis à tête forée ZIERKAPPEN für Schrauben m.Kopflochbohrung	p. 517
	pgb - MWVKV	CHIPBOARD SCREW NARROW HEAD csk poz. total thread SPAANDERPLAATSCHROEF VK kleine kop poz. voll.draad VIS à PANNEAUX TETE REDUITE tf poz. filet total SPANPLATTENSCHRAUBE SK kleiner Kopf poz. / Vollgewinde	p. 518
	pgb - AWS	BACKWALL SCREW ACHERWANDSCHROEF VIS POUR PAROIS ARRIERE RÜCKWANDSCHRAUBEN	p. 519
	pfs - PFS-M type "M"	SCREWS for MDF with countersunk head SCHROEVEN voor MDF met verzonken kop VIS pour MDF avec tête fraisée SCHRAUBEN für MDF mit Senkkopf	p. 520
	pfs - PMVTG wood screw MDF	Wood screw PFS+ CSK 60° for MDF HOUTSCHROEF PFS+ VK 60° voor MDF Vis à bois PFS+ TF 60° pour MDF Holzschraube PFS+ SK 60° für MDF	p. 521

	pgb - GPS type "S"	DRYWALL SCREW "S" bugel head and fine thread SNELBOUWSCHROEF "S" trompetkop met fijne draad VIS A FIXATION RAPIDE "S" tête trompète avec filet fin SCHNELLBAUSCHRAUBE "S" Trompetkopf und Feingewinde	p. 522
	pgb - GPC type "C"	DRYWALL SCREW "C" bugel head and coarse thread SNELBOUWSCHROEF "C" trompetkop met grove draad VIS A FIXATION RAPIDE "C" tête trompète avec filet gros SCHNELLBAUSCHRAUBE "C" Trompetkopf und Grobgewinde	p. 526
	pgb - GPF type "F"	FERMACELL SCREW Hi-Lo thread SNELBOUWSCHROEF "F" Fermacell met Hi-Lo draad VIS POUR PANNEAUX FERMACELL Hi-Lo filet FASERPLATTENSCHRAUBE Hi-Lo Gewinde	p. 528
	pgb - GPZ type "Z"	DRYWALL SCREW "Z" self drilling and bugel head SNELBOUWSCHROEF "Z" zelfborend met trompetkop VIS A FIXATION RAPIDE "Z" autoforante avec tête trompète SCHNELLBAUSCHRAUBE "Z" mit Bohrspitze und Trompetkopf	p. 529
	pgb - ZGVB	DRYWALL JOINT TAPE GLASVEZELBAND BANDE DE FIBRE FUGENBAND	p. 530
	pgb - 000SO	SCREW EYES SCHROEFOGEN PITON FERME SCHRAUBOSEN	p. 531
	pgb - 00LSO	SCREW EYES long type SCHROEFOGEN lange uitvoering PITON FERME long SCHRAUBOSEN lang	p. 534
	pgb - 000SH	CUP HOOK SCHROEFHAAK CROCHET D'ARMOIRE SCHRAUBHAKEN	p. 535
	pgb - 000SD	SQUARE HOOK SCHROEFDUIMEN GOND A VIS SCHRAUBHAKEN	p. 537
	pgb - 00ZSD	SQUARE HOOKS heavy type ZWARE SCHROEFDUIMEN GONDS A VIS GERADEHAKEN	p. 539
	pgb - 000SE	HANGER BOLTS STOKEINDEN GOIJON à deux filets STOCKSCHRAUBEN	p. 542
	pgb - G0600	GATE HOOKS 1 separate/ 1 fixed screw eye WINDHAKEN 1 GEMONTEERD + 1 los schroefoog CROCHET DE CONTREVENT 1 piton fixé / 1 piton non-fixé STURMHAKEN 1 loser/1 montierter Ringschraube	p. 547
	pgb - TRESP	TRUSSHEAD SCREW TX20 for wood constructions "TRESPA" SCHROEF met T-drive VIS DE FACADE TRESPA TX20 FASSADENSCHRAUBE "TRESPA" mit Innenvielzahn TX20	p. 548
	pgb - BLED1	SCREW PLATE with 2 holes BLADSCHROEF met 2 schroefgaten VIS A TETE DE PLAQUETTE avec 2 trous BLATTSCHRAUBE mit 2 löcher	p. 551
	pgb - BLED2	SLOT SCREW LANGGATSCHROEF plat PITON A OEIL plat LANGLOCHSCHRAUBE flach	p. 552
	pgb - KLNIP	CLAMPING SCREW KLEMNIPPEL VIS DE CLIPSAGE NIPPELKOPF SCHRAUBE	p. 553
	pgb - KVSPW	WINDOW SCREWS countersunk head special thread VENSTERBOUWSCHROEF verzonken kop spec.draad VIS POUR FENETRES tête fraisée filet spécial FENSTERBAUSCHRAUBEN Senkkopf Spezialgewinde	p. 554



pgb - KVHL

WINDOW SCREWS countersunk head Hi-Lo thread
VENSTERBOUWSCHROEF verzonken kop Hi-Lo draad
VIS POUR FENETRES tête fraisée filet Hi-Lo
FENSTERBAUSCHRAUBE Senkkopf Hi-LO Gewinde

p. 555



pgb - ZBVV

WINDOW TEK SCREW countersunk head
ZELFBORENDE VENSTERSCHROEVEN, verzonken kop
VIS AUTOFORANTE pour FENETRES tête fraisée
BOHRSCHRAUBE FENSTERBAU Senkkopf

p. 557



pgb - SDR

SHELF SUPPORT
SCHABDRAGER
TAQUET
BODENTRÄGER


p. 559



DIN 68150

WOODEN DOWEL
HOUTEN MEUBELPLUG
CHEVILLE EN BOIS
HOLZDÜBEL

p. 563



pgb - WPL

WEDGE
WATERPASLATJE
CALLE DE NIVEAU
MOBELKEILE

p. 564


Din 571 (12/1986)

COACH SCREW HEXAGON HEAD

HOUDDRAADBOUTEN MET ZESKANTKOP

TIREFOND TÊTE HEXAGONALE

SECHSKANT-HOLZSCHRAUBE




material : Steel	materiaal : Staal	matière : Acier	Werkstoff : Stahl
type : standard	type : standaard	type : standard	Typ : Normalmass
surface : zinc plated Cr3+	oppervlak : verzinkt Cr3+	surface : zingué Cr3+	Oberfläche : verzinkt Cr3+

Technical properties / Technische gegevens / Données techniques / Technische Daten

d	e min.	k max.	s max.
d 5	8.63	3.88	8
d 6	10.89	4.38	10
d 7	13.07	5.38	12
d 8	14.2	5.88	13
d 10	18.72	7.45	17
d 12	20.88	8.45	19
d 16	26.17	10.45	24
d 20	32.95	13.9	30

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
5 x 20	00571,05020 Z	5410439033046	200	1,28
5 x 25	00571,05025 Z	5410439033053	200	1,60
5 x 30	00571,05030 Z	5410439033077	200	1,56
5 x 35	00571,05035 Z	5410439033084	200	1,80
5 x 40	00571,05040 Z	5410439033107	200	2,12
5 x 45	00571,05045 Z	5410439033114	200	2,24
5 x 50	00571,05050 Z	5410439033138	200	2,56
5 x 60	00571,05060 Z	5410439033152	200	2,96
5 x 70	00571,05070 Z	5410439160667	200	3,40
6 x 20	00571,06020 Z	5410439033169	200	1,92
6 x 25	00571,06025 Z	5410439033176	200	2,20
6 x 30	00571,06030 Z	5410439033190	200	2,64
6 x 35	00571,06035 Z	5410439033213	200	2,68
6 x 40	00571,06040 Z	5410439033237	200	2,92
6 x 45	00571,06045 Z	5410439033251	200	3,24
6 x 50	00571,06050 Z	5410439033275	200	3,88
6 x 60	00571,06060 Z	5410439033299	200	4,32
6 x 70	00571,06070 Z	5410439033312	200	4,84
6 x 80	00571,06080 Z	5410439033336	200	5,52
6 x 90	00571,06090 Z	5410439033350	100	1,55

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
6 x 100	00571,06100 Z	5410439033374	100	1,70
6 x 110	00571,06110 Z	5410439033381	100	1,86
6 x 120	00571,06120 Z	5410439033398	100	2,05
6 x 130	00571,06130 Z	5410439033404	100	2,22
6 x 140	00571,06140 Z	5410439033411	100	2,42
6 x 150	00571,06150 Z	5410439033428	100	2,55
7 x 30	00571,07030 Z	5410439033435	100	0,96
7 x 35	00571,07035 Z	5410439033442	100	1,19
7 x 40	00571,07040 Z	5410439033466	100	1,12
7 x 45	00571,07045 Z	5410439033473	100	1,24
7 x 50	00571,07050 Z	5410439033497	100	1,33
7 x 60	00571,07060 Z	5410439033510	100	1,56
7 x 70	00571,07070 Z	5410439033541	100	1,73
7 x 80	00571,07080 Z	5410439033558	100	2,04
7 x 90	00571,07090 Z	5410439033589	100	2,23
7 x 100	00571,07100 Z	5410439033596	100	2,33
7 x 110	00571,07110 Z	5410439033626	100	2,55
7 x 120	00571,07120 Z	5410439033633	100	2,73
7 x 130	00571,07130 Z	5410439033657	100	2,99
7 x 140	00571,07140 Z	5410439089210	100	3,29



material : Steel	materiaal : Staal	matière : Acier	Werkstoff : Stahl
type : standard	type : standaard	type : standard	Typ : Normalmass
surface : zinc plated Cr3+	oppervlak : verzinkt Cr3+	surface : zingué Cr3+	Oberfläche : verzinkt Cr3+

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
7 x 150	00571,07150 Z	5410439033671	100	3,44
8 x 25	00571,08025 Z	5410439033718	200	4,24
8 x 30	00571,08030 Z	5410439033732	200	4,76
8 x 35	00571,08035 Z	5410439033749	200	5,36
8 x 40	00571,08040 Z	5410439033763	200	6,20
8 x 45	00571,08045 Z	5410439033787	200	6,28
8 x 50	00571,08050 Z	5410439033800	200	6,80
8 x 60	00571,08060 Z	5410439033824	200	8,44
8 x 65	00571,08065 Z	5410439101158	200	8,72
8 x 70	00571,08070 Z	5410439033848	200	9,08
8 x 80	00571,08080 Z	5410439033862	200	10,44
8 x 90	00571,08090 Z	5410439033886	100	2,92
8 x 100	00571,08100 Z	5410439033909	100	3,30
8 x 110	00571,08110 Z	5410439033923	100	3,54
8 x 120	00571,08120 Z	5410439033947	100	3,67
8 x 130	00571,08130 Z	5410439033954	100	3,91
8 x 140	00571,08140 Z	5410439033961	50	1,08
8 x 150	00571,08150 Z	5410439033978	50	1,16
8 x 160	00571,08160 Z	5410439033985	50	1,22
8 x 180	00571,08180 Z	5410439034005	50	1,38
8 x 200	00571,08200 Z	5410439034012	50	1,55
10 x 30	00571,10030 Z	5410439034029	100	2,30
10 x 35	00571,10035 Z	5410439034036	100	2,67
10 x 40	00571,10040 Z	5410439034043	100	2,53
10 x 45	00571,10045 Z	5410439034050	100	3,12
10 x 50	00571,10050 Z	5410439034074	100	3,02
10 x 60	00571,10060 Z	5410439034098	100	3,59
10 x 70	00571,10070 Z	5410439034111	100	3,91
10 x 80	00571,10080 Z	5410439034135	100	4,50
10 x 90	00571,10090 Z	5410439034159	100	10,16
10 x 100	00571,10100 Z	5410439034173	100	5,23
10 x 110	00571,10110 Z	5410439034197	50	1,40
10 x 120	00571,10120 Z	5410439034210	50	1,51
10 x 130	00571,10130 Z	5410439034227	50	1,67
10 x 140	00571,10140 Z	5410439034234	50	1,71
10 x 150	00571,10150 Z	5410439034241	50	1,84
10 x 160	00571,10160 Z	5410439034258	50	1,96
10 x 170	00571,10170 Z	5410439034265	50	2,17
10 x 180	00571,10180 Z	5410439034272	50	2,22

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
10 x 200	00571,10200 Z	5410439034289	50	2,36
10 x 220	00571,10220 Z	5410439098953	50	2,72
10 x 240	00571,10240 Z	5410439098960	50	2,90
10 x 260	00571,10260 Z	5410439098977	50	3,19
10 x 280	00571,10280 Z	5410439098984	25	0,88
10 x 300	00571,10300 Z	5410439113779	25	0,95
12 x 40	00571,12040 Z	5410439101196	100	3,84
12 x 50	00571,12050 Z	5410439101202	50	1,13
12 x 60	00571,12060 Z	5410439034296	50	1,28
12 x 70	00571,12070 Z	5410439034302	50	1,42
12 x 80	00571,12080 Z	5410439034319	50	1,55
12 x 90	00571,12090 Z	5410439034326	50	1,81
12 x 100	00571,12100 Z	5410439034333	50	1,93
12 x 110	00571,12110 Z	5410439034340	50	2,07
12 x 120	00571,12120 Z	5410439034357	50	2,24
12 x 130	00571,12130 Z	5410439034364	50	2,42
12 x 140	00571,12140 Z	5410439034371	50	2,61
12 x 150	00571,12150 Z	5410439034388	50	2,72
12 x 160	00571,12160 Z	5410439034395	25	0,76
12 x 170	00571,12170 Z	5410439034401	25	0,80
12 x 180	00571,12180 Z	5410439034418	25	0,83
12 x 200	00571,12200 Z	5410439034425	25	0,91
12 x 220	00571,12220 Z	5410439098991	25	0,99
12 x 240	00571,12240 Z	5410439099004	25	1,02
12 x 260	00571,12260 Z	5410439099028	25	1,19
12 x 280	00571,12280 Z	5410439099035	25	1,28
12 x 300	00571,12300 Z	5410439113816	25	1,33
16 x 60	00571,16060 Z	5410439216500	25	0,62
16 x 80	00571,16080 Z	5410439169158	25	0,74
16 x 90	00571,16090 Z	5410439436540	25	0,81
16 x 100	00571,16100 Z	5410439169110	25	0,88
16 x 120	00571,16120 Z	5410439169172	25	1,08
16 x 150	00571,16150 Z	5410439169189	25	1,24
16 x 160	00571,16160 Z	5410439169196	25	1,37
16 x 180	00571,16180 Z	5410439169127	25	1,52
16 x 200	00571,16200 Z	5410439169141	25	1,65
16 x 220	00571,16220 Z	5410439436557	25	1,82
16 x 300	00571,16300 Z	5410439436564	25	2,43
20 x 120	00571,20120 Z	5410439404563	25	1,72


Din 571 (12/1986)

COACH SCREW HEXAGON HEAD

HOUDDRAADBOUTEN MET ZESKANTKOP

TIREFOND TÊTE HEXAGONALE

SECHSKANT-HOLZSCHRAUBE



material : Steel	materiaal : Staal	matière : Acier	Werkstoff : Stahl
type : standard	type : standaard	type : standard	Typ : normalmass
surface : hot dipped galvanised	oppervlak : vuurverzinkt	surface : galv. à chaud	Oberfläche : feuerverzinkt

Technical properties / Technische gegevens / Données techniques / Technische Daten

d	e min.	k max.	s max.
d 6	10.89	4.38	10
d 7	13.07	5.38	12
d 8	14.2	5.88	13
d 10	18.72	7.45	17
d 12	20.88	8.45	19

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
6 x 30	00571,06030 VZ	5410439640794	200	2,64
6 x 40	00571,06040 VZ	5410439640817	200	0,00
6 x 60	00571,06060 VZ	5410439640848	200	4,48
6 x 80	00571,06080 VZ	5410439640862	200	5,60
6 x 100	00571,06100 VZ	5410439640879	100	1,68
7 x 70	00571,07070 VZ	5410439033534	100	1,84
7 x 90	00571,07090 VZ	5410439033572	100	2,22
7 x 110	00571,07110 VZ	5410439033619	100	2,75
7 x 130	00571,07130 VZ	5410439033640	100	3,17
7 x 150	00571,07150 VZ	5410439033664	100	3,63
8 x 30	00571,08030 VZ	5410439640886	200	5,16
8 x 40	00571,08040 VZ	5410439640375	200	6,24
8 x 50	00571,08050 VZ	5410439177320	200	7,28
8 x 60	00571,08060 VZ	5410439404648	200	8,36

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
8 x 80	00571,08080 VZ	5410439404662	200	10,60
8 x 100	00571,08100 VZ	5410439404679	100	3,20
8 x 120	00571,08120 VZ	5410439404686	100	3,72
10 x 60	00571,10060 VZ	5410439404693	100	3,65
10 x 80	00571,10080 VZ	5410439404716	100	4,52
10 x 100	00571,10100 VZ	5410439404723	100	5,40
10 x 120	00571,10120 VZ	5410439404730	50	1,56
10 x 150	00571,10150 VZ	5410439640985	50	1,90
12 x 120	00571,12120 VZ	5410439404846	50	2,24
12 x 140	00571,12140 VZ	5410439404853	50	2,54
12 x 160	00571,12160 VZ	5410439404860	25	0,71
12 x 180	00571,12180 VZ	5410439404877	25	0,80
12 x 200	00571,12200 VZ	5410439404884	25	0,87


Din 571 (12/1986)

COACH SCREW HEXAGON HEAD

HOUDDRAADBOUTEN MET ZESKANTKOP

TIREFOND TÊTE HEXAGONALE

SECHSKANT-HOLZSCHRAUBE



material : Stainless steel A2	materiaal : Inox A2	matière : Inox A2	Werkstoff : Edelstahl A2
type : standard	type : standaard	type : standard	Typ : Normalmass
surface : plain	oppervlak : blank	surface : brut	Oberfläche : roh

Technical properties / Technische gegevens / Données techniques / Technische Daten

d	e min.	k max.	s max.
d 5	8.63	3.88	8
d 6	10.89	4.38	10
d 7	13.07	5.38	12
d 8	14.2	5.88	13
d 10	18.72	7.45	17
d 12	20.88	8.45	19

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
5 x 30	00571,05030 A2	5410439033060	200	1,64
5 x 40	00571,05040 A2	5410439033091	100	0,51
5 x 50	00571,05050 A2	5410439033121	100	0,63
5 x 60	00571,05060 A2	5410439033145	100	0,74
6 x 25	00571,06025 A2	5410439089180	200	2,48
6 x 30	00571,06030 A2	5410439033183	200	2,72
6 x 35	00571,06035 A2	5410439033206	200	3,08
6 x 40	00571,06040 A2	5410439033220	200	3,40
6 x 45	00571,06045 A2	5410439033244	200	3,76
6 x 50	00571,06050 A2	5410439033268	200	4,04
6 x 60	00571,06060 A2	5410439033282	200	4,68
6 x 70	00571,06070 A2	5410439033305	100	1,34
6 x 80	00571,06080 A2	5410439033329	100	1,50
6 x 90	00571,06090 A2	5410439033343	100	1,68
6 x 100	00571,06100 A2	5410439033367	100	1,79
7 x 40	00571,07040 A2	5410439033459	200	4,88
7 x 50	00571,07050 A2	5410439033480	100	1,44
7 x 60	00571,07060 A2	5410439033503	100	1,45
7 x 70	00571,07070 A2	5410439033527	100	1,83
7 x 80	00571,07080 A2	5410439102186	100	2,00
7 x 90	00571,07090 A2	5410439033565	100	2,29
7 x 100	00571,07100 A2	5410439173568	100	2,46

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
7 x 110	00571,07110 A2	5410439033602	100	2,70
7 x 120	00571,07120 A2	5410439173575	100	2,87
7 x 130	00571,07130 A2	5410439111126	100	3,10
8 x 30	00571,08030 A2	5410439033725	100	1,37
8 x 35	00571,08035 A2	5410439089227	100	1,44
8 x 40	00571,08040 A2	5410439033756	100	1,66
8 x 45	00571,08045 A2	5410439033770	100	1,78
8 x 50	00571,08050 A2	5410439033794	100	1,93
8 x 60	00571,08060 A2	5410439033817	100	2,21
8 x 70	00571,08070 A2	5410439033831	50	0,64
8 x 80	00571,08080 A2	5410439033855	50	0,72
8 x 90	00571,08090 A2	5410439033879	50	0,77
8 x 100	00571,08100 A2	5410439033893	50	0,83
8 x 110	00571,08110 A2	5410439033916	50	0,90
8 x 120	00571,08120 A2	5410439033930	50	0,99
8 x 130	00571,08130 A2	5410439173582	50	1,05
8 x 140	00571,08140 A2	5410439141673	50	1,10
8 x 150	00571,08150 A2	5410439173605	50	1,20
10 x 40	00571,10040 A2	5410439173612	50	0,72
10 x 50	00571,10050 A2	5410439034067	50	0,85
10 x 60	00571,10060 A2	5410439034081	50	0,96
10 x 70	00571,10070 A2	5410439034104	50	1,06




material : Stainless steel A2	materiaal : Inox A2	matière : Inox A2	Werkstoff : Edelstahl A2
type : standard	type : standaard	type : standard	Typ : Normalmass
surface : plain	oppervlak : blank	surface : brut	Oberfläche : roh

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
10 x 80	00571,10080 A2	5410439034128	50	1,17
10 x 90	00571,10090 A2	5410439034142	50	1,28
10 x 100	00571,10100 A2	5410439034166	50	1,37
10 x 110	00571,10110 A2	5410439034180	50	1,48
10 x 120	00571,10120 A2	5410439034203	50	1,60
10 x 130	00571,10130 A2	5410439173599	50	1,71
10 x 140	00571,10140 A2	5410439140799	50	1,83
10 x 150	00571,10150 A2	5410439173629	50	1,97
12 x 50	00571,12050 A2	5410439173636	50	1,23
12 x 60	00571,12060 A2	5410439113786	50	1,39

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
12 x 70	00571,12070 A2	5410439113793	50	1,54
12 x 80	00571,12080 A2	5410439113809	25	0,43
12 x 90	00571,12090 A2	5410439187213	25	0,45
12 x 100	00571,12100 A2	5410439173971	25	0,48
12 x 110	00571,12110 A2	5410439187220	25	0,52
12 x 120	00571,12120 A2	5410439141048	25	0,58
12 x 130	00571,12130 A2	5410439173643	25	0,60
12 x 140	00571,12140 A2	5410439140942	25	0,68
12 x 150	00571,12150 A2	5410439173650	25	0,72

Din 571 (12/1986)

COACH SCREW HEXAGON HEAD
HOUTDRAADBOUTEN MET ZESKANTKOP
TIREFOND TÊTE HEXAGONALE
SECHSKANT-HOLZSCHRAUBE



material : Stainless steel A2	materiaal : Inox A2	matière : Inox A2	Werkstoff : Edelstahl A2
type : mounted with 3 washers	type : met 3 dubbele sluitschelp gemont.	type : prémonté avec 3 rondelles	Typ : montiert mit 3-fach Dichtscheibe
surface : plain	oppervlak : blank	surface : brut	Oberfläche : roh

Technical properties / Technische gegevens / Données techniques / Technische Daten

d	e min.	k max.	s max.
d 7	13.07	5.38	12

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
7 x 110	GM571,07110 A2	5410439154536	100	3,94


d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
7 x 130	GM571,07130 A2	5410439379014	50	1,11

COMBINED CAPS FOR COACH SCREWS

AFDEKKAP HOUTDRAADBOUT

CAPUCHON POUR TIREFONDS

KOMBIKAPPEN FÜR HOLZSCHRAUBEN



material : Synthetic	materiaal : Kunststof	matière : Synthétique	Werkstoff : Kunststoff
type : standard	type : standaard	type : standard	Typ : Normalmass
surface : colour: grey	oppervlak : kleur: grijs	surface : couleur: gris	Oberfläche : Farbe: grau

Technical properties / Technische gegevens /
Données techniques / Technische Daten

d x	art code	EAN	BOX	KG/ BOX	d1	h1	h2	Dk1	Dk2
5 x	AFDEK,070507N	5410439005876	100	0,19	5,5	5	10	20	16
7 x	AFDEK,070707N	5410439005883	100	0,39	7,5	9,5	12	29	19
7 x	AFDEK,070707NZ	5410439332613	100	0,40	7,5	9,5	12	29	19


Din 603 (10/1981)

CARRIAGE BOLT WITH SQUARE SHOULDER UNDER THE HEAD

HOUTBOUT VIERKANT ONDER KOP

BOULON POUR BOIS TÊTE BOMBÉE COLLET CARRÉ

FLACHRUNDSCHRAUBE MIT VIERKANTANSATZ




material : Steel	materiaal : Staal	matière : Acier	Werkstoff : Stahl
type : with nut	type : met moer	type : avec écrou	Typ : mit Mutter
surface : zinc plated	oppervlak : verzinkt	surface : zingué	Oberfläche : verzinkt

Technical properties / Technische gegevens / Données techniques / Technische Daten

M	b1=l<125	b2=l<200	b3=l>200	dk max.	f max.	k max.	V max.
M 5	16	22		13	3.5	3	5.48
M 6	18	24		16	4	3.5	6.48
M 8	22	28	41	20	5	4.5	8.58
M 10	26	32	45	24	6	5	10.58
M 12	30	36	49	30	8	6.5	12.7

M x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
5 x 16	00603,05016 Z	5410439036269	200	2,00
5 x 20	00603,05020 Z	5410439036276	200	2,16
5 x 25	00603,05025 Z	5410439036283	200	2,48
5 x 30	00603,05030 Z	5410439036290	200	2,84
5 x 35	00603,05035 Z	5410439036306	200	3,08
5 x 40	00603,05040 Z	5410439036313	200	3,36
5 x 45	00603,05045 Z	5410439036320	200	3,72
5 x 50	00603,05050 Z	5410439036337	200	3,76
5 x 60	00603,05060 Z	5410439036344	200	4,20
5 x 70	00603,05070 Z	5410439036351	200	4,64
6 x 12	00603,06012 Z	5410439206181	200	3,20
6 x 16	00603,06016 Z	5410439036368	200	3,68
6 x 20	00603,06020 Z	5410439036382	200	3,76
6 x 25	00603,06025 Z	5410439036405	200	4,36
6 x 30	00603,06030 Z	5410439036429	200	4,48
6 x 35	00603,06035 Z	5410439036443	200	4,76
6 x 40	00603,06040 Z	5410439036467	200	5,16
6 x 45	00603,06045 Z	5410439036481	200	5,44
6 x 50	00603,06050 Z	5410439036511	200	5,92
6 x 55	00603,06055 Z	5410439305198	200	6,20
6 x 60	00603,06060 Z	5410439036535	200	6,48
6 x 65	00603,06065 Z	5410439303569	200	7,00
6 x 70	00603,06070 Z	5410439036559	200	7,52

M x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
6 x 75	00603,06075 Z	5410439303576	200	7,52
6 x 80	00603,06080 Z	5410439036566	200	8,52
6 x 90	00603,06090 Z	5410439036573	100	2,24
6 x 100	00603,06100 Z	5410439036580	100	2,32
6 x 110	00603,06110 Z	5410439036597	100	2,54
6 x 120	00603,06120 Z	5410439036603	100	2,61
6 x 130	00603,06130 Z	5410439036610	100	2,81
6 x 140	00603,06140 Z	5410439036627	100	2,99
6 x 150	00603,06150 Z	5410439036634	100	3,19
8 x 16	00603,08016 Z	5410439036641	200	6,80
8 x 20	00603,08020 Z	5410439036672	200	7,96
8 x 25	00603,08025 Z	5410439036696	200	7,84
8 x 30	00603,08030 Z	5410439036719	200	8,76
8 x 35	00603,08035 Z	5410439036733	200	9,40
8 x 40	00603,08040 Z	5410439036764	200	10,64
8 x 45	00603,08045 Z	5410439036788	200	10,92
8 x 50	00603,08050 Z	5410439036801	200	11,68
8 x 55	00603,08055 Z	5410439305822	200	11,60
8 x 60	00603,08060 Z	5410439036825	200	12,36
8 x 65	00603,08065 Z	5410439303583	100	3,28
8 x 70	00603,08070 Z	5410439036849	100	3,45
8 x 75	00603,08075 Z	5410439303590	100	3,58
8 x 80	00603,08080 Z	5410439036863	100	3,71



material : Steel	materiaal : Staal	matière : Acier	Werkstoff : Stahl
type : with nut	type : met moer	type : avec écrou	Typ : mit Mutter
surface : zinc plated	oppervlak : verzinkt	surface : zingué	Oberfläche : verzinkt

M x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
8 x 90	00603,08090 Z	5410439036870	100	4,10
8 x 100	00603,08100 Z	5410439036887	100	4,36
8 x 110	00603,08110 Z	5410439036894	100	4,66
8 x 120	00603,08120 Z	5410439036900	100	5,13
8 x 130	00603,08130 Z	5410439036917	100	5,21
8 x 140	00603,08140 Z	5410439036924	50	1,45
8 x 150	00603,08150 Z	5410439036931	50	1,49
8 x 160	00603,08160 Z	5410439036948	50	1,59
8 x 170	00603,08170 Z	5410439036906	50	1,52
8 x 180	00603,08180 Z	5410439036955	50	1,71
8 x 200	00603,08200 Z	5410439036962	50	1,86
10 x 20	00603,10020 Z	54104390304795	100	3,35
10 x 25	00603,10025 Z	5410439036986	100	3,59
10 x 30	00603,10030 Z	5410439037006	100	3,90
10 x 35	00603,10035 Z	5410439037020	100	4,08
10 x 40	00603,10040 Z	5410439037044	100	4,23
10 x 45	00603,10045 Z	5410439037068	100	4,50
10 x 50	00603,10050 Z	5410439037082	100	5,10
10 x 55	00603,10055 Z	5410439036920	100	5,15
10 x 60	00603,10060 Z	5410439037105	100	5,32
10 x 65	00603,10065 Z	5410439036937	100	5,65
10 x 70	00603,10070 Z	5410439037129	100	5,86
10 x 75	00603,10075 Z	5410439036944	100	6,14
10 x 80	00603,10080 Z	5410439037143	100	6,21
10 x 90	00603,10090 Z	5410439037150	100	6,71
10 x 100	00603,10100 Z	5410439037167	50	0,92
10 x 110	00603,10110 Z	5410439037174	50	1,96
10 x 120	00603,10120 Z	5410439037181	50	2,07
10 x 130	00603,10130 Z	5410439037198	50	2,21
10 x 140	00603,10140 Z	5410439037204	50	2,30
10 x 150	00603,10150 Z	5410439037211	50	2,45
10 x 160	00603,10160 Z	5410439037228	50	2,55
10 x 170	00603,10170 Z	5410439036951	50	2,64
10 x 180	00603,10180 Z	5410439037235	50	2,79
10 x 190	00603,10190 Z	5410439036968	50	2,98

M x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
10 x 200	00603,10200 Z	5410439037242	50	3,04
10 x 220	00603,10220 Z	5410439099080	25	0,84
10 x 240	00603,10240 Z	5410439099103	25	0,92
10 x 250	00603,10250 Z	5410439036982	25	1,08
10 x 260	00603,10260 Z	5410439099110	25	0,96
10 x 280	00603,10280 Z	5410439099127	25	1,05
10 x 300	00603,10300 Z	5410439099134	25	1,06
12 x 30	00603,12030 Z	5410439035808	50	1,60
12 x 35	00603,12035 Z	5410439101028	50	1,69
12 x 40	00603,12040 Z	5410439101035	50	1,79
12 x 45	00603,12045 Z	5410439101042	50	1,81
12 x 50	00603,12050 Z	5410439037259	50	1,95
12 x 55	00603,12055 Z	5410439101059	50	2,04
12 x 60	00603,12060 Z	5410439037266	50	2,13
12 x 70	00603,12070 Z	5410439037273	50	2,31
12 x 80	00603,12080 Z	5410439037280	50	2,48
12 x 90	00603,12090 Z	5410439037297	50	2,68
12 x 100	00603,12100 Z	5410439037303	50	2,86
12 x 110	00603,12110 Z	5410439037310	25	0,75
12 x 120	00603,12120 Z	5410439037327	25	0,81
12 x 130	00603,12130 Z	5410439037334	25	0,84
12 x 140	00603,12140 Z	5410439037341	25	0,88
12 x 150	00603,12150 Z	5410439037358	25	0,94
12 x 160	00603,12160 Z	5410439037365	25	0,99
12 x 170	00603,12170 Z	5410439035839	25	1,04
12 x 180	00603,12180 Z	5410439037372	25	1,08
12 x 190	00603,12190 Z	5410439101080	25	1,12
12 x 200	00603,12200 Z	5410439037389	25	1,18
12 x 220	00603,12220 Z	5410439099141	25	1,31
12 x 230	00603,12230 Z	5410439035815	25	1,49
12 x 240	00603,12240 Z	5410439099158	25	1,35
12 x 250	00603,12250 Z	5410439099165	25	1,60
12 x 260	00603,12260 Z	5410439099172	25	1,45
12 x 280	00603,12280 Z	5410439099189	25	1,51
12 x 300	00603,12300 Z	5410439035846	25	1,64


Din 603 (10/1981)

CARRIAGE BOLT WITH SQUARE SHOULDER UNDER THE HEAD

HOUTBOUT VIERKANT ONDER KOP

BOULON POUR BOIS TÊTE BOMBÉE COLLET CARRÉ

FLACHRUNDSCHRAUBE MIT VIERKANTANSATZ




material : Stainless steel A2	materiaal : Inox A2	matière : Inox A2	Werkstoff : Edelstahl A2
type : without nut	type : zonder moer	type : sans écrou	Typ : ohne Mutter
surface : plain	oppervlak : blank	surface : brut	Oberfläche : roh

Technical properties / Technische gegevens / Données techniques / Technische Daten

M	b1=l<125	b2=l<200	b3=l>200	dk max.	f max.	k max.	V max.
M 5	16	22		13	3.5	3	5.48
M 6	18	24		16	4	3.5	6.48
M 8	22	28	41	20	5	4.5	8.58
M 10	26	32	45	24	6	5	10.58
M 12	30	36	49	30	8	6.5	12.7

M x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
5 x 20	00603,05020 A2	5410439181648	200	2,24
5 x 25	00603,05025 A2	5410439153058	200	2,12
5 x 30	00603,05030 A2	5410439181655	200	2,60
5 x 35	00603,05035 A2	5410439181662	200	2,64
5 x 40	00603,05040 A2	5410439213844	200	2,88
6 x 16	00603,06016 A2	5410439089258	200	3,68
6 x 20	00603,06020 A2	5410439036375	200	2,96
6 x 25	00603,06025 A2	5410439036399	200	3,16
6 x 30	00603,06030 A2	5410439036412	200	3,52
6 x 35	00603,06035 A2	5410439036436	200	4,04
6 x 40	00603,06040 A2	5410439036450	200	4,16
6 x 45	00603,06045 A2	5410439036474	100	1,18
6 x 50	00603,06050 A2	5410439036498	100	1,26
6 x 55	00603,06055 A2	5410439173667	100	1,36
6 x 60	00603,06060 A2	5410439036528	100	1,45
6 x 70	00603,06070 A2	5410439036542	100	1,56
6 x 80	00603,06080 A2	5410439114165	100	1,81
6 x 90	00603,06090 A2	5410439173674	100	1,98
6 x 100	00603,06100 A2	5410439114172	100	2,15
8 x 16	00603,08016 A2	5410439102193	200	6,96
8 x 20	00603,08020 A2	5410439036665	200	5,80
8 x 25	00603,08025 A2	5410439036689	100	1,55
8 x 30	00603,08030 A2	5410439036702	100	1,73

M x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
8 x 35	00603,08035 A2	5410439036726	100	1,83
8 x 40	00603,08040 A2	5410439036757	100	2,01
8 x 45	00603,08045 A2	5410439036771	100	2,45
8 x 50	00603,08050 A2	5410439036795	100	2,41
8 x 55	00603,08055 A2	5410439102209	100	2,60
8 x 60	00603,08060 A2	5410439036818	100	2,71
8 x 65	00603,08065 A2	5410439201322	100	2,88
8 x 70	00603,08070 A2	5410439036832	50	0,75
8 x 80	00603,08080 A2	5410439036856	50	0,84
8 x 90	00603,08090 A2	5410439307710	50	0,92
8 x 100	00603,08100 A2	5410439114189	50	0,99
8 x 110	00603,08110 A2	5410439133517	50	1,08
8 x 120	00603,08120 A2	5410439135818	50	1,16
10 x 20	00603,10020 A2	5410439173681	100	2,36
10 x 25	00603,10025 A2	5410439036979	100	2,72
10 x 30	00603,10030 A2	5410439036993	100	2,89
10 x 35	00603,10035 A2	5410439037013	100	4,11
10 x 40	00603,10040 A2	5410439037037	100	3,38
10 x 45	00603,10045 A2	5410439037051	100	4,67
10 x 50	00603,10050 A2	5410439037075	50	0,97
10 x 55	00603,10055 A2	5410439173698	50	1,32
10 x 60	00603,10060 A2	5410439037099	50	1,10
10 x 70	00603,10070 A2	5410439037112	50	1,22



material : Stainless steel A2	materiaal : Inox A2	matière : Inox A2	Werkstoff : Edelstahl A2
type : without nut	type : zonder moer	type : sans écrou	Typ : ohne Mutter
surface : plain	oppervlak : blank	surface : brut	Oberfläche : roh

M x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
10 x 80	00603,10080 A2	5410439037136	50	1,36
10 x 90	00603,10090 A2	5410439114196	50	1,46
10 x 100	00603,10100 A2	5410439114202	50	1,60
10 x 110	00603,10110 A2	5410439102216	50	2,18
10 x 120	00603,10120 A2	5410439114219	50	1,83
10 x 130	00603,10130 A2	5410439173704	50	1,98
10 x 140	00603,10140 A2	5410439135405	50	2,08
10 x 150	00603,10150 A2	5410439173711	50	2,25
12 x 40	00603,12040 A2	5410439114226	50	1,36
12 x 45	00603,12045 A2	5410439173728	50	1,82
12 x 50	00603,12050 A2	5410439114233	50	1,65


M x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
12 x 55	00603,12055 A2	5410439173735	50	2,04
12 x 60	00603,12060 A2	5410439114240	50	2,15
12 x 70	00603,12070 A2	5410439114257	50	1,76
12 x 80	00603,12080 A2	5410439114264	25	0,52
12 x 90	00603,12090 A2	5410439114271	25	0,58
12 x 100	00603,12100 A2	5410439114288	25	0,62
12 x 110	00603,12110 A2	5410439128261	25	0,67
12 x 120	00603,12120 A2	5410439114295	25	0,72
12 x 130	00603,12130 A2	5410439114301	25	0,93
12 x 140	00603,12140 A2	5410439114318	25	0,81
12 x 150	00603,12150 A2	5410439173742	25	1,04

WOOD SCREWS RAISED COUNTERSUNK HEAD SLOTTED

HOUTSCHROEVEN BOLVERZ. KOP MET GLEUF

VIS A BOIS TÊTE FRAISÉE BOMBÉE AVEC FENTE

HOLZSCHRAUBEN LINSENSENKKOPF MIT SCHLITZ




material : Brass	materiaal : Messing	matière : Laiton	Werkstoff : Messing
type : standard	type : standaard	type : standard	Typ : Normalmass
surface : plain	oppervlak : blank	surface : brut	Oberfläche : roh

Technical properties / Technische gegevens / Données techniques / Technische Daten

d	dk max.	f env.	k max.	n max.	t max.
d 2	4.1	0.5	1.2	0.7	1
d 2,5	5.08	0.6	1.5	0.8	1.2
d 3,5	6.95	0.9	1.93	1	1.7
d 4,5	8.75	1.1	2.35	1.2	2.1
d 6	11.55	1.5	3	1.91	2.8

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
2 x 10	00095,20010 MS	5410439020770	500	0,75
2 x 12	00095,20012 MS	5410439020794	500	1,00
2 x 16	00095,20016 MS	5410439020817	200	0,20
2 x 20	00095,20020 MS	5410439020831	500	1,25
2,5 x 10	00095,25010 MS	5410439020855	500	1,00
2,5 x 12	00095,25012 MS	5410439020879	500	1,25
2,5 x 16	00095,25016 MS	5410439020893	500	1,25
2,5 x 20	00095,25020 MS	5410439020916	500	1,75
2,5 x 25	00095,25025 MS	5410439020930	500	2,00
2,5 x 30	00095,25030 MS	5410439020954	500	2,50
3 x 10	00095,30010 MS	5410439020978	200	0,24
3 x 12	00095,30012 MS	5410439020992	200	0,28
3 x 16	00095,30016 MS	5410439021012	200	0,36
3 x 20	00095,30020 MS	5410439021036	200	0,44
3 x 25	00095,30025 MS	5410439021050	200	0,56
3 x 30	00095,30030 MS	5410439021074	200	0,64
3 x 35	00095,30035 MS	5410439021098	200	0,72
3 x 40	00095,30040 MS	5410439021111	200	0,84
3 x 45	00095,30045 MS	5410439021135	200	0,96
3 x 50	00095,30050 MS	5410439021159	200	1,08
3,5 x 12	00095,35012 MS	5410439021197	200	0,36
3,5 x 16	00095,35016 MS	5410439021210	200	0,48
3,5 x 20	00095,35020 MS	5410439021234	200	0,60

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
3,5 x 25	00095,35025 MS	5410439021258	200	0,72
3,5 x 30	00095,35030 MS	5410439021272	200	0,84
3,5 x 35	00095,35035 MS	5410439021296	200	0,96
3,5 x 40	00095,35040 MS	5410439021319	200	1,08
3,5 x 45	00095,35045 MS	5410439021333	200	1,24
3,5 x 50	00095,35050 MS	5410439021357	200	1,36
4 x 16	00095,40016 MS	5410439021395	200	0,64
4 x 20	00095,40020 MS	5410439021418	200	0,76
4 x 25	00095,40025 MS	5410439021432	200	0,92
4 x 30	00095,40030 MS	5410439021456	200	1,08
4 x 35	00095,40035 MS	5410439021470	200	1,24
4 x 40	00095,40040 MS	5410439021494	200	1,40
4 x 45	00095,40045 MS	5410439021517	200	1,52
4 x 50	00095,40050 MS	5410439021531	200	1,68
4 x 60	00095,40060 MS	5410439021555	200	2,00
4 x 70	00095,40070 MS	5410439021579	200	2,32
4,5 x 20	00095,45020 MS	5410439021616	200	0,92
4,5 x 25	00095,45025 MS	5410439021630	200	1,12
4,5 x 30	00095,45030 MS	5410439021654	200	1,32
4,5 x 35	00095,45035 MS	5410439021678	200	1,52
4,5 x 40	00095,45040 MS	5410439021692	200	1,68
4,5 x 45	00095,45045 MS	5410439021715	200	1,88
4,5 x 50	00095,45050 MS	5410439021739	200	2,08



material : Brass	materiaal : Messing	matière : Laiton	Werkstoff : Messing
type : standard	type : standaard	type : standard	Typ : Normalmass
surface : plain	oppervlak : blank	surface : brut	Oberfläche : roh

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
4,5 x 60	00095,45060 MS	5410439021753	200	2,48
4,5 x 70	00095,45070 MS	5410439021777	200	2,88
5 x 20	00095,50020 MS	5410439021807	200	1,12
5 x 25	00095,50025 MS	5410439021821	200	1,36
5 x 30	00095,50030 MS	5410439021845	200	1,60
5 x 35	00095,50035 MS	5410439021869	200	1,84
5 x 40	00095,50040 MS	5410439021883	200	2,08
5 x 45	00095,50045 MS	5410439021906	200	2,32
5 x 50	00095,50050 MS	5410439021920	200	2,56
5 x 60	00095,50060 MS	5410439021944	200	3,04


d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
5 x 70	00095,50070 MS	5410439021968	200	3,52
5 x 80	00095,50080 MS	5410439021982	200	4,00
6 x 30	00095,60030 MS	5410439022064	200	2,32
6 x 40	00095,60040 MS	5410439022101	200	3,04
6 x 50	00095,60050 MS	5410439022149	200	3,72
6 x 60	00095,60060 MS	5410439022163	100	1,10
6 x 70	00095,60070 MS	5410439022187	100	1,27
6 x 80	00095,60080 MS	5410439022200	100	1,45
6 x 90	00095,60090 MS	5410439022224	100	1,62
6 x 100	00095,60100 MS	5410439022248	100	1,80

WOOD SCREWS RAISED COUNTERSUNK HEAD SLOTTED

HOUSCHROEVEN BOLVERZ. KOP MET GLEUF

VIS A BOIS TÊTE FRAISÉE BOMBÉE AVEC FENTE

HOLZSCHRAUBEN LINSENSENKKOPF MIT SCHLITZ




material : Brass	materiaal : Messing	matière : Laiton	Werkstoff : Messing
type : standard	type : standaard	type : standard	Typ : Normalmass
surface : nickel-plated	oppervlak : vernikkeld	surface : nickelé	Oberfläche : vernickelt

Technical properties / Technische gegevens / Données techniques / Technische Daten

d	dk max	f env	k max	n max	t max
d 2	4.1	0.5	1.2	0.7	1
d 2,5	5.08	0.6	1.5	0.8	1.2
d 3,5	6.95	0.9	1.93	1	1.7
d 4,5	8.75	1.1	2.35	1.2	2.1
d 6	11.55	1.5	3	1.91	2.8

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
2 x 10	00095,20010 MN	5410439020763	200	0,12
2 x 12	00095,20012 MN	5410439020787	200	0,16
2 x 16	00095,20016 MN	5410439020800	200	0,20
2,5 x 12	00095,25012 MN	5410439020862	200	0,20
2,5 x 16	00095,25016 MN	5410439020886	200	0,24
2,5 x 20	00095,25020 MN	5410439020909	200	0,28
3 x 12	00095,30012 MN	5410439020985	200	0,28
3 x 16	00095,30016 MN	5410439021005	200	0,36
3 x 20	00095,30020 MN	5410439021029	200	0,44
3 x 25	00095,30025 MN	5410439021043	200	0,56
3 x 30	00095,30030 MN	5410439021067	200	0,64
3 x 35	00095,30035 MN	5410439021081	200	0,72
3 x 40	00095,30040 MN	5410439021104	200	0,84
3,5 x 12	00095,35012 MN	5410439021180	200	0,40
3,5 x 16	00095,35016 MN	5410439021203	200	0,48
3,5 x 20	00095,35020 MN	5410439021227	200	0,60
3,5 x 25	00095,35025 MN	5410439021241	200	0,72
3,5 x 30	00095,35030 MN	5410439021265	200	0,84
3,5 x 35	00095,35035 MN	5410439021289	200	0,96
3,5 x 40	00095,35040 MN	5410439021302	200	1,08
4 x 16	00095,40016 MN	5410439021388	200	0,64
4 x 20	00095,40020 MN	5410439021401	200	0,76
4 x 25	00095,40025 MN	5410439021425	200	0,92

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
4 x 30	00095,40030 MN	5410439021449	200	1,08
4 x 35	00095,40035 MN	5410439021463	200	1,24
4 x 40	00095,40040 MN	5410439021487	200	1,40
4 x 45	00095,40045 MN	5410439021500	200	1,52
4 x 50	00095,40050 MN	5410439021524	200	1,68
4 x 60	00095,40060 MN	5410439021548	200	2,00
4 x 70	00095,40070 MN	5410439021562	200	2,32
4,5 x 25	00095,45025 MN	5410439021623	200	1,12
4,5 x 30	00095,45030 MN	5410439021647	200	1,32
4,5 x 35	00095,45035 MN	5410439021661	200	1,52
4,5 x 40	00095,45040 MN	5410439021685	200	1,68
4,5 x 45	00095,45045 MN	5410439021708	200	1,88
4,5 x 50	00095,45050 MN	5410439021722	200	2,08
4,5 x 60	00095,45060 MN	5410439021746	200	2,48
5 x 30	00095,50030 MN	5410439021838	200	1,60
5 x 40	00095,50040 MN	5410439021876	200	2,08
5 x 45	00095,50045 MN	5410439021890	200	2,32
5 x 50	00095,50050 MN	5410439021913	200	2,56
5 x 60	00095,50060 MN	5410439021937	200	3,04
5 x 70	00095,50070 MN	5410439021951	200	3,52
5 x 80	00095,50080 MN	5410439021975	200	4,00
6 x 40	00095,60040 MN	5410439022095	200	3,04
6 x 50	00095,60050 MN	5410439022132	200	3,72



material : Brass	materiaal : Messing	matière : Laiton	Werkstoff : Messing
type : standard	type : standaard	type : standard	Typ : Normalmass
surface : nickel-plated	oppervlak : vernikkeld	surface : nickelé	Oberfläche : vernickelt

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
6 x 60	00095,60060 MN	5410439022156	100	1,10
6 x 70	00095,60070 MN	5410439022170	100	1,27


d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
6 x 80	00095,60080 MN	5410439022194	100	1,45

WOOD SCREWS ROUND HEAD SLOTTED

HOUTSCHROEVEN BOLKOP MET GLEUF

VIS A BOIS TÊTE BOMBÉE AVEC FENTE

HOLZSCHRAUBEN HALBRUNDKOPF MIT SCHLITZ




material : Brass	materiaal : Messing	matière : Laiton	Werkstoff : Messing
type :	type :	type :	Typ :
surface : plain	oppervlak : blank	surface : brut	Oberfläche : roh

Technical properties / Technische gegevens / Données techniques / Technische Daten

d	dk_max	k_max	n_max	t_max
d 2	4.38	1.6	0.7	0.9
d 2,5	5.38	1.9	0.8	1.1
d 3,5	7.45	2.6	1	1.6
d 4,5	9.45	3.34	1.2	2
d 6	12.55	4.44	1.91	2.7

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
2 x 8	00096,20008 MS	5410439022262	500	0,50
2 x 10	00096,20010 MS	5410439022286	200	0,12
2 x 12	00096,20012 MS	5410439022309	200	0,16
2 x 16	00096,20016 MS	5410439022323	200	0,16
2 x 20	00096,20020 MS	5410439022330	200	0,20
2,5 x 10	00096,25010 MS	5410439022354	200	0,20
2,5 x 12	00096,25012 MS	5410439022378	200	0,24
2,5 x 16	00096,25016 MS	5410439022408	200	0,24
2,5 x 20	00096,25020 MS	5410439022439	200	0,28
3 x 10	00096,30010 MS	5410439022460	200	0,32
3 x 12	00096,30012 MS	5410439022484	200	0,36
3 x 16	00096,30016 MS	5410439022507	200	0,40
3 x 20	00096,30020 MS	5410439022545	200	0,48
3 x 25	00096,30025 MS	5410439022576	200	0,60
3 x 30	00096,30030 MS	5410439022606	200	0,68
3 x 35	00096,30035 MS	5410439022620	200	0,76
3,5 x 12	00096,35012 MS	5410439022675	200	0,44
3,5 x 16	00096,35016 MS	5410439022699	200	0,56
3,5 x 20	00096,35020 MS	5410439022729	200	0,68
3,5 x 25	00096,35025 MS	5410439022750	200	0,80
3,5 x 30	00096,35030 MS	5410439022781	200	0,92
3,5 x 35	00096,35035 MS	5410439022811	200	1,04
3,5 x 40	00096,35040 MS	5410439022842	200	1,16

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
3,5 x 50	00096,35050 MS	5410439022880	200	1,40
4 x 16	00096,40016 MS	5410439022903	200	0,76
4 x 20	00096,40020 MS	5410439022927	200	0,88
4 x 25	00096,40025 MS	5410439022958	200	1,04
4 x 30	00096,40030 MS	5410439022989	200	1,20
4 x 35	00096,40035 MS	5410439023016	200	1,36
4 x 40	00096,40040 MS	5410439023047	200	1,52
4 x 45	00096,40045 MS	5410439023078	200	1,64
4 x 50	00096,40050 MS	5410439023108	200	1,80
4 x 60	00096,40060 MS	5410439023139	200	2,12
4,5 x 20	00096,45020 MS	5410439023160	200	1,16
4,5 x 25	00096,45025 MS	5410439023191	200	1,36
4,5 x 30	00096,45030 MS	5410439023221	200	1,56
4,5 x 35	00096,45035 MS	5410439023252	200	1,72
4,5 x 40	00096,45040 MS	5410439023283	200	1,92
4,5 x 45	00096,45045 MS	5410439023313	200	2,12
4,5 x 50	00096,45050 MS	5410439023344	200	2,32
4,5 x 60	00096,45060 MS	5410439023368	200	2,72
5 x 20	00096,50020 MS	5410439023399	200	1,52
5 x 25	00096,50025 MS	5410439023429	200	1,76
5 x 30	00096,50030 MS	5410439023450	200	2,00
5 x 35	00096,50035 MS	5410439023481	200	2,24
5 x 40	00096,50040 MS	5410439023511	200	2,44



material : Brass	materiaal : Messing	matière : Laiton	Werkstoff : Messing
type :	type :	type :	Typ :
surface : plain	oppervlak : blank	surface : brut	Oberfläche : roh

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
5 x 45	00096,50045 MS	5410439023542	200	2,68
5 x 50	00096,50050 MS	5410439023573	200	2,92
5 x 60	00096,50060 MS	5410439023603	200	3,40
5 x 70	00096,50070 MS	5410439098625	200	3,88
5 x 80	00096,50080 MS	5410439098632	200	4,36


d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
6 x 40	00096,60040 MS	5410439098663	200	3,68
6 x 50	00096,60050 MS	5410439098687	200	4,32
6 x 60	00096,60060 MS	5410439098694	100	1,25
6 x 80	00096,60080 MS	5410439098717	100	1,60

WOOD SCREWS COUNTERSUNK HEAD SLOTTED

HOUTSCHROEVEN VERZ. KOP MET GLEUF

VIS A BOIS TÊTE FRAISÉE AVEC FENTE

HOLZSCHRAUBEN SENKKOPF MIT SCHLITZ




material : Brass	materiaal : Messing	matière : Laiton	Werkstoff : Messing
type : standard	type : standaard	type : standard	Typ : Normalmass
surface : plain	oppervlak : blank	surface : brut	Oberfläche : roh

Technical properties / Technische gegevens / Données techniques / Technische Daten

	dk max	k max	n max	t max
2	4.18	1.2	0.7	0.6
2,5	5.08	1.5	0.8	0.7
3,5	6.95	1.93	1	1
4,5	8.75	2.35	1.2	1.2
6	11.55	3	1.91	1.6

x	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
2 x 8	00097,020008MS	5410439023818	500	0,50
2 x 10	00097,020010MS	5410439023832	500	0,75
2 x 12	00097,020012MS	5410439023863	200	0,12
2 x 16	00097,020016MS	5410439023887	200	0,16
2 x 20	00097,020020MS	5410439023917	200	0,20
2,5 x 10	00097,025010MS	5410439023931	200	0,16
2,5 x 12	00097,025012MS	5410439023962	200	0,16
2,5 x 16	00097,025016MS	5410439023993	200	0,24
2,5 x 20	00097,025020MS	5410439024020	200	0,28
2,5 x 25	00097,025025MS	5410439024051	200	0,32
2,5 x 30	00097,025030MS	5410439131612	500	2,50
3 x 10	00097,030010MS	5410439098748	200	0,24
3 x 12	00097,030012MS	5410439024075	200	0,28
3 x 16	00097,030016MS	5410439024105	200	0,36
3 x 20	00097,030020MS	5410439024136	200	0,44
3 x 25	00097,030025MS	5410439024167	200	0,52
3 x 30	00097,030030MS	5410439024198	200	0,60
3 x 35	00097,030035MS	5410439024211	200	0,72
3 x 40	00097,030040MS	5410439102162	200	0,80
3,5 x 12	00097,035012MS	5410439024266	200	0,32
3,5 x 16	00097,035016MS	5410439024297	200	0,48
3,5 x 20	00097,035020MS	5410439024327	200	0,56
3,5 x 25	00097,035025MS	5410439024358	200	0,68

x	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
3,5 x 30	00097,035030MS	5410439024389	200	0,80
3,5 x 35	00097,035035MS	5410439024419	200	0,76
3,5 x 40	00097,035040MS	5410439024440	200	1,08
3,5 x 50	00097,035050MS	5410439024495	200	1,32
4 x 12	00097,040012MS	5410439102179	200	0,48
4 x 16	00097,040016MS	5410439024525	200	0,60
4 x 20	00097,040020MS	5410439024556	200	0,72
4 x 25	00097,040025MS	5410439024587	200	0,88
4 x 30	00097,040030MS	5410439024617	200	0,96
4 x 35	00097,040035MS	5410439024648	200	1,16
4 x 40	00097,040040MS	5410439024679	200	1,32
4 x 45	00097,040045MS	5410439024709	200	1,48
4 x 50	00097,040050MS	5410439024730	200	1,64
4 x 60	00097,040060MS	5410439024761	200	1,92
4,5 x 20	00097,045020MS	5410439024792	200	0,88
4,5 x 25	00097,045025MS	5410439024822	200	1,08
4,5 x 30	00097,045030MS	5410439024853	200	1,28
4,5 x 35	00097,045035MS	5410439024884	200	1,48
4,5 x 40	00097,045040MS	5410439024914	200	1,68
4,5 x 45	00097,045045MS	5410439024945	200	1,88
4,5 x 50	00097,045050MS	5410439024976	200	2,04
4,5 x 60	00097,045060MS	5410439025003	200	2,44
5 x 20	00097,050020MS	5410439025041	200	1,12



material : Brass	materiaal : Messing	matière : Laiton	Werkstoff : Messing
type : standard	type : standaard	type : standard	Typ : Normalmass
surface : plain	oppervlak : blank	surface : brut	Oberfläche : roh

x	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
5 x 25	00097,050025MS	5410439025065	200	1,36
5 x 30	00097,050030MS	5410439025096	200	1,60
5 x 35	00097,050035MS	5410439025126	200	1,84
5 x 40	00097,050040MS	5410439025157	200	2,04
5 x 50	00097,050050MS	5410439025218	200	2,52
5 x 60	00097,050060MS	5410439025249	200	3,00
5 x 70	00097,050070MS	5410439025270	200	3,48
5 x 80	00097,050080MS	5410439025294	200	3,96
5 x 90	00097,050090MS	5410439098816	200	4,44
6 x 25	00097,060025MS	5410439098830	200	2,00


x	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
6 x 30	00097,060030MS	5410439025386	200	2,32
6 x 40	00097,060040MS	5410439025430	200	3,00
6 x 45	00097,060045MS	5410439025461	200	3,32
6 x 50	00097,060050MS	5410439025485	200	3,64
6 x 60	00097,060060MS	5410439025508	100	1,08
6 x 70	00097,060070MS	5410439025522	100	1,25
6 x 80	00097,060080MS	5410439025553	100	1,43
6 x 90	00097,060090MS	5410439098885	100	1,60
6 x 100	00097,060100MS	5410439025607	100	1,77

WOOD SCREW RCSK WITH SEALING WASHER

HOUTSCHROEF BVK M.NEOPREENRING

VIS A BOIS TGS AVEC RONDELLE D'ETACHÉITÉ

SPENGLERSCHRAUBEN MIT AUFVILKANISIERTER EPDM-SCHEIBE



material : Stainless steel	materiaal : Inox A2	matière : Inox A2	Werkstoff : Edelstahl A2
type : poz. + washer 15mm	type : poz. + ring 15mm	type : poz. + rondelle 15mm	Typ : poz. + Scheibe 15mm
surface : plain	oppervlak : blank	surface : brut	Oberfläche : roh

Technical properties / Technische gegevens / Données techniques / Technische Daten

d	D	Z
d 4,5	15	Nr 2

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
4,5 x 20	7995R,45020 A2	5410439377133	200	1,24
4,5 x 25	7995R,45025 A2	5410439375115	200	1,40
4,5 x 30	7995R,45030 A2	5410439240635	200	1,52
4,5 x 35	7995R,45035 A2	5410439240628	200	1,72
4,5 x 40	7995R,45040 A2	5410439240611	200	1,80
4,5 x 45	7995R,45045 A2	5410439240604	200	2,00
4,5 x 50	7995R,45050 A2	5410439240598	200	2,20
4,5 x 55	7995R,45055 A2	5410439375108	200	2,36


d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
4,5 x 60	7995R,45060 A2	5410439240581	200	2,40
4,5 x 65	7995R,45065 A2	5410439377140	200	2,76
4,5 x 70	7995R,45070 A2	5410439240574	200	2,92
4,5 x 80	7995R,45080 A2	5410439240567	100	0,83
4,5 x 90	7995R,45090 A2	5410439425759	100	0,89
4,5 x 100	7995R,45100 A2	5410439377157	100	0,98
4,5 x 120	7995R,45120 A2	5410439377164	100	1,13

WOOD SCREW RCSK WITH SEALING WASHER

HOUTSCHROEF BVK M.NEOPREENRING

VIS A BOIS TGS AVEC RONDELLE D'ETACHÉITÉ

SPENGLERSCHRAUBEN MIT AUFVILKANISIERTER EPDM-SCHEIBE



material : Stainless steel A2	materiaal : Inox A2	matière : Inox A2	Werkstoff : Edelstahl A2
type : T-drive + washer 20mm	type : T-drive + ring 20mm	type : 6-lobes + rondelle 20mm	Typ : T-Stern + Scheibe 20mm
surface : plain	oppervlak : blanc	surface : brut	Oberfläche : roh

Technical properties / Technische gegevens / Données techniques / Technische Daten

d	D	T
d 4,5	20	Tx 20

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
4,5 x 30	7995RT45030BA2	5410439320689	100	0,47
4,5 x 35	7995RT45035BA2	5410439375948	100	0,55
4,5 x 40	7995RT45040BA2	5410439320696	100	0,59
4,5 x 45	7995RT45045BA2	5410439375955	100	0,60


d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
4,5 x 50	7995RT45050BA2	5410439320702	100	0,65
4,5 x 60	7995RT45060BA2	5410439320726	100	0,74
4,5 x 80	7995RT45080BA2	5410439320757	50	0,25
4,5 x 100	7995RT45100BA2	5410439318846	50	0,28

CHIPBOARD SCREW CSK POZ. FULL THREAD

SPAANDERPLAATSCHROEF VK PZ VD

VIS À PANNEAUX TF POZ. FILET TOTAL

SPANPLATTENSCHRAUBE SK POZ. VOLLGEWINDE



material : Hardenend steel	materiaal : Gehard staal	matière : Acier trempé	Werkstoff : Gehärtet Stahl
type : micro box packing	type : micro verpakking	type : emballage micro	Typ : Micro Packung
surface : zinc plated yellow	oppervlak : geelverzinkt	surface : zingué jaune	Oberfläche : gelb verzinkt

Technical properties / Technische gegevens / Données techniques / Technische Daten

d	dk	Z
d 2,5	5	nr1
d 3,5	7	nr2
d 4,5	9	
d 6	12	nr3

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
2,5 x 12	MWVZVK25012 GZ	5410439002011	200	0,16
2,5 x 16	MWVZVK25016 GZ	5410439002028	200	0,20
2,5 x 20	MWVZVK25020 GZ	5410439002035	200	0,44
3 x 10	MWVZVK30010 GZ	5410439213851	200	0,20
3 x 12	MWVZVK30012 GZ	5410439002042	200	0,20
3 x 16	MWVZVK30016 GZ	5410439002059	200	0,24
3 x 20	MWVZVK30020 GZ	5410439002066	200	0,28
3 x 25	MWVZVK30025 GZ	5410439002073	200	0,36
3 x 30	MWVZVK30030 GZ	5410439002080	200	0,40
3 x 35	MWVZVK30035 GZ	5410439002097	200	0,48
3 x 40	MWVZVK30040 GZ	5410439002103	200	0,56
3 x 45	MWVZVK30045 GZ	5410439117425	200	0,64
3,5 x 12	MWVZVK35012 GZ	5410439002110	200	0,28
3,5 x 16	MWVZVK35016 GZ	5410439002127	200	0,32
3,5 x 20	MWVZVK35020 GZ	5410439002134	200	0,36
3,5 x 25	MWVZVK35025 GZ	5410439002141	200	0,48
3,5 x 30	MWVZVK35030 GZ	5410439002158	200	0,52
3,5 x 35	MWVZVK35035 GZ	5410439002165	200	0,68
3,5 x 40	MWVZVK35040 GZ	5410439002172	200	0,72
3,5 x 45	MWVZVK35045 GZ	5410439002189	200	0,80
3,5 x 50	MWVZVK35050 GZ	5410439002196	200	0,96
4 x 12	MWVZVK40012 GZ	5410439002202	200	0,36
4 x 16	MWVZVK40016 GZ	5410439002219	200	0,44
4 x 20	MWVZVK40020 GZ	5410439002226	200	0,48

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
4 x 25	MWVZVK40025 GZ	5410439002233	200	0,60
4 x 30	MWVZVK40030 GZ	5410439002240	200	0,76
4 x 35	MWVZVK40035 GZ	5410439002257	200	0,84
4 x 40	MWVZVK40040 GZ	5410439002264	200	0,88
4 x 45	MWVZVK40045 GZ	5410439002271	200	1,00
4 x 50	MWVZVK40050 GZ	5410439002288	200	1,08
4 x 55	MWVZVK40055 GZ	5410439002295	200	1,24
4 x 60	MWVZVK40060 GZ	5410439002301	200	1,32
4 x 70	MWVZVK40070 GZ	5410439105538	200	1,60
4,5 x 16	MWVZVK45016 GZ	5410439002332	200	0,60
4,5 x 20	MWVZVK45020 GZ	5410439002349	200	0,64
4,5 x 25	MWVZVK45025 GZ	5410439002356	200	0,84
4,5 x 30	MWVZVK45030 GZ	5410439002363	200	0,92
4,5 x 35	MWVZVK45035 GZ	5410439002370	200	1,04
4,5 x 40	MWVZVK45040 GZ	5410439002387	200	1,16
4,5 x 45	MWVZVK45045 GZ	5410439002394	200	1,36
4,5 x 50	MWVZVK45050 GZ	5410439002400	200	1,44
4,5 x 55	MWVZVK45055 GZ	5410439002417	200	1,56
4,5 x 60	MWVZVK45060 GZ	5410439002424	200	1,68
5 x 16	MWVZVK50016 GZ	5410439002455	200	0,76
5 x 20	MWVZVK50020 GZ	5410439002462	200	0,88
5 x 25	MWVZVK50025 GZ	5410439002479	200	1,00
5 x 30	MWVZVK50030 GZ	5410439002486	200	1,24
5 x 35	MWVZVK50035 GZ	5410439002493	200	1,28



material : Hardenend steel	materiaal : Gehard staal	matière : Acier trempé	Werkstoff : Gehärtet Stahl
type : micro box packing	type : micro verpakking	type : emballage micro	Typ : Micro Packung
surface : zinc plated yellow	oppervlak : geelverzinkt	surface : zingué jaune	Oberfläche : gelb verzinkt

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
5 x 40	MWVZVK50040 GZ	5410439002509	200	1,48
5 x 45	MWVZVK50045 GZ	5410439002516	200	1,68
5 x 50	MWVZVK50050 GZ	5410439002523	200	1,76
5 x 55	MWVZVK50055 GZ	5410439002530	200	1,96

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
6 x 30	MWVZVK60030 GZ	5410439002615	200	1,68
6 x 35	MWVZVK60035 GZ	5410439002622	200	1,92
6 x 40	MWVZVK60040 GZ	5410439002639	200	2,08
6 x 45	MWVZVK60045 GZ	5410439002646	200	2,44



material : Hardened steel	materiaal : Gehard staal	matière : Acier trempé	Werkstoff : Gehärtet Stahl
type : standard box packing	type : standaard verpakking	type : emballage standard	Typ : Normalpackung
surface : zinc plated yellow	oppervlak : geelverzinkt	surface : zingué jaune	Oberfläche : gelb verzinkt

Technical properties / Technische gegevens / Données techniques / Technische Daten

d	dk	Z
d 3	6	nr1
d 3,5	7	nr2
d 4,5	9	
d 6	12	nr3

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
3 x 10	MWVZVG30010 GZ	5410439105255	1000	4,00
3 x 12	MWVZVG30012 GZ	5410439105262	1000	5,00
3 x 16	MWVZVG30016 GZ	5410439105279	1000	6,00
3 x 20	MWVZVG30020 GZ	5410439105286	1000	7,00
3 x 25	MWVZVG30025 GZ	5410439105293	1000	8,00
3 x 30	MWVZVG30030 GZ	5410439105309	1000	10,00
3 x 35	MWVZVG30035 GZ	5410439105316	1000	9,00
3 x 40	MWVZVG30040 GZ	5410439105323	1000	12,00
3,5 x 12	MWVZVG35012 GZ	5410439105330	1000	6,00
3,5 x 16	MWVZVG35016 GZ	5410439105347	1000	8,00
3,5 x 20	MWVZVG35020 GZ	5410439105354	1000	8,00
3,5 x 25	MWVZVG35025 GZ	5410439105361	1000	11,00
3,5 x 30	MWVZVG35030 GZ	5410439105378	1000	13,00
3,5 x 35	MWVZVG35035 GZ	5410439105385	1000	16,00
3,5 x 40	MWVZVG35040 GZ	5410439105392	1000	18,00
3,5 x 45	MWVZVG35045 GZ	5410439105408	1000	19,00
3,5 x 50	MWVZVG35050 GZ	5410439105415	500	5,50
4 x 12	MWVZVG40012 GZ	5410439105422	1000	9,00
4 x 16	MWVZVG40016 GZ	5410439105439	1000	10,00
4 x 20	MWVZVG40020 GZ	5410439105446	1000	13,00

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
4 x 25	MWVZVG40025 GZ	5410439105453	1000	15,00
4 x 30	MWVZVG40030 GZ	5410439105460	1000	18,00
4 x 35	MWVZVG40035 GZ	5410439105477	1000	19,00
4 x 40	MWVZVG40040 GZ	5410439105484	1000	23,00
4 x 45	MWVZVG40045 GZ	5410439105491	500	6,50
4 x 50	MWVZVG40050 GZ	5410439105507	500	6,75
4 x 55	MWVZVG40055 GZ	5410439105514	500	7,75
4 x 60	MWVZVG40060 GZ	5410439105521	500	8,25
4,5 x 16	MWVZVG45016 GZ	5410439105545	1000	14,00
4,5 x 20	MWVZVG45020 GZ	5410439105552	1000	16,00
4,5 x 25	MWVZVG45025 GZ	5410439105569	1000	19,00
4,5 x 30	MWVZVG45030 GZ	5410439105576	1000	22,00
4,5 x 35	MWVZVG45035 GZ	5410439105583	500	6,50
4,5 x 40	MWVZVG45040 GZ	5410439105590	500	7,00
4,5 x 45	MWVZVG45045 GZ	5410439105606	500	7,75
4,5 x 50	MWVZVG45050 GZ	5410439105613	500	8,75
4,5 x 55	MWVZVG45055 GZ	5410439105620	500	9,25
4,5 x 60	MWVZVG45060 GZ	5410439105637	500	10,50
4,5 x 70	MWVZVG45070 GZ	5410439105644	200	1,96
5 x 16	MWVZVG50016 GZ	5410439105668	1000	16,00



material : Hardened steel	materiaal : Gehard staal	matière : Acier trempé	Werkstoff : Gehärtet Stahl
type : standard box packing	type : standaard verpakking	type : emballage standard	Typ : Normalpackung
surface : zinc plated yellow	oppervlak : geelverzinkt	surface : zingué jaune	Oberfläche : gelb verzinkt

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
5 x 20	MWVZVG50020 GZ	5410439105675	1000	20,00
5 x 25	MWVZVG50025 GZ	5410439105682	1000	24,00
5 x 30	MWVZVG50030 GZ	5410439105699	500	7,25
5 x 35	MWVZVG50035 GZ	5410439105705	500	7,75
5 x 40	MWVZVG50040 GZ	5410439105712	500	9,00
5 x 45	MWVZVG50045 GZ	5410439105729	500	9,75
5 x 50	MWVZVG50050 GZ	5410439105736	500	10,75
5 x 55	MWVZVG50055 GZ	5410439105743	500	11,00
5 x 60	MWVZVG50060 GZ	5410439105750	200	2,08

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
5 x 70	MWVZVG50070 GZ	5410439105767	200	2,36
6 x 30	MWVZVG60030 GZ	5410439105804	500	11,00
6 x 35	MWVZVG60035 GZ	5410439105811	500	11,75
6 x 40	MWVZVG60040 GZ	5410439105828	500	13,00
6 x 45	MWVZVG60045 GZ	5410439105835	500	14,75
6 x 50	MWVZVG60050 GZ	5410439105842	200	2,52
6 x 55	MWVZVG60055 GZ	5410439105859	200	2,80
6 x 60	MWVZVG60060 GZ	5410439105866	200	2,96
6 x 70	MWVZVG60070 GZ	5410439105873	200	3,52



material : Hardened steel	materiaal : Gehard staal	matière : Acier trempé	Werkstoff : Gehärtet Stahl
type : collated screws	type : schroeven op band	type : vis sur bande	Typ : Schrauben auf Band
surface : zinc plated yellow	oppervlak : geelverzinkt	surface : zingué jaune	Oberfläche : gelb verzinkt

Technical properties / Technische gegevens / Données techniques / Technische Daten

d	dk	Z
d 4	8	nr2

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
4 x 25	MWVZVC40025 GZ	5410439238595	1000	16,00
4 x 30	MWVZVC40030 GZ	5410439238601	1000	19,00
4 x 35	MWVZVC40035 GZ	5410439238618	1000	22,00

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
4 x 40	MWVZVC40040 GZ	5410439238625	1000	24,00
4 x 45	MWVZVC40045 GZ	5410439238632	1000	27,00
4 x 50	MWVZVC40050 GZ	5410439238649	1000	29,00



material : Hardened steel	materiaal : Gehard staal	matière : Acier trempé	Werkstoff : Gehärtet Stahl
type : micro box packing	type : micro verpakking	type : emballage micro	Typ : Micro Packung
surface : zinc plated	oppervlak : verzinkt	surface : zingué	Oberfläche : verzinkt

Technical properties / Technische gegevens / Données techniques / Technische Daten

d	dk	Z
d 2,5	5	nr1
d 3,5	7	nr2
d 4,5	9	
d 6	12	nr3

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
2,5 x 12	MWVZVK25012 Z	5410439001014	200	0,12
2,5 x 16	MWVZVK25016 Z	5410439001021	200	0,16
2,5 x 20	MWVZVK25020 Z	5410439001038	200	0,20
3 x 10	MWVZVK30010 Z	5410439208307	200	0,20
3 x 12	MWVZVK30012 Z	5410439001045	200	0,20
3 x 16	MWVZVK30016 Z	5410439001052	200	0,24
3 x 20	MWVZVK30020 Z	5410439001069	200	0,28
3 x 25	MWVZVK30025 Z	5410439001076	200	0,36
3 x 30	MWVZVK30030 Z	5410439001083	200	0,44
3 x 35	MWVZVK30035 Z	5410439001090	200	0,48
3 x 40	MWVZVK30040 Z	5410439001106	200	0,56
3 x 45	MWVZVK30045 Z	5410439117418	200	0,64
3,5 x 12	MWVZVK35012 Z	5410439001113	200	0,28
3,5 x 16	MWVZVK35016 Z	5410439001120	200	0,36
3,5 x 20	MWVZVK35020 Z	5410439001137	200	0,40
3,5 x 25	MWVZVK35025 Z	5410439001144	200	0,48
3,5 x 30	MWVZVK35030 Z	5410439001151	200	0,56
3,5 x 35	MWVZVK35035 Z	5410439001168	200	0,64
3,5 x 40	MWVZVK35040 Z	5410439001175	200	0,72
3,5 x 45	MWVZVK35045 Z	5410439001182	200	0,76
3,5 x 50	MWVZVK35050 Z	5410439001199	200	0,88
4 x 12	MWVZVK40012 Z	5410439001205	200	0,36
4 x 16	MWVZVK40016 Z	5410439001212	200	0,44
4 x 20	MWVZVK40020 Z	5410439001229	200	0,48
4 x 25	MWVZVK40025 Z	5410439001236	200	0,56
4 x 30	MWVZVK40030 Z	5410439001243	200	0,68
4 x 35	MWVZVK40035 Z	5410439001250	200	0,80
4 x 40	MWVZVK40040 Z	5410439001267	200	0,88

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
4 x 45	MWVZVK40045 Z	5410439001274	200	1,04
4 x 50	MWVZVK40050 Z	5410439001281	200	1,12
4 x 55	MWVZVK40055 Z	5410439001298	200	1,16
4 x 60	MWVZVK40060 Z	5410439001304	200	1,28
4 x 70	MWVZVK40070 Z	5410439001311	200	1,60
4,5 x 16	MWVZVK45016 Z	5410439001335	200	0,60
4,5 x 20	MWVZVK45020 Z	5410439001342	200	0,68
4,5 x 25	MWVZVK45025 Z	5410439001359	200	0,76
4,5 x 30	MWVZVK45030 Z	5410439001366	200	0,88
4,5 x 35	MWVZVK45035 Z	5410439001373	200	1,04
4,5 x 40	MWVZVK45040 Z	5410439001380	200	1,16
4,5 x 45	MWVZVK45045 Z	5410439001397	200	1,32
4,5 x 50	MWVZVK45050 Z	5410439001403	200	1,44
4,5 x 55	MWVZVK45055 Z	5410439001410	200	1,56
4,5 x 60	MWVZVK45060 Z	5410439001427	200	1,68
5 x 16	MWVZVK50016 Z	5410439001458	200	0,72
5 x 20	MWVZVK50020 Z	5410439001465	200	0,84
5 x 25	MWVZVK50025 Z	5410439001472	200	0,92
5 x 30	MWVZVK50030 Z	5410439001489	200	1,24
5 x 35	MWVZVK50035 Z	5410439001496	200	1,24
5 x 40	MWVZVK50040 Z	5410439001502	200	1,56
5 x 45	MWVZVK50045 Z	5410439001519	200	1,64
5 x 50	MWVZVK50050 Z	5410439001526	200	1,72
5 x 55	MWVZVK50055 Z	5410439001533	200	1,84
6 x 30	MWVZVK60030 Z	5410439001618	200	1,68
6 x 35	MWVZVK60035 Z	5410439001625	200	1,96
6 x 40	MWVZVK60040 Z	5410439001632	200	2,20
6 x 45	MWVZVK60045 Z	5410439001649	200	2,36



material : Hardened steel	materiaal : Gehard staal	matière : Acier trempé	Werkstoff : Gehärtet Stahl
type : standard packing	type : standaard verpakking	type : emballage standard	Typ : Normalpackung
surface : zinc plated	oppervlak : verzinkt	surface : zingué	Oberfläche : verzinkt

Technical properties / Technische gegevens / Données techniques / Technische Daten

d	dk	Z
d 3	6	nr1
d 3,5	7	nr2
d 4,5	9	
d 6	12	nr3

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
3 x 10	MWVZVG30010 Z	5410439105248	1000	3,00
3 x 12	MWVZVG30012 Z	5410439105965	1000	5,00
3 x 16	MWVZVG30016 Z	5410439105972	1000	6,00
3 x 20	MWVZVG30020 Z	5410439105989	1000	7,00
3 x 25	MWVZVG30025 Z	5410439105996	1000	9,00
3 x 30	MWVZVG30030 Z	5410439106009	1000	10,00
3 x 35	MWVZVG30035 Z	5410439106016	1000	11,00
3 x 40	MWVZVG30040 Z	5410439106023	1000	13,00
3,5 x 12	MWVZVG35012 Z	5410439106030	1000	6,00
3,5 x 16	MWVZVG35016 Z	5410439106047	1000	8,00
3,5 x 20	MWVZVG35020 Z	5410439106054	1000	9,00
3,5 x 25	MWVZVG35025 Z	5410439106061	1000	12,00
3,5 x 30	MWVZVG35030 Z	5410439106078	1000	13,00
3,5 x 35	MWVZVG35035 Z	5410439106085	1000	16,00
3,5 x 40	MWVZVG35040 Z	5410439106092	1000	18,00
3,5 x 45	MWVZVG35045 Z	5410439106108	1000	19,00
3,5 x 50	MWVZVG35050 Z	5410439106115	500	5,50
4 x 12	MWVZVG40012 Z	5410439106122	1000	9,00
4 x 16	MWVZVG40016 Z	5410439106139	1000	10,00
4 x 20	MWVZVG40020 Z	5410439106146	1000	12,00
4 x 25	MWVZVG40025 Z	5410439106153	1000	15,00
4 x 30	MWVZVG40030 Z	5410439106160	1000	18,00
4 x 35	MWVZVG40035 Z	5410439106177	1000	20,00
4 x 40	MWVZVG40040 Z	5410439106184	1000	23,00
4 x 45	MWVZVG40045 Z	5410439106191	500	6,50
4 x 50	MWVZVG40050 Z	5410439106207	500	7,00
4 x 55	MWVZVG40055 Z	5410439106214	500	7,50
4 x 60	MWVZVG40060 Z	5410439106221	500	8,00
4 x 70	MWVZVG40070 Z	5410439106238	500	9,50
4,5 x 16	MWVZVG45016 Z	5410439106245	1000	13,00

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
4,5 x 20	MWVZVG45020 Z	5410439106252	1000	16,00
4,5 x 25	MWVZVG45025 Z	5410439106269	1000	19,00
4,5 x 30	MWVZVG45030 Z	5410439106276	1000	21,00
4,5 x 35	MWVZVG45035 Z	5410439106283	500	6,50
4,5 x 40	MWVZVG45040 Z	5410439106290	500	7,25
4,5 x 45	MWVZVG45045 Z	5410439106306	500	8,00
4,5 x 50	MWVZVG45050 Z	5410439106313	500	8,75
4,5 x 55	MWVZVG45055 Z	5410439106320	500	9,75
4,5 x 60	MWVZVG45060 Z	5410439106337	500	10,50
4,5 x 65	MWVZVG45065 Z	5410439239295	500	10,50
4,5 x 70	MWVZVG45070 Z	5410439106344	200	1,96
5 x 16	MWVZVG50016 Z	5410439106368	1000	18,00
5 x 20	MWVZVG50020 Z	5410439106375	1000	20,00
5 x 25	MWVZVG50025 Z	5410439106382	1000	23,00
5 x 30	MWVZVG50030 Z	5410439106399	500	7,25
5 x 35	MWVZVG50035 Z	5410439106405	500	8,00
5 x 40	MWVZVG50040 Z	5410439106412	500	9,00
5 x 45	MWVZVG50045 Z	5410439106429	500	9,75
5 x 50	MWVZVG50050 Z	5410439106436	500	10,75
5 x 55	MWVZVG50055 Z	5410439106443	500	11,25
5 x 60	MWVZVG50060 Z	5410439106450	200	2,12
5 x 70	MWVZVG50070 Z	5410439106467	200	2,48
6 x 30	MWVZVG60030 Z	5410439106504	500	10,25
6 x 35	MWVZVG60035 Z	5410439106511	500	12,00
6 x 40	MWVZVG60040 Z	5410439106528	500	13,25
6 x 45	MWVZVG60045 Z	5410439106535	500	14,25
6 x 50	MWVZVG60050 Z	5410439106542	200	2,60
6 x 55	MWVZVG60055 Z	5410439106559	200	2,96
6 x 60	MWVZVG60060 Z	5410439106566	200	3,20
6 x 70	MWVZVG60070 Z	5410439106573	200	3,44



material : Hardened steel	materiaal : Gehard staal	matière : Acier trempé	Werkstoff : Gehärtet Stahl
type : collated screws	type : schroeven op band	type : vis sur bande	Typ : Schrauben auf Band
surface : zinc plated	oppervlak : verzinkt	surface : zingué	Oberfläche : verzinkt

Technical properties / Technische gegevens / Données techniques / Technische Daten

d	dk	Z
d 4	8	nr2

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
4 x 25	MWVZVC40025 Z	5410439093774	1000	18,00
4 x 30	MWVZVC40030 Z	5410439093781	1000	21,00
4 x 35	MWVZVC40035 Z	5410439093798	1000	22,00

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
4 x 40	MWVZVC40040 Z	5410439093804	1000	23,00
4 x 45	MWVZVC40045 Z	5410439093811	1000	28,00
4 x 50	MWVZVC40050 Z	5410439093828	1000	29,00



material : Stainless steel A2	materiaal : Inox A2	matière : Inox A2	Werkstoff : Edelstahl A2
type : micro box packing	type : micro verpakking	type : emballage micro	Typ : Micro Packung
surface : plain	oppervlak : blank	surface : brut	Oberfläche : roh

Technical properties / Technische gegevens / Données techniques / Technische Daten

d	dk	Z
d 3	6	nr1
d 3,5	7	nr2
d 4,5	9	
d 6	12	nr3

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
3 x 12	MWVZVK30012 A2	5410439306782	200	0,24
3 x 16	MWVZVK30016 A2	5410439003018	200	0,28
3 x 20	MWVZVK30020 A2	5410439003025	200	0,28
3 x 25	MWVZVK30025 A2	5410439003032	200	0,36
3 x 30	MWVZVK30030 A2	5410439003049	200	0,44
3 x 35	MWVZVK30035 A2	5410439003056	200	0,52
3 x 40	MWVZVK30040 A2	5410439003063	200	0,56
3,5 x 12	MWVZVK35012 A2	5410439101714	200	0,24
3,5 x 16	MWVZVK35016 A2	5410439003070	200	0,36
3,5 x 20	MWVZVK35020 A2	5410439003087	200	0,44
3,5 x 25	MWVZVK35025 A2	5410439003094	200	0,48
3,5 x 30	MWVZVK35030 A2	5410439003100	200	0,60
3,5 x 35	MWVZVK35035 A2	5410439003117	200	0,68
3,5 x 40	MWVZVK35040 A2	5410439003124	200	0,76
4 x 12	MWVZVK40012 A2	5410439107334	200	0,40
4 x 16	MWVZVK40016 A2	5410439003131	200	0,48

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
4 x 20	MWVZVK40020 A2	5410439003148	200	0,56
4 x 25	MWVZVK40025 A2	5410439003155	200	0,64
4 x 30	MWVZVK40030 A2	5410439003162	200	0,76
4 x 35	MWVZVK40035 A2	5410439003179	200	0,88
4 x 40	MWVZVK40040 A2	5410439003186	200	0,92
4 x 45	MWVZVK40045 A2	5410439003193	200	1,08
4 x 50	MWVZVK40050 A2	5410439003209	200	1,16
4 x 60	MWVZVK40060 A2	5410439104760	200	1,40
4 x 70	MWVZVK40070 A2	5410439108133	200	1,60
4,5 x 16	MWVZVK45016 A2	5410439170000	200	0,60
4,5 x 20	MWVZVK45020 A2	5410439003216	200	0,68
4,5 x 25	MWVZVK45025 A2	5410439003223	200	0,80
4,5 x 30	MWVZVK45030 A2	5410439003230	200	0,96
4,5 x 35	MWVZVK45035 A2	5410439003247	200	1,08
4,5 x 40	MWVZVK45040 A2	5410439003254	200	1,20
4,5 x 45	MWVZVK45045 A2	5410439003261	200	1,40



material : Stainless steel A2	materiaal : Inox A2	matière : Inox A2	Werkstoff : Edelstahl A2
type : micro box packing	type : micro verpakking	type : emballage micro	Typ : Micro Packung
surface : plain	oppervlak : blank	surface : brut	Oberfläche : roh

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
4,5 x 50	MWVZVK45050 A2	5410439003278	200	1,48
4,5 x 60	MWVZVK45060 A2	5410439003285	200	1,76
4,5 x 70	MWVZVK45070 A2	5410439144131	200	2,00
4,5 x 80	MWVZVK45080 A2	5410439220194	200	2,32
5 x 20	MWVZVK50020 A2	5410439003292	200	0,88
5 x 25	MWVZVK50025 A2	5410439003308	200	1,00
5 x 30	MWVZVK50030 A2	5410439003315	200	1,24
5 x 35	MWVZVK50035 A2	5410439003322	200	1,36
5 x 40	MWVZVK50040 A2	5410439003339	200	1,48
5 x 45	MWVZVK50045 A2	5410439003346	200	1,68
5 x 50	MWVZVK50050 A2	5410439003353	200	1,88
5 x 60	MWVZVK50060 A2	5410439003360	200	2,12
5 x 70	MWVZVK50070 A2	5410439003377	200	2,48
5 x 80	MWVZVK50080 A2	5410439003384	200	2,84

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
5 x 90	MWVZVK50090 A2	5410439003391	200	3,12
5 x 100	MWVZVK50100 A2	5410439003407	200	3,52
6 x 25	MWVZVK60025 A2	5410439104715	200	1,52
6 x 30	MWVZVK60030 A2	5410439101721	200	1,68
6 x 35	MWVZVK60035 A2	5410439101738	200	1,88
6 x 40	MWVZVK60040 A2	5410439003414	200	2,12
6 x 45	MWVZVK60045 A2	5410439003421	200	2,32
6 x 50	MWVZVK60050 A2	5410439003438	200	2,68
6 x 60	MWVZVK60060 A2	5410439003445	200	3,08
6 x 70	MWVZVK60070 A2	5410439003452	200	3,48
6 x 80	MWVZVK60080 A2	5410439003469	200	3,92
6 x 90	MWVZVK60090 A2	5410439003476	200	4,64
6 x 100	MWVZVK60100 A2	5410439003483	200	5,04



material : Stainless Steel A2	materiaal : Inox A2	matière : Inox A2	Werkstoff : Edelstahl A2
type : collated	type : schroeven op band	type : sur bande	Typ : auf Band
surface : plain	oppervlak : blank	surface : brut	Oberfläche : roh

Technical properties / Technische gegevens / Données techniques / Technische Daten

d	dk	Z
d 4	8	nr2

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
4 x 25	MWVZVC40025 A2	5410439238816	1000	16,00
4 x 30	MWVZVC40030 A2	5410439238823	1000	19,00
4 x 35	MWVZVC40035 A2	5410439238830	1000	21,00


d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
4 x 40	MWVZVC40040 A2	5410439238847	1000	24,00
4 x 50	MWVZVC40050 A2	5410439238854	1000	29,00

CHIPBOARD SCREW CSK POZ. PART. THREAD

SPAANDERPLAATSCHROEF VK PZ DEELDRAAD

VIS À PANNEAUX TF POZ. FILET PARTIEL

SPANPLATTENSCHRAUBE SK POZ. TEILGEWINDE



material : Hardened steel	materiaal : Gehard staal	matière : Acier trempé	Werkstoff : Gehärtet Stahl
type : standard box packing	type : standaard verpakking	type : emballage standard	Typ : Normalpackung
surface : zinc plated yellow	oppervlak : geelverzinkt	surface : zingué jaune	Oberfläche : gelb verzinkt

Technical properties / Technische gegevens / Données techniques / Technische Daten

d	dk	Z
d 3	6	nr1
d 3,5	7	nr2
d 4,5	9	
d 6	12	nr3

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
3 x 30	MWVZGG30030 GZ	5410439213950	1000	11,00
3 x 35	MWVZGG30035 GZ	5410439213899	1000	11,00
3 x 40	MWVZGG30040 GZ	5410439213905	1000	13,00
3 x 40	MWVZGG30045 GZ	5410439213882	1000	14,00
3,5 x 30	MWVZGG35030 GZ	5410439213912	1000	14,00
3,5 x 35	MWVZGG35035 GZ	5410439213929	1000	15,00
3,5 x 40	MWVZGG35040 GZ	5410439213936	1000	18,00
3,5 x 45	MWVZGG35045 GZ	5410439213943	1000	19,00
3,5 x 50	MWVZGG35050 GZ	5410439206440	500	5,50
4 x 30	MWVZGG40030 GZ	5410439213967	1000	17,00
4 x 35	MWVZGG40035 GZ	5410439213974	1000	20,00
4 x 40	MWVZGG40040 GZ	5410439213981	1000	22,00
4 x 45	MWVZGG40045 GZ	5410439213998	500	6,25
4 x 50	MWVZGG40050 GZ	5410439214001	500	6,75
4 x 55	MWVZGG40055 GZ	5410439214018	500	7,25
4 x 60	MWVZGG40060 GZ	5410439206457	500	8,00
4 x 70	MWVZGG40070 GZ	5410439214025	200	1,56
4,5 x 30	MWVZGG45030 GZ	5410439214070	1000	22,00
4,5 x 35	MWVZGG45035 GZ	5410439214087	500	6,50
4,5 x 40	MWVZGG45040 GZ	5410439214032	500	7,25
4,5 x 45	MWVZGG45045 GZ	5410439214049	500	8,00
4,5 x 50	MWVZGG45050 GZ	5410439214056	500	8,50
4,5 x 55	MWVZGG45055 GZ	5410439214094	500	9,50
4,5 x 60	MWVZGG45060 GZ	5410439206464	500	10,50

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
4,5 x 70	MWVZGG45070 GZ	5410439214063	200	1,96
4,5 x 80	MWVZGG45080 GZ	5410439105651	200	2,16
5 x 30	MWVZGG50030 GZ	5410439214162	500	7,00
5 x 35	MWVZGG50035 GZ	5410439214179	500	8,00
5 x 40	MWVZGG50040 GZ	5410439214100	500	8,75
5 x 45	MWVZGG50045 GZ	5410439214117	500	10,00
5 x 50	MWVZGG50050 GZ	5410439214148	500	10,75
5 x 55	MWVZGG50055 GZ	5410439214124	500	11,75
5 x 60	MWVZGG50060 GZ	5410439214131	500	13,00
5 x 70	MWVZGG50070 GZ	5410439214155	200	2,40
5 x 80	MWVZGG50080 GZ	5410439105774	200	2,76
5 x 90	MWVZGG50090 GZ	5410439105781	200	2,96
5 x 100	MWVZGG50100 GZ	5410439105798	200	3,32
5 x 110	MWVZGG50110 GZ	5410439123501	200	3,68
5 x 120	MWVZGG50120 GZ	5410439123518	200	4,04
6 x 40	MWVZGG60040 GZ	5410439214223	500	12,75
6 x 45	MWVZGG60045 GZ	5410439214230	500	15,00
6 x 50	MWVZGG60050 GZ	5410439214186	200	7,28
6 x 55	MWVZGG60055 GZ	5410439214209	200	2,88
6 x 60	MWVZGG60060 GZ	5410439214193	200	3,08
6 x 70	MWVZGG60070 GZ	5410439214216	200	3,56
6 x 80	MWVZGG60080 GZ	5410439105880	200	3,92
6 x 90	MWVZGG60090 GZ	5410439105897	200	4,36
6 x 100	MWVZGG60100 GZ	5410439105903	100	0,61



material : Hardened steel	materiaal : Gehard staal	matière : Acier trempé	Werkstoff : Gehärtet Stahl
type : standard box packing	type : standaard verpakking	type : emballage standard	Typ : Normalpackung
surface : zinc plated yellow	oppervlak : geelverzinkt	surface : zingué jaune	Oberfläche : gelb verzinkt

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
6 x 110	MWVZGG60110 GZ	5410439105910	100	1,34
6 x 120	MWVZGG60120 GZ	5410439105927	100	0,73
6 x 130	MWVZGG60130 GZ	5410439105934	100	1,58
6 x 140	MWVZGG60140 GZ	5410439105941	100	1,70

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
6 x 150	MWVZGG60150 GZ	5410439105958	100	1,77
6 x 160	MWVZGG60160 GZ	5410439107495	100	1,95
6 x 180	MWVZGG60180 GZ	5410439107501	100	2,17
6 x 200	MWVZGG60200 GZ	5410439107518	100	2,38



material : Hardened steel	materiaal : Gehard staal	matière : Acier trempé	Werkstoff : Gehärtet Stahl
type : standard box packing	type : standaard verpakking	type : emballage standard	Typ : Normalpackung
surface : zinc plated	oppervlak : verzinkt	surface : zingué	Oberfläche : verzinkt

Technical properties / Technische gegevens / Données techniques / Technische Daten

d	dk	z
d 3	6	nr1
d 3,5	7	nr2
d 4,5	9	
d 6	12	nr3

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
3 x 30	MWVZGG30030 Z	5410439214292	1000	10,00
3 x 35	MWVZGG30035 Z	5410439214308	1000	11,00
3 x 40	MWVZGG30040 Z	5410439214315	1000	13,00
3 x 45	MWVZGG30045 Z	5410439214322	1000	15,00
3,5 x 30	MWVZGG35030 Z	5410439214247	1000	14,00
3,5 x 35	MWVZGG35035 Z	5410439214254	1000	15,00
3,5 x 40	MWVZGG35040 Z	5410439214261	1000	16,00
3,5 x 45	MWVZGG35045 Z	5410439214278	1000	20,00
3,5 x 50	MWVZGG35050 Z	5410439214285	500	5,25
4 x 30	MWVZGG40030 Z	5410439214339	1000	17,00
4 x 35	MWVZGG40035 Z	5410439214346	1000	20,00
4 x 40	MWVZGG40040 Z	5410439214353	1000	22,00
4 x 45	MWVZGG40045 Z	5410439214360	500	6,25
4 x 50	MWVZGG40050 Z	5410439214377	500	7,00
4 x 55	MWVZGG40055 Z	5410439214384	500	7,25
4 x 60	MWVZGG40060 Z	5410439214391	500	8,25
4 x 70	MWVZGG40070 Z	5410439214407	500	9,75
4,5 x 30	MWVZGG45030 Z	5410439214469	1000	22,00
4,5 x 35	MWVZGG45035 Z	5410439214476	500	6,25
4,5 x 40	MWVZGG45040 Z	5410439214414	500	7,00
4,5 x 45	MWVZGG45045 Z	5410439214483	500	8,00

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
4,5 x 50	MWVZGG45050 Z	5410439214490	500	8,75
4,5 x 55	MWVZGG45055 Z	5410439214506	500	9,50
4,5 x 60	MWVZGG45060 Z	5410439214513	500	10,25
4,5 x 70	MWVZGG45070 Z	5410439214421	200	1,96
4,5 x 80	MWVZGG45080 Z	5410439106351	200	2,20
5 x 30	MWVZGG50030 Z	5410439214520	500	7,25
5 x 35	MWVZGG50035 Z	5410439214537	500	8,00
5 x 40	MWVZGG50040 Z	5410439214551	500	8,75
5 x 45	MWVZGG50045 Z	5410439214544	500	9,75
5 x 50	MWVZGG50050 Z	5410439214438	500	10,75
5 x 55	MWVZGG50055 Z	5410439214568	500	12,00
5 x 60	MWVZGG50060 Z	5410439214445	500	13,00
5 x 70	MWVZGG50070 Z	5410439214452	200	2,44
5 x 80	MWVZGG50080 Z	5410439106474	200	2,60
5 x 90	MWVZGG50090 Z	5410439106481	200	3,00
5 x 100	MWVZGG50100 Z	5410439106498	200	6,76
5 x 110	MWVZGG50110 Z	5410439214575	200	3,72
5 x 120	MWVZGG50120 Z	5410439210614	200	4,00
6 x 40	MWVZGG60040 Z	5410439214582	500	13,50
6 x 45	MWVZGG60045 Z	5410439214599	500	15,00
6 x 50	MWVZGG60050 Z	5410439214605	200	2,64



material : Hardened steel	materiaal : Gehard staal	matière : Acier trempé	Werkstoff : Gehärtet Stahl
type : standard box packing	type : standaard verpakking	type : emballage standard	Typ : Normalpackung
surface : zinc plated	oppervlak : verzinkt	surface : zingué	Oberfläche : verzinkt

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
6 x 55	MWVZGG60055 Z	5410439214612	200	2,84
6 x 60	MWVZGG60060 Z	5410439214629	200	3,04
6 x 70	MWVZGG60070 Z	5410439214636	200	3,56
6 x 80	MWVZGG60080 Z	5410439106580	200	3,80
6 x 90	MWVZGG60090 Z	5410439106597	200	4,48
6 x 100	MWVZGG60100 Z	5410439106603	100	1,22
6 x 110	MWVZGG60110 Z	5410439106610	100	0,67

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
6 x 120	MWVZGG60120 Z	5410439106627	100	1,50
6 x 130	MWVZGG60130 Z	5410439106634	100	1,59
6 x 140	MWVZGG60140 Z	5410439106641	100	1,70
6 x 150	MWVZGG60150 Z	5410439106658	100	1,81
6 x 160	MWVZGG60160 Z	5410439001786	100	1,90
6 x 180	MWVZGG60180 Z	5410439107525	100	2,11
6 x 200	MWVZGG60200 Z	5410439001793	100	2,40



material : Stainless steel A2	materiaal : Inox A2	matière : Inox A2	Werkstoff : Edelstahl A2
type : micro box packing	type : micro verpakking	type : emballage micro	Typ : Micro Packung
surface : waxed and passivated	oppervlak : blank	surface : brut	Oberfläche : roh

Technical properties / Technische gegevens / Données techniques / Technische Daten

d	dk	Z
d 3	6	nr1
d 3,5	7	nr2
d 4,5	9	
d 6	12	nr3

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
3 x 25	MWVZGK30025 A2	5410439222204	200	0,36
3 x 30	MWVZGK30030 A2	5410439222211	200	0,44
3 x 35	MWVZGK30035 A2	5410439222228	200	0,48
3 x 40	MWVZGK30040 A2	5410439222235	200	0,52
3 x 45	MWVZGK30045 A2	5410439222242	200	0,00
3 x 50	MWVZGK30050 A2	5410439222259	200	0,00
3,5 x 25	MWVZGK35025 A2	5410439213875	200	0,48
3,5 x 30	MWVZGK35030 A2	5410439222280	200	0,56
3,5 x 35	MWVZGK35035 A2	5410439222303	200	0,64
3,5 x 40	MWVZGK35040 A2	5410439222327	200	0,72
3,5 x 45	MWVZGK35045 A2	5410439222358	200	0,80
3,5 x 50	MWVZGK35050 A2	5410439222372	200	0,04
4 x 25	MWVZGK40025 A2	5410439222440	200	0,60
4 x 30	MWVZGK40030 A2	5410439222457	200	0,72
4 x 35	MWVZGK40035 A2	5410439222464	200	0,84
4 x 40	MWVZGK40040 A2	5410439222471	200	0,92
4 x 45	MWVZGK40045 A2	5410439222488	200	1,00
4 x 50	MWVZGK40050 A2	5410439222495	200	1,08

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
4 x 60	MWVZGK40060 A2	5410439222501	200	1,36
4 x 70	MWVZGK40070 A2	5410439222518	200	1,52
4 x 80	MWVZGK40080 A2	5410439222525	200	1,76
4,5 x 30	MWVZGK45030 A2	5410439222532	200	0,92
4,5 x 35	MWVZGK45035 A2	5410439222549	200	1,08
4,5 x 40	MWVZGK45040 A2	5410439222556	200	1,24
4,5 x 45	MWVZGK45045 A2	5410439229203	200	1,20
4,5 x 50	MWVZGK45050 A2	5410439229210	200	1,52
4,5 x 55	MWVZGK45055 A2	5410439229227	200	1,52
4,5 x 60	MWVZGK45060 A2	5410439229234	200	1,64
4,5 x 70	MWVZGK45070 A2	5410439229241	200	1,92
4,5 x 80	MWVZGK45080 A2	5410439229258	200	2,16
5 x 30	MWVZGK50030 A2	5410439229265	200	0,00
5 x 35	MWVZGK50035 A2	5410439229272	200	0,00
5 x 40	MWVZGK50040 A2	5410439229289	200	1,48
5 x 45	MWVZGK50045 A2	5410439229296	200	0,00
5 x 50	MWVZGK50050 A2	5410439220200	200	1,80
5 x 55	MWVZGK50055 A2	5410439229302	200	1,92



material : Stainless steel A2	materiaal : Inox A2	matière : Inox A2	Werkstoff : Edelstahl A2
type : micro box packing	type : micro verpakking	type : emballage micro	Typ : Micro Packung
surface : waxed and passivated	oppervlak : blank	surface : brut	Oberfläche : roh

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
5 x 60	MWVZGK50060 A2	5410439229319	200	2,12
5 x 70	MWVZGK50070 A2	5410439218771	200	2,44
5 x 80	MWVZGK50080 A2	5410439203548	200	2,80
5 x 90	MWVZGK50090 A2	5410439229326	200	2,92
5 x 100	MWVZGK50100 A2	5410439229333	200	3,40
5 x 110	MWVZGK50110 A2	5410439229340	200	3,64
5 x 120	MWVZGK50120 A2	5410439229357	200	4,00
6 x 30	MWVZGK60030 A2	5410439229364	200	1,72
6 x 35	MWVZGK60035 A2	5410439229371	200	388,00
6 x 40	MWVZGK60040 A2	5410439229388	200	2,12
6 x 45	MWVZGK60045 A2	5410439229395	200	0,00
6 x 50	MWVZGK60050 A2	5410439229401	200	2,68
6 x 55	MWVZGK60055 A2	5410439229418	200	0,00


d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
6 x 60	MWVZGK60060 A2	5410439229425	200	3,12
6 x 70	MWVZGK60070 A2	5410439203531	200	3,44
6 x 80	MWVZGK60080 A2	5410439229432	200	3,96
6 x 90	MWVZGK60090 A2	5410439229449	200	4,48
6 x 100	MWVZGK60100 A2	5410439229456	200	4,80
6 x 110	MWVZGK60110 A2	5410439229463	100	1,33
6 x 120	MWVZGK60120 A2	5410439101745	100	1,51
6 x 130	MWVZGK60130 A2	5410439229470	100	1,59
6 x 140	MWVZGK60140 A2	5410439101752	100	1,69
6 x 150	MWVZGK60150 A2	5410439229487	100	1,77
6 x 160	MWVZGK60160 A2	5410439229494	100	1,88
6 x 180	MWVZGK60180 A2	5410439229500	100	2,14

CHIPBOARD SCREW CSK T-DRIVE AND TOTAL THREAD

SPAANDERPLAATSCHROEF VK T-DRIVE EN VOLDRAAD

VIS A PANNEAUX TF SIX LOBES INT. ET FILET TOTAL

SPANPLATTENSCHRAUBE SK INNENSTERN UND VOLLGEWINDE



material : Hardened steel	materiaal : Gehard staal	matière : Acier trempé	Werkstoff : Gehärtet Stahl
type : micro packing	type : micro verpakking	type : micro packing	Typ : Micropackung
surface : zinc plated	oppervlak : verzinkt	surface : zingué	Oberfläche : verzinkt

Technical properties / Technische gegevens / Données techniques / Technische Daten

d	dk	T
d 3	6	T10
d 3,5	7	T15
d 4,5	9	T20
d 6	12	T30

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
3 x 16	MWVTVK30016 Z	5410439338127	200	0,24
3 x 20	MWVTVK30020 Z	5410439338134	200	0,32
3 x 25	MWVTVK30025 Z	5410439338141	200	0,36
3 x 30	MWVTVK30030 Z	5410439339766	200	0,44
3,5 x 16	MWVTVK35016 Z	5410439338158	200	0,36
3,5 x 20	MWVTVK35020 Z	5410439338165	200	0,40
3,5 x 25	MWVTVK35025 Z	5410439338172	200	0,48
3,5 x 30	MWVTVK35030 Z	5410439339773	200	0,56
4 x 16	MWVTVK40016 Z	5410439338189	200	0,44
4 x 20	MWVTVK40020 Z	5410439338196	200	0,56
4 x 25	MWVTVK40025 Z	5410439338202	200	0,60
4 x 30	MWVTVK40030 Z	5410439338219	200	0,72
4 x 35	MWVTVK40035 Z	5410439339780	200	0,84
4 x 40	MWVTVK40040 Z	5410439338226	200	0,92
4 x 45	MWVTVK40045 Z	5410439338233	200	1,00
4 x 50	MWVTVK40050 Z	5410439338240	200	1,08
4 x 60	MWVTVK40060 Z	5410439338257	200	1,36
4 x 70	MWVTVK40070 Z	5410439338264	200	1,56

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
4,5 x 20	MWVTVK45020 Z	5410439338271	200	0,64
4,5 x 25	MWVTVK45025 Z	5410439338288	200	0,80
4,5 x 30	MWVTVK45030 Z	5410439338295	200	0,92
4,5 x 35	MWVTVK45035 Z	5410439339797	200	1,04
4,5 x 40	MWVTVK45040 Z	5410439338301	200	1,20
4,5 x 45	MWVTVK45045 Z	5410439339803	200	1,32
4,5 x 50	MWVTVK45050 Z	5410439338318	200	1,40
4,5 x 60	MWVTVK45060 Z	5410439338325	200	1,72
5 x 16	MWVTVK50016 Z	5410439339810	200	0,72
5 x 20	MWVTVK50020 Z	5410439339827	200	0,84
5 x 25	MWVTVK50025 Z	5410439338349	200	1,00
5 x 30	MWVTVK50030 Z	5410439338356	200	1,16
5 x 35	MWVTVK50035 Z	5410439338363	200	1,24
5 x 40	MWVTVK50040 Z	5410439338370	200	1,44
5 x 45	MWVTVK50045 Z	5410439338387	200	1,64
5 x 50	MWVTVK50050 Z	5410439338394	200	1,68
6 x 40	MWVTVK60040 Z	5410439339834	200	2,16
6 x 50	MWVTVK60050 Z	5410439338424	200	2,64



material : Hardened steel	materiaal : Gehard staal	matière : Acier trempé	Werkstoff : Gehärtet Stahl
type : micro packing	type : standaard verpakking	type : micro packing	Typ : Micropackung
surface : zinc plated	oppervlak : verzinkt	surface : zingué	Oberfläche : verzinkt

Technical properties / Technische gegevens / Données techniques / Technische Daten

d	dk	T
d 5	10	T25

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
5 x 60	MWVTVG50060 Z	5410439338400	200	2,16

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
5 x 70	MWVTVG50070 Z	5410439338417	200	2,44



material : Stainless steel A2	materiaal : Inox A2	matière : Inox A2	Werkstoff : Edelstahl A2
type : micro packing	type : micro verpakking	type : emballage micro	Typ : Micropackung
surface : plain	oppervlak : blank	surface : brut	Oberfläche : roh

Technical properties / Technische gegevens / Données techniques / Technische Daten

d	dk	T
d 3	6	T10
d 3,5	7	T15
d 4,5	9	T20

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
3 x 12	MWVTVK30012 A2	5410439318549	200	0,20
3 x 16	MWVTVK30016 A2	5410439253475	200	0,24
3 x 20	MWVTVK30020 A2	5410439253482	200	0,28
3,5 x 16	MWVTVK35016 A2	5410439253499	200	0,36
3,5 x 20	MWVTVK35020 A2	5410439253505	200	0,40
4 x 16	MWVTVK40016 A2	5410439253512	200	0,48
4 x 20	MWVTVK40020 A2	5410439218801	200	0,52


d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
4 x 50	MWVTVK40050 A2	5410439428736	200	1,12
4,5 x 20	MWVTVK45020 A2	5410439253451	200	0,64
4,5 x 45	MWVTVK45045 A2	5410439228060	200	1,20
5 x 20	MWVTVK50020 A2	5410439253468	200	0,80
5 x 30	MWVTVK50030 A2	5410439355681	200	1,12
5 x 50	MWVTVK50050 A2	5410439214810	200	1,80

CHIPBOARD SCREW CSK T-DRIVE AND PARTIAL THREAD

SPAANDERPLAATSCHROEF VK T-DRIVE EN GED. DRAAD

VIS A PANNEAUX TF SIX LOBES INT. ET FILET PARTIEL

SPANPLATTENSCHRAUBE SK INNENSTERN UND TEILGEWINDE



material : Hardened steel	materiaal : Gehard staal	matière : Acier trempé	Werkstoff : Gehärtet Stahl
type : micro box packing	type : micro verpakking	type : emballage micro	Typ : Micro Packung
surface : zinc plated	oppervlak : verzinkt	surface : zingué	Oberfläche : verzinkt

Technical properties / Technische gegevens / Données techniques / Technische Daten

d	dk	T
d 3	6	T10
d 3,5	7	T15
d 4,5	9	T20

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
3 x 25	MWVTGK30025 Z	5410439339711	200	0,00
3 x 30	MWVTGK30030 Z	5410439338431	200	0,44
3 x 35	MWVTGK30035 Z	5410439339728	200	0,44
3 x 40	MWVTGK30040 Z	5410439338448	200	0,56
3,5 x 25	MWVTGK35025 Z	5410439339735	200	0,44
3,5 x 30	MWVTGK35030 Z	5410439338455	200	0,56
3,5 x 35	MWVTGK35035 Z	5410439338462	200	0,64
3,5 x 40	MWVTGK35040 Z	5410439338479	200	0,76
3,5 x 45	MWVTGK35045 Z	5410439338486	200	0,80
3,5 x 50	MWVTGK35050 Z	5410439338493	200	0,88
4 x 30	MWVTGK40030 Z	5410439242455	200	0,68
4 x 35	MWVTGK40035 Z	5410439338509	200	0,84
4 x 40	MWVTGK40040 Z	5410439242462	200	0,92

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
4 x 45	MWVTGK40045 Z	5410439338516	200	1,04
4 x 50	MWVTGK40050 Z	5410439242479	200	1,16
4 x 60	MWVTGK40060 Z	5410439338523	200	1,36
4 x 70	MWVTGK40070 Z	5410439339759	200	1,56
4,5 x 30	MWVTGK45030 Z	5410439338530	200	0,92
4,5 x 35	MWVTGK45035 Z	5410439338547	200	1,00
4,5 x 40	MWVTGK45040 Z	5410439338554	200	1,12
4,5 x 45	MWVTGK45045 Z	5410439338561	200	1,32
4,5 x 50	MWVTGK45050 Z	5410439338578	200	1,44
4,5 x 60	MWVTGK45060 Z	5410439338585	200	1,76
5 x 40	MWVTGK50040 Z	5410439338592	200	1,44
5 x 45	MWVTGK50045 Z	5410439338608	200	1,68
5 x 50	MWVTGK50050 Z	5410439338615	200	1,76




material : Hardened steel	materiaal : Gehard staal	matière : Acier trempé	Werkstoff : Gehärtet Stahl
type : standard box packing	type : standaard verpakking	type : emballage standard	Typ : Normalpackung
surface : zinc plated	oppervlak : verzinkt	surface : zingué	Oberfläche : verzinkt

Technical properties / Technische gegevens / Données techniques / Technische Daten

d	dk	T
d 5	10	T25
d 6	12	T30

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
5 x 60	MWVTGG50060 Z	5410439338622	200	2,08
5 x 70	MWVTGG50070 Z	5410439338639	200	2,44
5 x 80	MWVTGG50080 Z	5410439338646	200	2,52
5 x 90	MWVTGG50090 Z	5410439338653	200	3,04
5 x 100	MWVTGG50100 Z	5410439339629	200	3,32
5 x 120	MWVTGG50120 Z	5410439428972	200	3,72
6 x 60	MWVTGG60060 Z	5410439338660	200	3,12
6 x 70	MWVTGG60070 Z	5410439338677	200	3,52

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
6 x 80	MWVTGG60080 Z	5410439338684	200	4,04
6 x 90	MWVTGG60090 Z	5410439338691	200	4,40
6 x 100	MWVTGG60100 Z	5410439338707	100	1,24
6 x 120	MWVTGG60120 Z	5410439338714	100	1,47
6 x 140	MWVTGG60140 Z	5410439338721	100	1,69
6 x 160	MWVTGG60160 Z	5410439339636	100	1,92
6 x 180	MWVTGG60180 Z	5410439339643	100	2,20
6 x 200	MWVTGG60200 Z	5410439339650	100	2,35



material : Stainless steel A2	materiaal : Inox A2	matière : Inox A2	Werkstoff : Edelstahl A2
type : standard	type : micro verpakking	type : standard	Typ : Micropackung
surface : passivated - waxed	oppervlak : passivated - waxed	surface : passivated - waxed	Oberfläche : passivated - waxed

Technical properties / Technische gegevens / Données techniques / Technische Daten

d	dk	T
d 3	6	T10
d 3,5	7	T15
d 4,5	9	T20
d 6	12	T30

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
3 x 25	MWVTGK30025 A2	5410439253529	200	0,40
3 x 30	MWVTGK30030 A2	5410439253536	200	0,44
3 x 35	MWVTGK30035 A2	5410439253543	200	0,52
3 x 40	MWVTGK30040 A2	5410439253550	200	0,48
3,5 x 25	MWVTGK35025 A2	5410439238809	200	0,48
3,5 x 30	MWVTGK35030 A2	5410439253567	200	0,60
3,5 x 35	MWVTGK35035 A2	5410439253574	200	0,68
3,5 x 40	MWVTGK35040 A2	5410439253581	200	0,76
3,5 x 45	MWVTGK35045 A2	5410439309875	200	0,80
3,5 x 50	MWVTGK35050 A2	5410439309882	200	0,92

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
4 x 25	MWVTGK40025 A2	5410439253598	200	0,68
4 x 30	MWVTGK40030 A2	5410439236874	200	0,72
4 x 35	MWVTGK40035 A2	5410439253604	200	0,88
4 x 40	MWVTGK40040 A2	5410439205436	200	0,96
4 x 45	MWVTGK40045 A2	5410439211680	200	1,08
4 x 50	MWVTGK40050 A2	5410439211673	200	1,16
4 x 60	MWVTGK40060 A2	5410439213868	200	1,40
4 x 70	MWVTGK40070 A2	5410439253611	200	1,56
4,5 x 25	MWVTGK45025 A2	5410439253628	200	0,84
4,5 x 30	MWVTGK45030 A2	5410439253635	200	0,96



material : Stainless steel A2	materiaal : Inox A2	matière : Inox A2	Werkstoff : Edelstahl A2
type : standard	type : micro verpakking	type : standard	Typ : Micropackung
surface : passivated - waxed	oppervlak : passivated - waxed	surface : passivated - waxed	Oberfläche : passivated - waxed

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
4,5 x 35	MWVTGK45035 A2	5410439253642	200	1,08
4,5 x 40	MWVTGK45040 A2	5410439211666	200	1,24
4,5 x 45	MWVTGK45045 A2	5410439211659	200	1,36
4,5 x 50	MWVTGK45050 A2	5410439211642	200	1,48
4,5 x 60	MWVTGK45060 A2	5410439211635	200	1,80
4,5 x 70	MWVTGK45070 A2	5410439253659	200	2,00
5 x 25	MWVTGK50025 A2	5410439253666	200	1,00
5 x 30	MWVTGK50030 A2	5410439253673	200	1,16
5 x 35	MWVTGK50035 A2	5410439253680	200	1,28
5 x 40	MWVTGK50040 A2	5410439210195	200	1,48
5 x 45	MWVTGK50045 A2	5410439242530	200	1,64
5 x 50	MWVTGK50050 A2	5410439211628	200	1,80
5 x 60	MWVTGK50060 A2	5410439211611	200	2,12
5 x 70	MWVTGK50070 A2	5410439239660	200	2,52
5 x 80	MWVTGK50080 A2	5410439211598	200	2,84
5 x 90	MWVTGK50090 A2	5410439253697	200	3,12
5 x 100	MWVTGK50100 A2	5410439217217	200	3,48


d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
6 x 30	MWVTGK60030 A2	5410439253703	200	1,72
6 x 40	MWVTGK60040 A2	5410439253710	200	2,16
6 x 45	MWVTGK60045 A2	5410439253727	200	2,32
6 x 50	MWVTGK60050 A2	5410439253734	200	2,56
6 x 60	MWVTGK60060 A2	5410439218382	200	3,12
6 x 70	MWVTGK60070 A2	5410439240550	200	3,52
6 x 80	MWVTGK60080 A2	5410439253741	200	4,00
6 x 90	MWVTGK60090 A2	5410439253758	200	4,44
6 x 100	MWVTGK60100 A2	5410439253765	200	4,88
6 x 120	MWVTGK60120 A2	5410439253772	100	1,50
6 x 130	MWVTGK60130 A2	5410439253789	100	1,56
6 x 140	MWVTGK60140 A2	5410439253796	100	1,70
6 x 160	MWVTGK60160 A2	5410439268868	100	1,94
6 x 180	MWVTGK60180 A2	5410439268677	100	2,16
6 x 200	MWVTGK60200 A2	5410439268684	100	2,38

CHIPBOARD SCREW PH POZ. Z, TOTAL THREAD

SPAANDERPLAATSCHROEF PH PZ/VOLDRAAD

VIS A PANNEAUX TB POZ. Z, FILET TOTAL

SPANPLATTENSCHRAUBE LK KREUZSCHLITZ Z, VOLLGEWINDE




material : Hardened steel	materiaal : Gehard staal	matière : Acier trempé	Werkstoff : Stahl gehärtet
type : micro box packing	type : micro verpakking	type : emballage micro	Typ : Micro Packung
surface : zinc plated Cr3+	oppervlak : verzinkt Cr3+	surface : zingué Cr3+	Oberfläche : verzinkt Cr3+

Technical properties / Technische gegevens / Données techniques / Technische Daten

d	dk	k	Z
d 3	6	2,5	Pz1
d 3,5	7	2,6	Pz2
d 4,5	9	3,25	Pz2
d 6	12	4,35	Pz3

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
3 x 10	MWCZVK30010 Z	5410439208123	200	0,24
3 x 12	MWCZVK30012 Z	5410439000017	200	0,28
3 x 16	MWCZVK30016 Z	5410439000024	200	0,32
3 x 20	MWCZVK30020 Z	5410439000031	200	0,40
3 x 25	MWCZVK30025 Z	5410439000048	200	0,44
3 x 30	MWCZVK30030 Z	5410439000055	200	0,52
3,5 x 12	MWCZVK35012 Z	5410439000062	200	0,40
3,5 x 16	MWCZVK35016 Z	5410439000079	200	0,44
3,5 x 20	MWCZVK35020 Z	5410439000086	200	0,48
3,5 x 25	MWCZVK35025 Z	5410439000093	200	0,60
3,5 x 30	MWCZVK35030 Z	5410439000109	200	0,68
3,5 x 35	MWCZVK35035 Z	5410439000116	200	0,76
3,5 x 40	MWCZVK35040 Z	5410439108003	200	0,84
4 x 12	MWCZVK40012 Z	5410439000123	200	0,52
4 x 16	MWCZVK40016 Z	5410439000130	200	0,60
4 x 20	MWCZVK40020 Z	5410439000147	200	0,60
4 x 25	MWCZVK40025 Z	5410439000154	200	0,80
4 x 30	MWCZVK40030 Z	5410439000161	200	0,88
4 x 35	MWCZVK40035 Z	5410439000178	200	0,96
4 x 40	MWCZVK40040 Z	5410439000185	200	1,08
4 x 45	MWCZVK40045 Z	5410439000192	200	1,16
4 x 50	MWCZVK40050 Z	5410439000208	200	1,28
4 x 60	MWCZVK40060 Z	5410439230315	200	1,48
4,5 x 16	MWCZVK45016 Z	5410439000215	200	0,76
4,5 x 20	MWCZVK45020 Z	5410439000222	200	0,88

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
4,5 x 25	MWCZVK45025 Z	5410439000239	200	1,00
4,5 x 30	MWCZVK45030 Z	5410439000246	200	1,08
4,5 x 35	MWCZVK45035 Z	5410439000253	200	1,28
4,5 x 40	MWCZVK45040 Z	5410439000260	200	1,32
4,5 x 45	MWCZVK45045 Z	5410439000277	200	1,48
4,5 x 50	MWCZVK45050 Z	5410439000284	200	1,64
4,5 x 60	MWCZVK45060 Z	5410439428323	200	1,88
5 x 16	MWCZVK50016 Z	5410439000291	200	1,00
5 x 20	MWCZVK50020 Z	5410439000307	200	1,12
5 x 25	MWCZVK50025 Z	5410439000314	200	1,20
5 x 30	MWCZVK50030 Z	5410439000321	200	1,48
5 x 35	MWCZVK50035 Z	5410439000338	200	1,48
5 x 40	MWCZVK50040 Z	5410439000345	200	1,72
5 x 45	MWCZVK50045 Z	5410439000352	200	1,88
5 x 50	MWCZVK50050 Z	5410439000369	200	2,08
5 x 60	MWCZVK50060 Z	5410439000376	200	2,44
5 x 70	MWCZVK50070 Z	5410439204262	200	2,72
6 x 20	MWCZVK60020 Z	5410439428293	200	1,64
6 x 30	MWCZVK60030 Z	5410439321440	200	2,24
6 x 40	MWCZVK60040 Z	5410439000390	200	2,52
6 x 45	MWCZVK60045 Z	5410439000406	200	2,76
6 x 50	MWCZVK60050 Z	5410439000413	200	3,16
6 x 60	MWCZVK60060 Z	5410439000437	200	3,60
6 x 70	MWCZVK60070 Z	5410439208147	200	3,84
6 x 80	MWCZVK60080 Z	5410439208154	200	4,12



material : Stainless steel A2	materiaal : Inox A2	matière : Inox A2	Werkstoff : Edelstahl A2
type : micro box packing	type : micro verpakking	type : emballage micro	Typ : Micro Packung
surface : plain	oppervlak : blank	surface : brut	Oberfläche : roh

Technical properties / Technische gegevens / Données techniques / Technische Daten

d	dk	k	Z
d 3	6	2,5	Pz1
d 3,5	7	2,6	Pz2
d 4,5	9	3,25	Pz2
d 6	12	4,35	Pz3

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
3 x 12	MWCZVK30012 A2	5410439111300	200	0,28
3 x 16	MWCZVK30016 A2	5410439000512	200	0,32
3 x 20	MWCZVK30020 A2	5410439000529	200	0,36
3 x 25	MWCZVK30025 A2	5410439000536	200	0,40
3 x 30	MWCZVK30030 A2	5410439111317	200	0,48
3,5 x 12	MWCZVK35012 A2	5410439111324	200	0,36
3,5 x 16	MWCZVK35016 A2	5410439000543	200	0,40
3,5 x 20	MWCZVK35020 A2	5410439000550	200	0,48
3,5 x 25	MWCZVK35025 A2	5410439000567	200	0,60
3,5 x 30	MWCZVK35030 A2	5410439000574	200	0,68
3,5 x 35	MWCZVK35035 A2	5410439111331	200	0,76
3,5 x 40	MWCZVK35040 A2	5410439111348	200	0,84
4 x 12	MWCZVK40012 A2	5410439111355	200	0,48
4 x 16	MWCZVK40016 A2	5410439000581	200	0,60
4 x 20	MWCZVK40020 A2	5410439000598	200	0,68
4 x 25	MWCZVK40025 A2	5410439000604	200	0,76
4 x 30	MWCZVK40030 A2	5410439000611	200	0,88
4 x 35	MWCZVK40035 A2	5410439000628	200	0,92
4 x 40	MWCZVK40040 A2	5410439000635	200	1,08
4 x 45	MWCZVK40045 A2	5410439000642	200	1,24
4 x 50	MWCZVK40050 A2	5410439000659	200	1,28
4,5 x 16	MWCZVK45016 A2	5410439111393	200	0,72
4,5 x 20	MWCZVK45020 A2	5410439111409	200	0,80


d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
4,5 x 25	MWCZVK45025 A2	5410439000666	200	1,00
4,5 x 30	MWCZVK45030 A2	5410439000673	200	1,04
4,5 x 35	MWCZVK45035 A2	5410439000680	200	1,24
4,5 x 40	MWCZVK45040 A2	5410439000697	200	1,32
4,5 x 45	MWCZVK45045 A2	5410439111416	200	1,44
4,5 x 50	MWCZVK45050 A2	5410439000703	200	1,56
5 x 20	MWCZVK50020 A2	5410439111423	200	1,16
5 x 25	MWCZVK50025 A2	5410439111430	200	1,32
5 x 30	MWCZVK50030 A2	5410439111447	200	1,40
5 x 35	MWCZVK50035 A2	5410439000710	200	1,60
5 x 40	MWCZVK50040 A2	5410439000727	200	1,80
5 x 45	MWCZVK50045 A2	5410439000734	200	1,88
5 x 50	MWCZVK50050 A2	5410439000741	200	2,08
5 x 60	MWCZVK50060 A2	5410439000758	200	2,40
6 x 40	MWCZVK60040 A2	5410439111454	200	2,64
6 x 45	MWCZVK60045 A2	5410439111461	200	2,88
6 x 50	MWCZVK60050 A2	5410439111478	200	3,08
6 x 55	MWCZVK60055 A2	5410439111485	200	2,88
6 x 60	MWCZVK60060 A2	5410439111492	200	3,60
6 x 70	MWCZVK60070 A2	5410439111508	200	3,96
6 x 80	MWCZVK60080 A2	5410439111515	200	4,00
6 x 90	MWCZVK60090 A2	5410439111522	200	4,88
6 x 100	MWCZVK60100 A2	5410439111539	200	5,20

CHIPBOARD SCREW PANHEAD POZ. AND PARTIAL THREAD

SPAANDERPLAATSCHROEF PH PZ/DEELDRAAD

VIS A PANNEAUX TR POZ. ET FILET PARTIEL

SPANPLATTENSCHRAUBE RUNDKOPF POZ. UND TEILGEWINDE



material : Steel hardened	materiaal : Staal gehard	matière : Acier trempé	Werkstoff : Stahl gehärtet
type : micro packing	type : micro verpakking	type : emballage micro	Typ : Micropackung
surface : zinc plated	oppervlak : verzinkt	surface : zingué	Oberfläche : verzinkt

Technical properties / Technische gegevens / Données techniques / Technische Daten

d	dk	k	z
d 5	10	3,55	Pz2
d 6	12	4,35	Pz3

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
5 x 80	MWCZGG50080 Z	5410439000383	200	3,00
6 x 90	MWCZGG60090 Z	5410439208161	200	4,88


d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
6 x 100	MWCZGG60100 Z	5410439428309	200	5,16

CHIPBOARD SCREW PH T-DRIVE AND FULL THREAD

SPAANDERPLAATSCHROEF PH T-DRIVE/VOLDRAAD

VIS A PANNEAUX TB SIX LOBES INTÉR. ET FILET TOTAL

SPANPLATTENSCHRAUBE LK INNENSTERN UND VOLLGEWINDE



material : Steel hardened	materiaal : Staal gehard	matière : Acier trempé	Werkstoff : Stahl gehärtet
type : micro box packing	type : micro verpakking	type : emballage micro	Typ : Micropackung
surface : zinc plated	oppervlak : verzinkt	surface : zingué	Oberfläche : verzinkt

Technical properties / Technische gegevens / Données techniques / Technische Daten

d	dk	k	T
d 3	6	2,5	T10
d 3,5	7	2,6	T15
d 4,5	9	3,25	T20
d 6	12	4,35	T30

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
3 x 10	MWCTVK30010 Z	5410439410472	200	0,00
3 x 12	MWCTVK30012 Z	5410439410489	200	0,24
3 x 16	MWCTVK30016 Z	5410439410496	200	0,28
3 x 20	MWCTVK30020 Z	5410439410502	200	0,36
3 x 25	MWCTVK30025 Z	5410439410519	200	0,40
3 x 30	MWCTVK30030 Z	5410439410526	200	0,48
3,5 x 12	MWCTVK35012 Z	5410439410540	200	0,36
3,5 x 16	MWCTVK35016 Z	5410439410557	200	0,40
3,5 x 20	MWCTVK35020 Z	5410439410564	200	0,48
3,5 x 25	MWCTVK35025 Z	5410439410571	200	0,48
3,5 x 30	MWCTVK35030 Z	5410439410588	200	0,64
3,5 x 35	MWCTVK35035 Z	5410439410595	200	0,72
3,5 x 40	MWCTVK35040 Z	5410439410601	200	0,80
4 x 12	MWCTVK40012 Z	5410439633604	200	0,36
4 x 16	MWCTVK40016 Z	5410439410625	200	0,60
4 x 20	MWCTVK40020 Z	5410439410632	200	0,68
4 x 25	MWCTVK40025 Z	5410439410649	200	0,80
4 x 30	MWCTVK40030 Z	5410439410656	200	1,04
4 x 35	MWCTVK40035 Z	5410439410663	200	0,56
4 x 40	MWCTVK40040 Z	5410439410670	200	1,08
4 x 45	MWCTVK40045 Z	5410439410687	200	1,12
4 x 50	MWCTVK40050 Z	5410439410694	200	1,40
4 x 60	MWCTVK40060 Z	5410439410700	200	1,36
4,5 x 16	MWCTVK45016 Z	5410439410717	200	0,76

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
4,5 x 20	MWCTVK45020 Z	5410439410724	200	0,92
4,5 x 25	MWCTVK45025 Z	5410439410731	200	1,00
4,5 x 30	MWCTVK45030 Z	5410439410748	200	0,84
4,5 x 35	MWCTVK45035 Z	5410439410755	200	1,28
4,5 x 40	MWCTVK45040 Z	5410439410762	200	1,32
4,5 x 45	MWCTVK45045 Z	5410439410779	200	1,52
4,5 x 50	MWCTVK45050 Z	5410439410786	200	1,64
4,5 x 60	MWCTVK45060 Z	5410439410793	200	1,80
5 x 16	MWCTVK50016 Z	5410439510585	200	0,72
5 x 20	MWCTVK50020 Z	5410439410809	200	1,20
5 x 25	MWCTVK50025 Z	5410439410816	200	1,32
5 x 30	MWCTVK50030 Z	5410439410823	200	1,48
5 x 35	MWCTVK50035 Z	5410439410830	200	1,64
5 x 40	MWCTVK50040 Z	5410439410847	200	1,60
5 x 45	MWCTVK50045 Z	5410439410854	200	1,88
5 x 50	MWCTVK50050 Z	5410439410861	200	2,04
5 x 60	MWCTVK50060 Z	5410439410878	200	2,60
5 x 70	MWCTVK50070 Z	5410439426282	200	2,28
6 x 20	MWCTVK60020 Z	5410439589192	200	1,72
6 x 25	MWCTVK60025 Z	5410439640640	200	0,00
6 x 30	MWCTVK60030 Z	5410439410885	200	0,00
6 x 35	MWCTVK60035 Z	5410439410892	200	0,00
6 x 40	MWCTVK60040 Z	5410439410908	200	2,24
6 x 45	MWCTVK60045 Z	5410439410915	200	2,92



material : Steel hardened	materiaal : Staal gehard	matière : Acier trempé	Werkstoff : Stahl gehärtet
type : micro box packing	type : micro verpakking	type : emballage micro	Typ : Micropackung
surface : zinc plated	oppervlak : verzinkt	surface : zingué	Oberfläche : verzinkt

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
6 x 50	MWCTVK60050 Z	5410439410922	200	2,68
6 x 60	MWCTVK60060 Z	5410439410939	200	3,12

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
6 x 70	MWCTVK60070 Z	5410439410946	200	3,72

pgb - MWCTG

chipboard panhead


CHIPBOARD SCREW PANHEAD T-DRIVE / PARTIAL THREAD

SPAANDERPLAATSCHROEF PH T-DRIVE / DEELDRAAD

VIS A PANNEAUX TETE RONDE SIX LOBES INT. / FILET PART.

SPANPLATTENSCHRAUBEN LINSENKOPF INNENSECHSKANT / TEILGE-

WINDE



material : Stainless steel A2	materiaal : Staal	matière : Inox A2	Werkstoff : Edelstahl A2
type : micro packing	type : standaard verpakking	type : emballage micro	Typ : Micropackung
surface : plain	oppervlak : verzinkt	surface : brut	Oberfläche : roh

Technical properties / Technische gegevens / Données techniques / Technische Daten

d	dk	k	T
d 5	10	3,55	T25
d 6	12	4,35	T30

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
5 x 80	MWCTGG50080 Z	5410439589154	200	2,68
6 x 80	MWCTGG60080 Z	5410439589161	200	4,36

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
6 x 90	MWCTGG60090 Z	5410439589178	200	4,76
6 x 100	MWCTGG60100 Z	5410439589185	200	5,32

pfs - PWVZV


pfs+

CHIPBOARD SCREW CSK PFS+ POZ. AND FULL THREAD

SPAANDERPLAATSCHROEF VK PFS+ POZ.,VOLDRAAD,FREESRIBBEN

VIS A PANNEAUX TF PFS+ POZ. ET FILET TOTAL

SPANPLATTENSCHRAUBE SK PFS+ POZ.,VOLLGEWINDE,FRÄSRIPPEN




material : Hardened steel	materiaal : Gehard staal	matière : Acier trempé	Werkstoff : Gehärtet Stahl
type : micro packing	type : klein verpakking	type : emballages micro	Typ : Kleinpackung
surface : zinc plated yellow	oppervlak : geelverzinkt	surface : zingué jaune	Oberfläche : gelbverzinkt

Technical properties / Technische gegevens / Données techniques / Technische Daten

d	dk	Z
d 2,5	5	Nr 1
d 3,5	7	Nr 2
d 4,5	9	
d 6	12	Nr 3

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
2,5 x 12	PWVZVK25012 GZ	5410439211697	200	0,16
2,5 x 16	PWVZVK25016 GZ	5410439211796	200	0,20
2,5 x 20	PWVZVK25020 GZ	5410439211802	200	0,24
3 x 12	PWVZVK30012 GZ	5410439211819	200	0,24
3 x 16	PWVZVK30016 GZ	5410439211826	200	0,28
3 x 20	PWVZVK30020 GZ	5410439211833	200	0,32
3 x 25	PWVZVK30025 GZ	5410439211840	200	0,36
3 x 30	PWVZVK30030 GZ	5410439211857	200	0,40
3 x 35	PWVZVK30035 GZ	5410439211864	200	0,52
3 x 40	PWVZVK30040 GZ	5410439211871	200	0,56
3,5 x 12	PWVZVK35012 GZ	5410439211888	200	0,28
3,5 x 16	PWVZVK35016 GZ	5410439211895	200	0,32
3,5 x 20	PWVZVK35020 GZ	5410439211994	200	0,40
3,5 x 25	PWVZVK35025 GZ	5410439212083	200	0,48
3,5 x 30	PWVZVK35030 GZ	5410439212090	200	0,52
3,5 x 35	PWVZVK35035 GZ	5410439212106	200	0,60
3,5 x 40	PWVZVK35040 GZ	5410439212113	200	0,72
3,5 x 45	PWVZVK35045 GZ	5410439212120	200	0,80
3,5 x 50	PWVZVK35050 GZ	5410439212137	200	0,88
4 x 12	PWVZVK40012 GZ	5410439212144	200	0,36
4 x 16	PWVZVK40016 GZ	5410439212151	200	0,44
4 x 20	PWVZVK40020 GZ	5410439212168	200	0,48
4 x 25	PWVZVK40025 GZ	5410439212175	200	0,60
4 x 30	PWVZVK40030 GZ	5410439212182	200	0,68

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
4 x 35	PWVZVK40035 GZ	5410439212199	200	0,76
4 x 40	PWVZVK40040 GZ	5410439212205	200	0,88
4 x 45	PWVZVK40045 GZ	5410439212229	200	1,00
4 x 50	PWVZVK40050 GZ	5410439212236	200	1,12
4 x 55	PWVZVK40055 GZ	5410439212243	200	1,24
4 x 60	PWVZVK40060 GZ	5410439212250	200	1,24
4,5 x 16	PWVZVK45016 GZ	5410439212267	200	0,56
4,5 x 20	PWVZVK45020 GZ	5410439212274	200	0,68
4,5 x 25	PWVZVK45025 GZ	5410439212281	200	0,80
4,5 x 30	PWVZVK45030 GZ	5410439212298	200	0,92
4,5 x 35	PWVZVK45035 GZ	5410439212328	200	1,04
4,5 x 40	PWVZVK45040 GZ	5410439212335	200	1,16
4,5 x 45	PWVZVK45045 GZ	5410439212342	200	1,28
4,5 x 50	PWVZVK45050 GZ	5410439212359	200	1,40
4,5 x 55	PWVZVK45055 GZ	5410439212366	200	1,56
4,5 x 60	PWVZVK45060 GZ	5410439212373	200	1,72
4,5 x 70	PWVZVK45070 GZ	5410439212380	200	1,96
5 x 16	PWVZVK50016 GZ	5410439212397	200	0,72
5 x 20	PWVZVK50020 GZ	5410439212434	200	0,84
5 x 25	PWVZVK50025 GZ	5410439212441	200	0,96
5 x 30	PWVZVK50030 GZ	5410439212458	200	1,16
5 x 35	PWVZVK50035 GZ	5410439212465	200	1,28
5 x 40	PWVZVK50040 GZ	5410439212472	200	1,44
5 x 45	PWVZVK50045 GZ	5410439212489	200	1,64



material : Hardened steel	materiaal : Gehard staal	matière : Acier trempé	Werkstoff : Gehärtet Stahl
type : micro packing	type : klein verpakking	type : emballages micro	Typ : Kleinpackung
surface : zinc plated yellow	oppervlak : geelverzinkt	surface : zingué jaune	Oberfläche : gelbverzinkt

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
5 x 50	PWVZVK50050 GZ	5410439212496	200	1,76
5 x 55	PWVZVK50055 GZ	5410439212502	200	1,84
5 x 60	PWVZVK50060 GZ	5410439212519	200	2,08
5 x 70	PWVZVK50070 GZ	5410439212526	200	2,36
6 x 30	PWVZVK60030 GZ	5410439212533	200	1,72
6 x 35	PWVZVK60035 GZ	5410439212540	200	1,92

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
6 x 40	PWVZVK60040 GZ	5410439212557	200	2,16
6 x 45	PWVZVK60045 GZ	5410439212564	200	2,40
6 x 50	PWVZVK60050 GZ	5410439212571	200	2,48
6 x 55	PWVZVK60055 GZ	5410439212588	200	2,84
6 x 60	PWVZVK60060 GZ	5410439212595	200	2,96
6 x 70	PWVZVK60070 GZ	5410439212601	200	3,52

pfs - PWVZG


pfs+

CHIPBOARD SCREW CSK PFS+ POZ. AND PART. THREAD

SPAANDERPLAATSCHROEF VK PFS+ POZ.,DEELDRAAD,FREESRIBBEN

VIS À PANNEAUX TF PFS+ POZ. ET FILET PART.

SPANPLATTENSCHRAUBEN SK PFS+ POZ.,TEILGEWINDE,FRÄSRIPPEN



material : Hardened steel	materiaal : Gehard staal	matière : Acier trempé	Werkstoff : Gehärtet Stahl
type : with ribs en flutes	type : met freesribben	type : avec nervures	Typ : mit Fräsribben
surface : zinc plated yellow	oppervlak : geelverzinkt	surface : zingué jaune	Oberfläche : gelb verzinkt

Technical properties / Technische gegevens / Données techniques / Technische Daten

d	dk	Z
d 3	6	Nr 1
d 3,5	7	Nr 2
d 4,5	9	
d 6	12	Nr 3

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
3 x 25	PWVZGK30025 GZ	5410439212618	200	0,40
3 x 30	PWVZGK30030 GZ	5410439212625	200	0,44
3 x 35	PWVZGK30035 GZ	5410439212632	200	0,48
3 x 40	PWVZGK30040 GZ	5410439212649	200	0,60
3,5 x 25	PWVZGK35025 GZ	5410439212656	200	0,52
3,5 x 30	PWVZGK35030 GZ	5410439212663	200	0,56
3,5 x 35	PWVZGK35035 GZ	5410439212670	200	0,64
3,5 x 40	PWVZGK35040 GZ	5410439212687	200	0,72
3,5 x 45	PWVZGK35045 GZ	5410439212694	200	0,76
3,5 x 50	PWVZGK35050 GZ	5410439212700	200	0,88
4 x 30	PWVZGK40030 GZ	5410439212717	200	0,72
4 x 35	PWVZGK40035 GZ	5410439212724	200	0,80
4 x 40	PWVZGK40040 GZ	5410439212731	200	0,96
4 x 45	PWVZGK40045 GZ	5410439212748	200	1,00
4 x 50	PWVZGK40050 GZ	5410439212755	200	1,08
4 x 60	PWVZGK40060 GZ	5410439212762	200	1,32
4 x 70	PWVZGK40070 GZ	5410439212779	200	1,56
4,5 x 30	PWVZGK45030 GZ	5410439212786	200	0,84
4,5 x 35	PWVZGK45035 GZ	5410439212793	200	1,04
4,5 x 40	PWVZGK45040 GZ	5410439212809	200	1,16
4,5 x 45	PWVZGK45045 GZ	5410439212816	200	1,32
4,5 x 50	PWVZGK45050 GZ	5410439212823	200	1,40
4,5 x 60	PWVZGK45060 GZ	5410439212830	200	1,68

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
4,5 x 70	PWVZGK45070 GZ	5410439212847	200	2,00
4,5 x 80	PWVZGK45080 GZ	5410439212854	200	2,24
5 x 40	PWVZGK50040 GZ	5410439212861	200	1,44
5 x 45	PWVZGK50045 GZ	5410439212878	200	1,60
5 x 50	PWVZGK50050 GZ	5410439212885	200	1,76
5 x 60	PWVZGK50060 GZ	5410439212892	200	2,04
5 x 70	PWVZGK50070 GZ	5410439212908	200	2,40
5 x 80	PWVZGK50080 GZ	5410439212915	200	2,60
5 x 90	PWVZGK50090 GZ	5410439212922	200	3,04
5 x 100	PWVZGK50100 GZ	5410439212939	200	3,28
6 x 60	PWVZGK60060 GZ	5410439212946	200	3,08
6 x 70	PWVZGK60070 GZ	5410439212953	200	3,52
6 x 80	PWVZGK60080 GZ	5410439212960	200	3,96
6 x 90	PWVZGK60090 GZ	5410439212977	200	4,52
6 x 100	PWVZGK60100 GZ	5410439212984	100	1,22
6 x 110	PWVZGK60110 GZ	5410439212991	100	1,35
6 x 120	PWVZGK60120 GZ	5410439213004	100	1,46
6 x 130	PWVZGK60130 GZ	5410439213035	100	1,56
6 x 140	PWVZGK60140 GZ	5410439213042	100	1,67
6 x 150	PWVZGK60150 GZ	5410439213059	100	1,78
6 x 160	PWVZGK60160 GZ	5410439213066	100	1,90
6 x 180	PWVZGK60180 GZ	5410439213073	100	2,15
6 x 200	PWVZGK60200 GZ	5410439213080	100	2,36

pfs - PWVTV

pfs+


CHIPBOARD SCREW CSK PFS+ T-DRIVE AND FULL THREAD

SPAANDERPLAATSCHROEF VK PFS+ T-DRIVE EN VOLL. DRAAD

VIS A PANNEAUX TF PFS+ SIX-LOBES INT. ET FILET TOTAL

SPANPLATTENSCHRAUBE SK PFS+ INNENSTERN,VOLLGEWINDE, CUT-

SPITZE



material : Hardened steel	materiaal : Gehard staal	matière : Acier trempé	Werkstoff : Gehärtet Stahl
type : micro box packing	type : micro verpakking	type : emballage micro	Typ : Kleinpackung
surface : zinc plated	oppervlak : verzinkt	surface : zingué	Oberfläche : verzinkt

Technical properties / Technische gegevens / Données techniques / Technische Daten

d	dk	T
d 3	6	T10
d 3,5	7	T15
d 4,5	9	T20
d 6	12	T30

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
3 x 12	PWVTVK30012 Z	5410439376655	200	0,20
3 x 16	PWVTVK30016 Z	5410439376662	200	0,24
3 x 20	PWVTVK30020 Z	5410439376679	200	0,32
3 x 25	PWVTVK30025 Z	5410439376686	200	0,36
3 x 30	PWVTVK30030 Z	5410439376693	200	0,44
3 x 35	PWVTVK30035 Z	5410439376709	200	0,48
3 x 40	PWVTVK30040 Z	5410439376716	200	0,52
3,5 x 12	PWVTVK35012 Z	5410439376723	200	0,28
3,5 x 16	PWVTVK35016 Z	5410439338868	200	0,32
3,5 x 20	PWVTVK35020 Z	5410439376730	200	0,36
3,5 x 25	PWVTVK35025 Z	5410439376747	200	0,48
3,5 x 30	PWVTVK35030 Z	5410439376754	200	0,56
3,5 x 35	PWVTVK35035 Z	5410439376761	200	0,64
3,5 x 40	PWVTVK35040 Z	5410439376778	200	0,72
3,5 x 45	PWVTVK35045 Z	5410439376785	200	0,80
3,5 x 50	PWVTVK35050 Z	5410439376792	200	0,84
4 x 12	PWVTVK40012 Z	5410439376808	200	0,40
4 x 16	PWVTVK40016 Z	5410439376815	200	0,40
4 x 20	PWVTVK40020 Z	5410439376822	200	0,52
4 x 25	PWVTVK40025 Z	5410439376839	200	0,64
4 x 30	PWVTVK40030 Z	5410439376846	200	0,72
4 x 35	PWVTVK40035 Z	5410439376853	200	0,80
4 x 40	PWVTVK40040 Z	5410439376860	200	0,88

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
4 x 45	PWVTVK40045 Z	5410439376877	200	0,96
4 x 50	PWVTVK40050 Z	5410439376884	200	1,08
4 x 60	PWVTVK40060 Z	5410439376891	200	1,32
4,5 x 16	PWVTVK45016 Z	5410439376907	200	0,60
4,5 x 20	PWVTVK45020 Z	5410439376914	200	0,64
4,5 x 25	PWVTVK45025 Z	5410439376921	200	0,80
4,5 x 30	PWVTVK45030 Z	5410439376938	200	0,88
4,5 x 35	PWVTVK45035 Z	5410439376945	200	1,04
4,5 x 40	PWVTVK45040 Z	5410439376952	200	1,16
4,5 x 45	PWVTVK45045 Z	5410439376969	200	1,28
4,5 x 50	PWVTVK45050 Z	5410439376976	200	1,40
4,5 x 60	PWVTVK45060 Z	5410439376983	200	1,68
5 x 16	PWVTVK50016 Z	5410439376990	200	0,64
5 x 20	PWVTVK50020 Z	5410439377003	200	0,84
5 x 25	PWVTVK50025 Z	5410439377010	200	0,96
5 x 30	PWVTVK50030 Z	5410439377027	200	1,08
5 x 35	PWVTVK50035 Z	5410439377034	200	1,24
5 x 40	PWVTVK50040 Z	5410439377041	200	1,40
5 x 45	PWVTVK50045 Z	5410439377058	200	1,52
5 x 50	PWVTVK50050 Z	5410439377065	200	1,72
6 x 30	PWVTVK60030 Z	5410439377072	200	1,64
6 x 40	PWVTVK60040 Z	5410439377089	200	2,04
6 x 45	PWVTVK60045 Z	5410439377096	200	2,40



material : Hardened steel	materiaal : Gehard staal	matière : Acier trempé	Werkstoff : Stahl gehärtet
type : standard box packing	type : standaard verpakking	type : emballage standard	Typ : Handelsübliche Packung
surface : zinc plated	oppervlak : verzinkt	surface : zingué	Oberfläche : verzinkt

Technical properties / Technische gegevens / Données techniques / Technische Daten

d	dk	T
d 5	10	T25
d 6	12	T30

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
5 x 60	PWVTVG50060 Z	5410439376600	200	2,04
5 x 70	PWVTVG50070 Z	5410439376617	200	2,36
6 x 50	PWVTVG60050 Z	5410439376624	200	2,48

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
6 x 60	PWVTVG60060 Z	5410439376631	200	2,96
6 x 70	PWVTVG60070 Z	5410439376648	200	3,48



material : Hardened steel	materiaal : Gehard staal	matière : Acier trempé	Werkstoff : Gehärtet Stahl
type : micro box packing	type : micro verpakking	type : emballage micro	Typ : Kleinpackung
surface : zinc plated yellow	oppervlak : geelverzinkt	surface : zingué jaune	Oberfläche : gelb verzinkt

Technical properties / Technische gegevens / Données techniques / Technische Daten

d	dk	T
d 2,5	5	T 8
d 3,5	7	T15
d 4,5	9	T20
d 6	12	T30

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
2,5 x 12	PWVTVK25012 GZ	5410439303514	200	0,12
2,5 x 16	PWVTVK25016 GZ	5410439303521	200	0,16
2,5 x 20	PWVTVK25020 GZ	5410439202473	200	0,20
2,5 x 25	PWVTVK25025 GZ	5410439202480	200	0,20
3 x 10	PWVTVK30010 GZ	5410439201780	200	0,20
3 x 12	PWVTVK30012 GZ	5410439004015	200	0,24
3 x 16	PWVTVK30016 GZ	5410439004022	200	0,24
3 x 20	PWVTVK30020 GZ	5410439004039	200	0,28
3 x 25	PWVTVK30025 GZ	5410439004046	200	0,36
3 x 30	PWVTVK30030 GZ	5410439004053	200	0,44
3 x 35	PWVTVK30035 GZ	5410439004060	200	0,48
3 x 40	PWVTVK30040 GZ	5410439107341	200	0,56
3,5 x 12	PWVTVK35012 GZ	5410439004077	200	0,32
3,5 x 16	PWVTVK35016 GZ	5410439004084	200	0,32
3,5 x 20	PWVTVK35020 GZ	5410439004091	200	0,36
3,5 x 25	PWVTVK35025 GZ	5410439004107	200	0,48

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
3,5 x 30	PWVTVK35030 GZ	5410439004114	200	0,52
3,5 x 35	PWVTVK35035 GZ	5410439004121	200	0,64
3,5 x 40	PWVTVK35040 GZ	5410439004138	200	0,72
3,5 x 45	PWVTVK35045 GZ	5410439004145	200	0,80
3,5 x 50	PWVTVK35050 GZ	5410439004152	200	0,88
4 x 12	PWVTVK40012 GZ	5410439004169	200	0,44
4 x 16	PWVTVK40016 GZ	5410439004176	200	0,44
4 x 20	PWVTVK40020 GZ	5410439004183	200	0,56
4 x 25	PWVTVK40025 GZ	5410439004190	200	0,56
4 x 30	PWVTVK40030 GZ	5410439004206	200	0,72
4 x 35	PWVTVK40035 GZ	5410439004213	200	0,80
4 x 40	PWVTVK40040 GZ	5410439004220	200	0,88
4 x 45	PWVTVK40045 GZ	5410439004237	200	1,00
4 x 50	PWVTVK40050 GZ	5410439004244	200	1,08
4 x 55	PWVTVK40055 GZ	5410439004251	200	1,28
4 x 60	PWVTVK40060 GZ	5410439004268	200	1,32



material : Hardened steel	materiaal : Gehard staal	matière : Acier trempé	Werkstoff : Gehärtet Stahl
type : micro box packing	type : micro verpakking	type : emballage micro	Typ : Kleinpackung
surface : zinc plated yellow	oppervlak : geelverzinkt	surface : zingué jaune	Oberfläche : gelb verzinkt

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
4,5 x 16	PWVTVK45016 GZ	5410439004282	200	0,64
4,5 x 20	PWVTVK45020 GZ	5410439004299	200	0,68
4,5 x 25	PWVTVK45025 GZ	5410439004305	200	0,80
4,5 x 30	PWVTVK45030 GZ	5410439004312	200	0,92
4,5 x 35	PWVTVK45035 GZ	5410439004329	200	1,04
4,5 x 40	PWVTVK45040 GZ	5410439004336	200	1,20
4,5 x 45	PWVTVK45045 GZ	5410439004343	200	1,32
4,5 x 50	PWVTVK45050 GZ	5410439004350	200	1,44
4,5 x 55	PWVTVK45055 GZ	5410439004367	200	1,56
4,5 x 60	PWVTVK45060 GZ	5410439004374	200	1,68
4,5 x 70	PWVTVK45070 GZ	5410439201797	200	2,00
5 x 16	PWVTVK50016 GZ	5410439004404	200	0,76
5 x 20	PWVTVK50020 GZ	5410439004411	200	0,84
5 x 25	PWVTVK50025 GZ	5410439004428	200	1,00
5 x 30	PWVTVK50030 GZ	5410439004435	200	1,12

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
5 x 35	PWVTVK50035 GZ	5410439004442	200	1,28
5 x 40	PWVTVK50040 GZ	5410439004459	200	1,40
5 x 45	PWVTVK50045 GZ	5410439004466	200	1,64
5 x 50	PWVTVK50050 GZ	5410439004473	200	1,68
5 x 55	PWVTVK50055 GZ	5410439004480	200	1,76
5 x 60	PWVTVK50060 GZ	5410439004497	200	2,08
5 x 70	PWVTVK50070 GZ	5410439201803	200	2,36
6 x 30	PWVTVK60030 GZ	5410439201827	200	1,60
6 x 35	PWVTVK60035 GZ	5410439201834	200	1,96
6 x 40	PWVTVK60040 GZ	5410439201841	200	2,12
6 x 45	PWVTVK60045 GZ	5410439201858	200	2,28
6 x 50	PWVTVK60050 GZ	5410439176606	200	2,64
6 x 55	PWVTVK60055 GZ	5410439201865	200	2,84
6 x 60	PWVTVK60060 GZ	5410439176620	200	2,96
6 x 70	PWVTVK60070 GZ	5410439201872	200	3,44



material : Stainless steel A2	materiaal : Inox A2	matière : Inox A2	Werkstoff : Edelstahl A2
type : micro box packing	type : micro verpakking	type : emballage micro	Typ : Micro Packung
surface : waxed	oppervlak : waxed	surface : waxed	Oberfläche : waxed

Technical properties / Technische gegevens / Données techniques / Technische Daten

d	dk	T
d 4	8	T20
d 4,5	9	

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
4 x 25	PWVTVK40025 A2	5410439363891	200	0,68
4 x 30	PWVTVK40030 A2	5410439363907	200	0,76
4 x 35	PWVTVK40035 A2	5410439363914	200	0,88

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
4 x 40	PWVTVK40040 A2	5410439363921	200	1,04
4,5 x 50	PWVTVK45050 A2	5410439363938	200	1,56

pfs - PWVTG

pfs+


CHIPBOARD SCREW CSK PFS+ T-DRIVE AND PART. THREAD

SPAANDERPLAATSCHROEF VK PFS+ T-DRIVE,DEELDRAAD,FREESRIB-

BEN

VIS A PANNEAUX TF PFS+ SIX-LOBES INT. ET FILET PARTIEL

SPANPLATTENSCHR. SK PFS+ INNENSTERN,TEILGEWINDE,FRÄSRIPPEN



material : Hardened steel	materiaal : Gehard staal	matière : Acier trempé	Werkstoff : Gehärtet Stahl
type : micro box packing	type : micro verpakking	type : emballage micro	Typ : Kleinpackung
surface : zinc plated	oppervlak : verzinkt	surface : zingué	Oberfläche : verzinkt

Technical properties / Technische gegevens / Données techniques / Technische Daten

d	dk	T
d 3	6	T10
d 3,5	7	T15
d 4,5	9	T20

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
3 x 25	PWVTGK30025 Z	5410439338837	200	0,36
3 x 30	PWVTGK30030 Z	5410439376273	200	0,44
3 x 35	PWVTGK30035 Z	5410439376280	200	0,48
3 x 40	PWVTGK30040 Z	5410439376297	200	0,56
3,5 x 25	PWVTGK35025 Z	5410439338844	200	0,52
3,5 x 30	PWVTGK35030 Z	5410439376303	200	0,56
3,5 x 35	PWVTGK35035 Z	5410439376310	200	0,64
3,5 x 40	PWVTGK35040 Z	5410439376327	200	0,72
3,5 x 45	PWVTGK35045 Z	5410439376334	200	0,80
3,5 x 50	PWVTGK35050 Z	5410439376341	200	0,84
4 x 30	PWVTGK40030 Z	5410439376358	200	0,72
4 x 35	PWVTGK40035 Z	5410439376365	200	0,84
4 x 40	PWVTGK40040 Z	5410439376372	200	0,92

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
4 x 45	PWVTGK40045 Z	5410439376389	200	1,00
4 x 50	PWVTGK40050 Z	5410439376396	200	1,08
4 x 60	PWVTGK40060 Z	5410439376402	200	1,28
4 x 70	PWVTGK40070 Z	5410439376419	200	1,52
4,5 x 30	PWVTGK45030 Z	5410439376426	200	0,92
4,5 x 35	PWVTGK45035 Z	5410439376433	200	1,08
4,5 x 40	PWVTGK45040 Z	5410439376440	200	1,16
4,5 x 45	PWVTGK45045 Z	5410439376457	200	1,32
4,5 x 50	PWVTGK45050 Z	5410439376464	200	1,40
4,5 x 60	PWVTGK45060 Z	5410439376471	200	1,72
5 x 40	PWVTGK50040 Z	5410439376488	200	1,40
5 x 45	PWVTGK50045 Z	5410439376495	200	1,56
5 x 50	PWVTGK50050 Z	5410439376501	200	1,76



material : Hardened steel	materiaal : Gehard staal	matière : Acier trempé	Werkstoff : Gehärtet Stahl
type : standard box packing	type : standaard verpakking	type : emballage standard	Typ : handelsübliche Packung
surface : zinc plated	oppervlak : verzinkt	surface : zingué	Oberfläche : verzinkt

Technical properties / Technische gegevens / Données techniques / Technische Daten

d	dk	T
d 3,5	7	T15
d 4,5	9	T20
d 6	12	T30

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
3,5 x 25	PWVTGG35025 Z	5410439338851	1000	11,00
3,5 x 30	PWVTGG35030 Z	5410439208550	1000	14,00
3,5 x 35	PWVTGG35035 Z	5410439376020	1000	16,00
4 x 30	PWVTGG40030 Z	5410439376037	1000	18,00
4 x 35	PWVTGG40035 Z	5410439376044	1000	19,00
4 x 40	PWVTGG40040 Z	5410439376051	1000	22,00
4,5 x 70	PWVTGG45070 Z	5410439376068	200	2,00
4,5 x 80	PWVTGG45080 Z	5410439376075	200	2,20
5 x 60	PWVTGG50060 Z	5410439376082	200	2,12
5 x 70	PWVTGG50070 Z	5410439376099	200	4,76
5 x 80	PWVTGG50080 Z	5410439376105	200	2,60
5 x 90	PWVTGG50090 Z	5410439376112	200	3,04
5 x 100	PWVTGG50100 Z	5410439376129	200	3,36
5 x 120	PWVTGG50120 Z	5410439376136	200	3,76

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
6 x 60	PWVTGG60060 Z	5410439376143	200	3,04
6 x 70	PWVTGG60070 Z	5410439376150	200	3,52
6 x 80	PWVTGG60080 Z	5410439376167	200	4,04
6 x 90	PWVTGG60090 Z	5410439376174	200	0,56
6 x 100	PWVTGG60100 Z	5410439376181	100	1,22
6 x 110	PWVTGG60110 Z	5410439376198	100	1,36
6 x 120	PWVTGG60120 Z	5410439376204	100	1,45
6 x 130	PWVTGG60130 Z	5410439376211	100	1,58
6 x 140	PWVTGG60140 Z	5410439376228	100	1,66
6 x 150	PWVTGG60150 Z	5410439376235	100	1,79
6 x 160	PWVTGG60160 Z	5410439376242	100	1,92
6 x 180	PWVTGG60180 Z	5410439376259	100	2,15
6 x 200	PWVTGG60200 Z	5410439376266	100	2,40



material : Hardened steel	materiaal : Gehard staal	matière : Acier trempé	Werkstoff : Gehärtet Stahl
type : micro box packing	type : micro verpakking	type : emballage micro	Typ : Micro Packung
surface : zinc plated yellow	oppervlak : geelverzinkt	surface : zingué jaune	Oberfläche : gelb verzinkt

Technical properties / Technische gegevens / Données techniques / Technische Daten

d	dk	T
d 3	6	T10
d 3,5	7	T15
d 4,5	9	T20
d 6	12	T30

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
3 x 25	PWVTGK30025 GZ	5410439201889	200	0,36
3 x 30	PWVTGK30030 GZ	5410439201896	200	0,44
3 x 35	PWVTGK30035 GZ	5410439201902	200	0,48
3 x 40	PWVTGK30040 GZ	5410439201919	200	0,56

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
3,5 x 25	PWVTGK35025 GZ	5410439201933	200	0,48
3,5 x 30	PWVTGK35030 GZ	5410439201940	200	0,56
3,5 x 35	PWVTGK35035 GZ	5410439201957	200	0,64
3,5 x 40	PWVTGK35040 GZ	5410439201964	200	0,76



material : Hardened steel	materiaal : Gehard staal	matière : Acier trempé	Werkstoff : Gehärtet Stahl
type : micro box packing	type : micro verpakking	type : emballage micro	Typ : Micro Packung
surface : zinc plated yellow	oppervlak : geelverzinkt	surface : zingué jaune	Oberfläche : gelb verzinkt

Technical properties / Technische gegevens / Données techniques / Technische Daten

d	dk	T
d 3	6	T10
d 3,5	7	T15
d 4,5	9	T20
d 6	12	T30

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
3,5 x 45	PWVTGK35045 GZ	5410439201971	200	0,80
3,5 x 50	PWVTGK35050 GZ	5410439201988	200	0,88
4 x 30	PWVTGK40030 GZ	5410439201995	200	0,72
4 x 35	PWVTGK40035 GZ	5410439202053	200	0,80
4 x 40	PWVTGK40040 GZ	5410439202091	200	0,92
4 x 45	PWVTGK40045 GZ	5410439202107	200	1,04
4 x 50	PWVTGK40050 GZ	5410439202114	200	1,12
4 x 60	PWVTGK40060 GZ	5410439202121	200	1,28
4 x 70	PWVTGK40070 GZ	5410439004275	200	1,52
4,5 x 30	PWVTGK45030 GZ	5410439202138	200	0,92
4,5 x 35	PWVTGK45035 GZ	5410439202145	200	1,08
4,5 x 40	PWVTGK45040 GZ	5410439202152	200	1,16
4,5 x 45	PWVTGK45045 GZ	5410439202169	200	1,20
4,5 x 50	PWVTGK45050 GZ	5410439202176	200	1,44
4,5 x 60	PWVTGK45060 GZ	5410439202183	200	1,76
4,5 x 70	PWVTGK45070 GZ	5410439004381	200	1,96
4,5 x 80	PWVTGK45080 GZ	5410439004398	200	2,16
5 x 40	PWVTGK50040 GZ	5410439202190	200	1,36
5 x 45	PWVTGK50045 GZ	5410439202299	200	1,64
5 x 50	PWVTGK50050 GZ	5410439202350	200	1,72

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
5 x 60	PWVTGK50060 GZ	5410439202374	200	2,04
5 x 70	PWVTGK50070 GZ	5410439004503	200	2,36
5 x 80	PWVTGK50080 GZ	5410439004510	200	2,56
5 x 90	PWVTGK50090 GZ	5410439004527	200	2,92
5 x 100	PWVTGK50100 GZ	5410439004534	200	3,28
5 x 120	PWVTGK50120 GZ	5410439202381	200	3,92
6 x 60	PWVTGK60060 GZ	5410439202398	200	3,04
6 x 70	PWVTGK60070 GZ	5410439176637	200	3,52
6 x 80	PWVTGK60080 GZ	5410439176644	200	3,96
6 x 90	PWVTGK60090 GZ	5410439176651	200	4,44
6 x 100	PWVTGK60100 GZ	5410439176668	100	1,25
6 x 110	PWVTGK60110 GZ	5410439202404	100	1,33
6 x 120	PWVTGK60120 GZ	5410439176675	100	1,45
6 x 130	PWVTGK60130 GZ	5410439202411	100	1,57
6 x 140	PWVTGK60140 GZ	5410439176682	100	1,71
6 x 150	PWVTGK60150 GZ	5410439181563	100	1,78
6 x 160	PWVTGK60160 GZ	5410439202428	100	1,90
6 x 180	PWVTGK60180 GZ	5410439202435	100	2,19
6 x 200	PWVTGK60200 GZ	5410439202442	100	2,35



material : Stainless steel A2	materiaal : Inox A2	matière : Inox A2	Werkstoff : Edelstahl A2
type : micro box packing	type : micro verpakking	type : emballage micro	Typ : Kleinpackung
surface : waxed	oppervlak : passivated and waxed	surface : waxed	Oberfläche : waxed

Technical properties / Technische gegevens / Données techniques / Technische Daten

d	dk	T
d 4	8	T20
d 4,5	9	

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
4 x 30	PWVTGK40030 A2	5410439363747	200	0,76
4 x 40	PWVTGK40040 A2	5410439363754	200	0,96
4 x 45	PWVTGK40045 A2	5410439363761	200	1,12
4 x 50	PWVTGK40050 A2	5410439363778	200	1,16
4 x 60	PWVTGK40060 A2	5410439363785	200	1,36
4,5 x 50	PWVTGK45050 A2	5410439363808	200	1,44
4,5 x 60	PWVTGK45060 A2	5410439363815	200	1,92
4,5 x 70	PWVTGK45070 A2	5410439363730	200	2,16


d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
4,5 x 80	PWVTGK45080 A2	5410439363822	200	2,44
5 x 50	PWVTGK50050 A2	5410439363945	200	2,04
5 x 60	PWVTGK50060 A2	5410439363839	200	2,48
5 x 70	PWVTGK50070 A2	5410439363846	200	2,84
5 x 80	PWVTGK50080 A2	5410439363853	200	3,12
5 x 90	PWVTGK50090 A2	5410439363860	200	3,60
5 x 100	PWVTGK50100 A2	5410439363877	200	4,00

PROTECTION CAPS FOR POZIDRIVE SCREWS NR2

AFDEKKAP SCHROEF M.POZ.NR2

CAPUCHON POUR VIS POZIDRIVE NR2

ZIERKAPPEN FÜR POZIDRIVE SCHRAUBEN NR2



material : Synthetic	materiaal : Kunststof	matière : Synthétique	Werkstoff : Kunststoff
type : dia. 12 with poz.nr2	type : diam. 12 poz.nr2	type : diam. 12 avec poz.nr2	Typ : Durchmesser 12 mit poz.Nr2
surface : after RAL-colours	oppervlak : volgens RAL-kleuren	surface : couleurs selon RAL	Oberfläche : nach RAL-Farbe

 Technical properties / Technische gegevens /
 Données techniques / Technische Daten


RAL	art code	EAN	BOX	KG/ BOX	dk	D	E	FR	NL
1001	AFD02,121001N	5410439005845	200	0,08	12mm	Beige	Beige	Beige	Beige
1011	AFD02,121011N	5410439317870	200	0,12	12mm	Braunbeige	Brown beige	Beige brun	Bruinbeige
1015	AFD02,121015N	5410439317917	200	0,12	12mm	Hellelfenbein	Light ivory	Ivoire clair	Licht ivoor
5003	AFD02,125003N	5410439203685	200	0,12	12mm	Saphirblau	Sapphire blue	Bleu saphir	Saffierblauw
5009	AFD02,125009N	5410439555166	200	0,12	12mm	Azurblau	Azure blue	Bleu azur	Azuurblauw
7001	AFD02,127001N	5410439005838	200	0,12	12mm	Silbergrau	Silver grey	Gris argent	Zilvergrijs
8001	AFD02,128001N	5410439428453	200	0,12	12mm	Ockerbraun	Ochre brown	Brun terre de Sienne	Okerbruin
8007	AFD02,128007N	5410439318037	200	0,12	12mm	Rehbraun	Fawn brown	Brun fauve	Reebruin
8011	AFD02,128011N	5410439005821	200	0,12	12mm	Nussbraun	Nut brown	Brun noisette	Notebruin
9001	AFD02,129001N	5410439206952	200	0,12	12mm	Cremeweiss	Cream	Blanc crème	Crémewit
9005	AFD02,129005N	5410439005814	200	0,12	12mm	Tiefschwarz	Jet black	Noir foncé	Gitzwart
RAL9010	AFD02,129010N	5410439306973	200	0,12	12mm	Reinweiss	Pure white	Blanc pur	Zuiver wit

PROTECTION CAP POZ. SCREWS NR3

AFDEKKAP SCHROEF M.POZ.NR3

CAPUCHON VIS POZ. NR3

ZIERKAPPEN POZ. SCHRAUBEN NR3



material : Synthetic	materiaal : Kunststof	matière : Synthétique	Werkstoff : Kunststof
type : dia. 13 poz. nr3	type : diam. 13 poz. nr3	type : diam. 13 poz. nr3	Typ : Durchmesser 13 poz. nr3
surface : after RAL-colours	oppervlak : volgens RAL-kleuren	surface : couleurs selon RAL	Oberfläche : nach RAL-Farbe

Technical properties / Technische gegevens /
Données techniques / Technische Daten

RAL	art code	EAN	BOX	KG/ BOX	dk	D	E	FR	NL
1001	AFD03,131001N	5410439141512	200	0,12	13	Beige	Beige	Beige	Beige
7001	AFD03,137001N	5410439123556	200	0,00	13	Solbergrau	Silver grey	Gris argent	Zilvergrijs
8011	AFD03,138011N	5410439141505	200	0,08	13	Nussbraun	Nut brown	Brun noisette	Notebruin
9005	AFD03,139005N	5410439141499	200	0,00	13	Tiefschwarz	Jet black	Noir foncé	Gitzwart
9010	AFD03,139010N	5410439123549	200	0,12	13	Reinweiss	Pure white	Blanc pur	Zuiver wit

pfs - PEVTG


pfs+

WOOD SCREWS CSK-T FLUTES AND CUTTING POINT P17

HOUTBOUWSCHROEF VK-T P17 - FREESRIBBEN

VIS CONSTRUCTION BOIS TF-T NERVURES ET POINTE COUPANTE P17

HOLZBAUSCHRAUBEN SK-T FRÄSRIPPEN UND P17



material : Hardened steel	materiaal : Gehard staal	matière : Acier trempé	Werkstoff : Gehärtet Stahl
type : double flat head 60°-90° T-drive	type : dubbele kop 60°-90° T-drive	type : double tête fraisée 60°-90° 6-lobes	Typ : Doppel Senkkopf 60°-90° I-Stern
surface : zinc plated	oppervlak : verzinkt	surface : zingué	Oberfläche : verzinkt

Technical properties / Technische gegevens / Données techniques / Technische Daten

d	dk	ds	lg	T
d 5	10	3,75		T25
d 6	12	4,45	70	T30
d 8	14	5,90	80	T40
d 10	18	7,15	80	T40

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
5 x 40	PEVTGK050040Z	5410439631815	200	1,60
5 x 50	PEVTGK050050Z	5410439701839	200	1,88
5 x 60	PEVTGK050060Z	5410439701921	200	2,32
5 x 70	PEVTGK050070Z	5410439701938	200	2,60
5 x 80	PEVTGK050080Z	5410439701945	200	2,92
5 x 90	PEVTGK050090Z	5410439701952	200	3,36
5 x 100	PEVTGK050100Z	5410439701969	200	3,60
5 x 120	PEVTGK050120Z	5410439701976	200	4,40
6 x 60	PEVTGK060060Z	5410439701983	200	3,20
6 x 70	PEVTGK060070Z	5410439701990	200	3,68
6 x 80	PEVTGK060080Z	5410439702003	200	4,24
6 x 90	PEVTGK060090Z	5410439702010	200	4,60
6 x 100	PEVTGK060100Z	5410439702027	100	1,25
6 x 120	PEVTGK060120Z	5410439702034	100	1,54
6 x 140	PEVTGK060140Z	5410439702041	100	1,80
6 x 160	PEVTGK060160Z	5410439702058	100	1,94
6 x 180	PEVTGK060180Z	5410439702065	100	2,23
6 x 200	PEVTGK060200Z	5410439702072	100	2,44
6 x 220	PEVTGK060220Z	5410439244053	100	2,79
6 x 240	PEVTGK060240Z	5410439359320	100	2,93
6 x 260	PEVTGK060260Z	5410439359337	100	3,17
6 x 280	PEVTGK060280Z	5410439359344	100	3,32
6 x 300	PEVTGK060300Z	5410439359351	100	3,59
8 x 80	PEVTGK080080Z	5410439437356	50	0,46

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
8 x 100	PEVTGK080100Z	5410439437363	50	0,57
8 x 120	PEVTGK080120Z	5410439437370	50	0,68
8 x 140	PEVTGK080140Z	5410439437387	50	0,79
8 x 160	PEVTGK080160Z	5410439437394	50	0,90
8 x 180	PEVTGK080180Z	5410439437400	50	1,00
8 x 200	PEVTGK080200Z	5410439437417	50	1,09
8 x 220	PEVTGK080220Z	5410439437424	50	1,20
8 x 240	PEVTGK080240Z	5410439437431	50	1,30
8 x 260	PEVTGK080260Z	5410439437448	50	1,45
8 x 280	PEVTGK080280Z	5410439437455	50	1,54
8 x 300	PEVTGK080300Z	5410439437462	50	1,64
8 x 320	PEVTGK080320Z	5410439437479	50	1,72
8 x 340	PEVTGK080340Z	5410439437486	50	1,86
8 x 360	PEVTGK080360Z	5410439437493	50	1,99
8 x 380	PEVTGK080380Z	5410439437509	50	2,02
8 x 400	PEVTGK080400Z	5410439437516	50	2,14
10 x 100	PEVTGK100100Z	5410439437530	50	0,82
10 x 120	PEVTGK100120Z	5410439437547	50	0,99
10 x 140	PEVTGK100140Z	5410439437554	50	1,16
10 x 160	PEVTGK100160Z	5410439437561	50	1,29
10 x 180	PEVTGK100180Z	5410439437578	50	1,47
10 x 200	PEVTGK100200Z	5410439437585	50	1,57
10 x 220	PEVTGK100220Z	5410439437592	50	1,80
10 x 240	PEVTGK100240Z	5410439437608	50	1,99



material : Hardened steel type : double flat head 60°-90° T-drive surface : zinc plated	materiaal : Gehard staal type : dubbele kop 60°-90° T-drive oppervlak : verzinkt	matière : Acier trempé type : double tête fraisée 60°-90° 6-lobes surface : zingué	Werkstoff : Gehärtet Stahl Typ : Doppel Senkkopf 60°-90° I-Stern Oberfläche : verzinkt
--	---	---	---

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
10 x 260	PEVTGK100260Z	5410439437615	50	2,05
10 x 280	PEVTGK100280Z	5410439437622	50	2,27
10 x 300	PEVTGK100300Z	5410439437639	25	0,31
10 x 320	PEVTGK100320Z	5410439437646	25	0,66

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
10 x 340	PEVTGK100340Z	5410439437653	25	0,35
10 x 360	PEVTGK100360Z	5410439437660	25	0,74
10 x 380	PEVTGK100380Z	5410439437677	25	0,77
10 x 400	PEVTGK100400Z	5410439437523	25	0,81

pfs - PETTG


pfs+

FLANGE HEAD WOOD SCREW-T FLUTES AND CUTTING POINT P17

FLENSKOPHOUTSCHROEF-T P17 - FREESRIBBEN

VIS À BOIS À EMBASE-T NERVURES ET POINT COUPANTE P17

TELLERKOPFSCHRAUBEN-T P17 - FRÄSRIPPEN



material : Hardened steel	materiaal : Gehard staal	matière : Acier trempé	Werkstoff : Gehärtet Stahl
type : Flange head-P17-flutes on shank	type : flenskop-P17-freesribben	type : tête à embase-P17-nervures	Typ : Tellerkopf-P17-Fräsruppen
surface : zinc plated	oppervlak : verzinkt	surface : zingué	Oberfläche : verzinkt

Technical properties / Technische gegevens / Données techniques / Technische Daten

d	dk	ds	lg	Tx
d 6	14	4,45	70	T30
d 8	22	5,90	80	T40
d 10	25	7,15	80	T40

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
6 x 30	PETTGK060030Z	5410439360463	100	0,50
6 x 40	PETTGK060040Z	5410439360470	100	0,63
6 x 50	PETTGK060050Z	5410439360487	100	0,76
6 x 60	PETTGK060060Z	5410439360494	100	0,86
6 x 70	PETTGK060070Z	5410439360500	100	0,98
6 x 80	PETTGK060080Z	5410439390286	100	1,09
6 x 100	PETTGK060100Z	5410439390293	100	1,32
6 x 120	PETTGK060120Z	5410439390309	100	1,57
6 x 140	PETTGK060140Z	5410439206518	100	1,75
6 x 160	PETTGK060160Z	5410439393607	100	1,98
6 x 180	PETTGK060180Z	5410439632119	100	2,26
6 x 200	PETTGK060200Z	5410439421928	100	2,59
6 x 220	PETTGK060220Z	5410439632126	100	2,69
6 x 240	PETTGK060240Z	5410439632133	100	3,00
6 x 260	PETTGK060260Z	5410439421935	100	3,12
6 x 280	PETTGK060280Z	5410439632140	100	3,45
6 x 300	PETTGK060300Z	5410439701655	100	3,63
8 x 40	PETTGK080040Z	5410439635226	50	0,36
8 x 50	PETTGK080050Z	5410439683449	50	0,39
8 x 60	PETTGK080060Z	5410439638180	50	0,46
8 x 80	PETTGK080080Z	5410439317337	50	0,56
8 x 100	PETTGK080100Z	5410439318570	50	0,68
8 x 120	PETTGK080120Z	5410439317085	50	0,73
8 x 140	PETTGK080140Z	5410439318600	50	0,88
8 x 160	PETTGK080160Z	5410439318617	50	0,96


d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
8 x 180	PETTGK080180Z	5410439318624	50	1,12
8 x 200	PETTGK080200Z	5410439318631	50	1,16
8 x 220	PETTGK080220Z	5410439318648	50	1,29
8 x 240	PETTGK080240Z	5410439318655	50	1,37
8 x 260	PETTGK080260Z	5410439318662	50	1,46
8 x 280	PETTGK080280Z	5410439318679	50	1,56
8 x 300	PETTGK080300Z	5410439318686	50	1,65
8 x 320	PETTGK080320Z	5410439318693	50	1,77
8 x 340	PETTGK080340Z	5410439318709	50	1,86
8 x 360	PETTGK080360Z	5410439318716	50	2,06
8 x 380	PETTGK080380Z	5410439318723	50	2,07
8 x 400	PETTGK080400Z	5410439318730	50	2,27
10 x 80	PETTGK100080Z	5410439318747	50	0,85
10 x 100	PETTGK100100Z	5410439318754	50	0,99
10 x 120	PETTGK100120Z	5410439318761	50	1,14
10 x 140	PETTGK100140Z	5410439318778	50	1,31
10 x 160	PETTGK100160Z	5410439318785	50	1,46
10 x 180	PETTGK100180Z	5410439318792	50	1,60
10 x 200	PETTGK100200Z	5410439318808	50	1,76
10 x 220	PETTGK100220Z	5410439329606	50	1,87
10 x 240	PETTGK100240Z	5410439329613	50	2,03
10 x 260	PETTGK100260Z	5410439329620	50	2,30
10 x 280	PETTGK100280Z	5410439329637	50	2,28
10 x 300	PETTGK100300Z	5410439329644	50	2,43
10 x 320	PETTGK100320Z	5410439329651	50	2,70



material : Hardened steel	materiaal : Gehard staal	matière : Acier trempé	Werkstoff : Gehärtet Stahl
type : Flange head-P17-flutes on shank	type : flenskop-P17-freesribben	type : tête à embase-P17-nervures	Typ : Tellerkopf-P17-Fräsribben
surface : zinc plated	oppervlak : verzinkt	surface : zingué	Oberfläche : verzinkt

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
10 x 340	PETTGK100340Z	5410439329668	50	2,77
10 x 360	PETTGK100360Z	5410439329675	50	0,00

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
10 x 380	PETTGK100380Z	5410439329682	50	3,30
10 x 400	PETTGK100400Z	5410439329699	50	3,45



material : Hardened steel	materiaal : Gehard staal	matière : Acier trempé	Werkstoff : Gehärtet Stahl
type : Flange head-P17-flutes on shank	type : Luikschroeven	type : vis pour pentures	Typ : Tellerkopf-P17-Fräsribben
surface : zinc plated yellow	oppervlak : geelverzinkt	surface : zingué jaune	Oberfläche : gelbverzinkt

Technical properties / Technische gegevens / Données techniques / Technische Daten

d	dk	ds	lg	Tx
d 8	22	5,90	80	T40

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
8 x 80	PETTGK080080GZ	5410439640602	50	0,57
8 x 100	PETTGK080100GZ	5410439640626	50	0,67
8 x 120	PETTGK080120GZ	5410439640664	50	0,78
8 x 140	PETTGK080140GZ	5410439640725	50	0,86
8 x 160	PETTGK080160GZ	5410439640770	50	0,99
8 x 180	PETTGK080180GZ	5410439640787	50	1,09
8 x 200	PETTGK080200GZ	5410439640909	50	1,19
8 x 220	PETTGK080220GZ	5410439641128	50	1,33
8 x 240	PETTGK080240GZ	5410439641135	50	1,41

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
8 x 260	PETTGK080260GZ	5410439641142	50	1,53
8 x 280	PETTGK080280GZ	5410439641159	50	1,56
8 x 300	PETTGK080300GZ	5410439641197	50	1,74
8 x 320	PETTGK080320GZ	5410439641203	50	1,77
8 x 340	PETTGK080340GZ	5410439641210	50	1,91
8 x 360	PETTGK080360GZ	5410439641234	50	2,06
8 x 380	PETTGK080380GZ	5410439641265	50	2,16
8 x 400	PETTGK080400GZ	5410439641272	50	2,27




material : Hardened steel	materiaal : Gehard staal	matière : Acier trempé	Werkstoff : Gehärtet Stahl
type : Flange head-P17-flutes on shank	type : Luikschroeven	type : vis pour pentures	Typ : Tellerkopf-P17-Fräsrillen
surface : zinc plated black	oppervlak : zwartverzinkt	surface : zingué noir	Oberfläche : verzinkt schwarz

Technical properties / Technische gegevens / Données techniques / Technische Daten

d	dk	ds	lg	Tx
d 6	14	4,45	70	T30
d 8	22	5,90	80	T40

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
6 x 30	PETTGK060030ZZ	5410439319676	100	0,50
6 x 40	PETTGK060040ZZ	5410439319683	100	0,60
6 x 50	PETTGK060050ZZ	5410439319690	100	0,73

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
8 x 40	PETTGK080040ZZ	5410439329385	50	0,36
8 x 50	PETTGK080050ZZ	5410439329392	50	0,00



material : Stainless steel A2	materiaal : Inox A2	matière : Inox A2	Werkstoff : Edelstahl A2
type : Flange head-P17-flutes on shank	type : flenskop-P17-freesribben	type : tête à embase-P17-nervures	Typ : Tellerkopf-P17-Fräsrillen
surface : plain	oppervlak : blank	surface : brut	Oberfläche : roh

Technical properties / Technische gegevens / Données techniques / Technische Daten

d	dk	ds	lg	Tx
d 8	18	5,90	80	T40

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
8 x 80	PETTGK080080A2	5410439342117	50	0,51
8 x 100	PETTGK080100A2	5410439342124	50	0,64

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
8 x 120	PETTGK080120A2	5410439342131	50	0,73

pfs - PWHTG


pfs+

TROPIC WOOD SCREW CSK RED.HEAD T-DRIVE WITH RIBS

HARDHOUTSCHROEF VK T-DR.KLEINE KOP + FREESRIBBEN

VIS BOIS TROPIC TF TÊTE RÉDUITE 6-LOBES INT. À NERVURE

HARTHOLZSCHRAUBE SENKKKOPF 60°-INNENSTERN-FRÄSRIPPE



material : Stainless steel C2 (Aisi 410)	materiaal : Inox C2 (Aisi 410)	matière : Inox C2 (Aisi 410)	Werkstoff : Edelstahl C2 (Aisi 410)
type : standard box packing	type : standaard verpakking	type : emballage standard	Typ : handelsübliche Packung
surface : passivated bright	oppervlak : gepassiveerd blinkend	surface : passivé brillant	Oberfläche : passiviert

Technical properties / Technische gegevens / Données techniques / Technische Daten

d	dk	ds	d2	k	l1	T
d 4	6,0	3,0	2,5	3,4	11	T-15
d 4,5	7,0	3,3	2,7	3,7		T-20

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
4 x 40	PWHTGG40040 C2	5410439402934	200	0,84
4 x 45	PWHTGG40045 C2	5410439402941	200	1,00
4 x 50	PWHTGG40050 C2	5410439402958	200	1,04
4 x 60	PWHTGG40060 C2	5410439402965	200	1,28
4,5 x 50	PWHTGG45050 C2	5410439402989	200	1,28
4,5 x 60	PWHTGG45060 C2	5410439402996	200	1,60
4,5 x 70	PWHTGG45070 C2	5410439403009	200	1,92

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
4,5 x 80	PWHTGG45080 C2	5410439403016	200	2,16
5 x 40	PWHTGG50040 C2	5410439352284	200	1,32
5 x 50	PWHTGG50050 C2	5410439403023	200	1,68
5 x 60	PWHTGG50060 C2	5410439403030	200	1,92
5 x 70	PWHTGG50070 C2	5410439403047	200	2,36
5 x 80	PWHTGG50080 C2	5410439403054	200	2,52



material : Stainless steel AISI 410	materiaal : Inox C2 (AISI 410)	matière : inox C2 (AISI 410)	Werkstoff : Edelstahl AISI 410
type : micro packing	type : microverpakking	type : emballage micro	Typ : Kleinpackung
surface : passivated bright	oppervlak : gepassiveerd blinkend	surface : passivé brillant	Oberfläche : passiviert

Technical properties / Technische gegevens / Données techniques / Technische Daten

d	dk	ds	d2	k	l1	T
d 4	6,0	3,0	2,5	3,4	11	T-15
d 4,5	7,0	3,3	2,7	3,7		T-20

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
4 x 40	PWHTGK40040 C2	5410439318976	100	0,23
4 x 45	PWHTGK40045 C2	5410439320139	100	0,25
4 x 50	PWHTGK40050 C2	5410439318983	100	0,27
4 x 60	PWHTGK40060 C2	5410439320085	100	0,32
4,5 x 50	PWHTGK45050 C2	5410439320092	50	0,10
4,5 x 60	PWHTGK45060 C2	5410439320146	50	0,11

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
4,5 x 70	PWHTGK45070 C2	5410439320153	50	0,12
4,5 x 80	PWHTGK45080 C2	5410439320160	50	0,14
5 x 50	PWHTGK50050 C2	5410439320177	50	0,12
5 x 60	PWHTGK50060 C2	5410439320184	50	0,13
5 x 70	PWHTGK50070 C2	5410439320191	50	0,15
5 x 80	PWHTGK50080 C2	5410439320207	50	0,17

pfs - PWHTG


pfs+

TROPIC WOOD SCREW CSK RED.HEAD T-DRIVE WITH RIBS

HARDHOUTSCHROEF VK T-DR.KLEINE KOP + FREESRIBBEN

VIS BOIS TROPIC TF TÊTE RÉDUITE 6-LOBES INT. À NERVURE

HARTHOLZSCHRAUBE SENKKKOPF 60°-INNENSTERN-FRÄSRIPPE



material : Stainless steel A2 (AISI 304)	materiaal : Inox A2 (Aisi 304)	matière : inox A2 (AISI 304)	Werkstoff : Edelstahl A2
type : standard box packing	type : standaard verpakking	type : emballage standard	Typ : Handelsübliche Packung
surface : passivated bright	oppervlak : blank	surface : passivé brillant	Oberfläche : passiviert

Technical properties / Technische gegevens / Données techniques / Technische Daten

d	dk	ds	d2	k	l1	T
d 4	6,0	3,0	2,5	3,4	11	T-15
d 4,5	7,0	3,3	2,7	3,7		T-20

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
4 x 40	PWHTGG40040 A2	5410439574440	200	1,08
4,5 x 50	PWHTGG45050 A2	5410439574471	200	1,48
4,5 x 60	PWHTGG45060 A2	5410439574488	200	1,84
4,5 x 70	PWHTGG45070 A2	5410439574495	200	2,16
5 x 40	PWHTGG50040 A2	5410439629355	200	1,52

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
5 x 50	PWHTGG50050 A2	5410439574501	200	1,88
5 x 60	PWHTGG50060 A2	5410439629324	200	2,24
5 x 70	PWHTGG50070 A2	5410439629331	200	2,60
5 x 80	PWHTGG50080 A2	5410439629348	200	2,92

pfs - PWHVG


Tropic wood screw brown coloured head

TROPIC WOOD SCREW CSK RED.HEAD,SQUARE DRIVE WITH RIBS

HARDHOUTSCHROEF VK 60° V-INDRUK-FREESRIBBEN-P17

VIS A BOIS TROPIC TF TÊTE RÉD.,EMPR.CARRÉ AVEC NERVURES

HARTHOLZSCHRAUBE SK 60° V-ANTRIEB,FRÄSRIPPEN,CUT-SPITZE



material : Stainless steel C2 (Aisi 410)	materiaal : Inox C2 (Aisi 410)	matière : Inox C2 (Aisi 410)	Werkstoff : Edelstahl C2 (Aisi 410)
type : standard box packing	type : standaard verpakking	type : emballage standard	Typ : Normalpackung
surface : passivated with brown head	oppervlak : gepassiveerd met bruine kop	surface : passivé avec tête brune	Oberfläche : passiviert Farbkopf Braun

Technical properties / Technische gegevens / Données techniques / Technische Daten

d	dk	ds	d2	k	l1	V
d 5	7,5	3,7	3,1	3,9	11	Nr 2

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
5 x 50	PWHVGG50050 C2B	5410439435666	200	1,72

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
5 x 60	PWHVGG50060 C2B	5410439435673	200	2,00

pfs - PFSBS


type B

PFS - TROPICAL WOOD SCREWS WITH COUNTERSUNK HEAD

PFS - SCHROEVEN V. TROP.HARDHOUT MET VERZONKEN KOP

PFS - VIS À BOIS TROPICAL À TÊTE FRAISÉE

PFS - TROP.HOLZSCHRAUBEN MIT SENKKOPF




material : Stainless steel A4	materiaal : Inox A4	matière : Inox A4	Werkstoff : Edelstahl A4
type : cutting point - head 60° T-drive	type : snijpunt en kleine kop T-drive	type : pointe coupante - tête 60° 6-lobes	Typ : CUT-Spitze, Senkkopf 60°, Innenstern
surface : passivated w.green lubricant	oppervlak : gepassiveerd m.groen glijmiddel	surface : pass.à agent antigrippant vert	Oberfläche : passiviert m.grün Schmiermittel

Technical properties / Technische gegevens /
Données techniques / Technische Daten

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX	b	dk
5,5 x 60	PFSBS,055060A4	5410439426046	200	2,48	32	7

pfs - PFS-Z
type "Z"

PFS - TROPICAL WOOD SCREWS SELF DRILLING WITH CSK HEAD
PFS - SCHROEVEN TROPISCH HARDHOUT ZELFBOREND VZK
PFS - VIS À BOIS TROPICAL TÊTE FRAISÉE, AUTOFORANTE
HARTHOLZSCHRAUBEN TROPISCH HOLZ SELBSTBOHREND MIT SENK-
KOPF



material : Stainless steel A2	materiaal : Inox A2	matière : Inox A2	Werkstoff : Edelstahl A2
type : self drilling and T-drive	type : zelfborend en T-drive	type : autoforante, six lobes int.	Typ : Selbstbohrend und Innensechsrund
surface : plain	oppervlak : blank	surface : brut	Oberfläche : roh

Technical properties / Technische gegevens /
Données techniques / Technische Daten


d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX	b
5,5 x 60	PFS-Z,055060A2	5410439153553	200	2,72	35

CHIPBOARD SCREW CSK SELFDRILLING, WITH T-DRIVE

SPAANDERPLAATSCHROEF VZK ZELFBOREND, MET T-DRIVE

VIS A PANNEAUX TF AUTOFORANTE, AVEC SIX-LOBES INT.

SPANPLATTENSCHRAUBE SK SELBSTBOHREND, MIT INNENSTERN



material : Stainless steel A2	materiaal : Inox A2	matière : Inox A2	Werkstoff : Edelstahl A2
type : selfdrilling	type : zelfborend	type : autoforante	Typ : Selbstbohrend
surface : plain	oppervlak : blank	surface : brut	Oberfläche : roh

Technical properties / Technische gegevens / Données techniques / Technische Daten

d	dk	T
d 4	8	T20
d 4,5	9	

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
4 x 30	TZBWP,40030 A2	5410439213356	200	0,72
4 x 35	TZBWP,40035 A2	5410439431996	200	0,88
4 x 40	TZBWP,40040 A2	5410439213363	200	0,92
4 x 45	TZBWP,40045 A2	5410439213370	200	1,04
4 x 50	TZBWP,40050 A2	5410439213387	200	1,16
4,5 x 40	TZBWP,45040 A2	5410439213424	200	1,16
4,5 x 45	TZBWP,45045 A2	5410439213431	200	1,40
4,5 x 50	TZBWP,45050 A2	5410439186599	200	1,48


d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
5 x 40	TZBWP,50040 A2	5410439213462	200	1,40
5 x 50	TZBWP,50050 A2	5410439207041	200	1,76
5 x 60	TZBWP,50060 A2	5410439186605	200	2,12
5 x 70	TZBWP,50070 A2	5410439213486	200	2,52
5 x 80	TZBWP,50080 A2	5410439213493	200	2,84
5 x 90	TZBWP,50090 A2	5410439213721	200	3,12
5 x 100	TZBWP,50100 A2	5410439213738	200	2,96

CHIPBOARD SCREW CSK POZ. W. COVER HOLE / PART. THREAD

SPAANDERPLAATSCHROEF VK POZ. MET KOPBORING / DEELDRAAD

VIS A PANNEAUX TF POZ. AVEC PERÇAGE / FILET PART.

SPANPLATTENSCHRAUBE SK POZ. MIT KOPFLOCHB. TEILGEWINDE



material : Hardened steel	materiaal : Gehard staal	matière : Acier trempé	Werkstoff : Gehärtet Stahl
type : micro box packing	type : micro verpakking	type : emballage micro	Typ : Micro Packung
surface : zinc plated Cr3+	oppervlak : verzinkt Cr3+	surface : zingué Cr3+	Oberfläche : verzinkt Cr3+

Technical properties / Technische gegevens / Données techniques / Technische Daten

d	dk	d2	t	Z
d 4,5	9	2	6	NR 2

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
4,5 x 20	MWVDGK45020 Z	5410439005012	200	0,76
4,5 x 25	MWVDGK45025 Z	5410439005029	200	0,80
4,5 x 30	MWVDGK45030 Z	5410439005036	200	0,96
4,5 x 35	MWVDGK45035 Z	5410439005043	200	1,12
4,5 x 40	MWVDGK45040 Z	5410439005050	200	1,24
4,5 x 45	MWVDGK45045 Z	5410439005067	200	1,36
4,5 x 50	MWVDGK45050 Z	5410439005074	200	1,44
4,5 x 60	MWVDGK45060 Z	5410439005098	200	1,76


d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
4,5 x 70	MWVDGK45070 Z	5410439005104	200	1,96
4,5 x 80	MWVDGK45080 Z	5410439005111	200	2,24
5 x 50	MWVDGK50050 Z	5410439203395	200	1,84
5 x 60	MWVDGK50060 Z	5410439005128	200	2,04
5 x 70	MWVDGK50070 Z	5410439005135	200	2,44
5 x 80	MWVDGK50080 Z	5410439005142	200	3,12
5 x 90	MWVDGK50090 Z	5410439005159	200	3,08
5 x 100	MWVDGK50100 Z	5410439005166	200	3,36

PROTECTION CAPS FOR SCREWS WITH HEAD BORE

AFDEKKAP SCHROEF M.BOORGAT

CAPUCHON POUR VIS À TÊTE FORÉE

ZIERKAPPEN FÜR SCHRAUBEN M.KOPFLOCHBOHRUNG



material : Synthetic	materiaal : Kunststof	matière : Synthétique	Werkstoff : Kunststoff
type : dia. 12 with pin	type : diam. 12 met pin	type : diam. 12 pour tête forée	Typ : Durchmesser 12 mit pin
surface : after RAL-colours	oppervlak : volgens RAL-kleuren	surface : couleur selon RAL	Oberfläche : nach RAL-Farbe

 Technical properties / Technische gegevens /
 Données techniques / Technische Daten


RAL	art code	EAN	BOX	KG/ BOX	d1	D	E	FR	NL
1001	AFD01,121001N	5410439001007	200	0,12	2,5	Beige	Beige	Beige	Beige
1015	AFD01,121015N	5410439436489	200	0,12	2,5	Hellelfenbein	Light ivory	Ivoire clair	Licht ivoorkleurig
3004	AFD01,123004N	5410439428446	200	0,12	2,5	Purpurrot	Purple red	Rouge pourpre	Purperrood
5011	AFD01,125011N	5410439203944	200	0,08	2,5	Stahlblau	Steel blue	Bleu acier	Staalblauw
6005	AFD01,126005N	5410439361590	200	0,00	2,5	Moosgrün	Moss green	Vert mousse	Mosgroen
6009	AFD01,126009N	5410439203951	200	0,12	2,5	Tannengrün	Fir green	Vert sapin	Dennegroen
7001	AFD01,127001N	5410439000994	200	0,12	2,5	Silbergrau	Silver grey	Gris argent	Zilvergrijs
7012	AFD01,127012N	5410439361583	200	0,00	2,5	Basaltgrau	Basalt grey	Gris basalte	Bazaltgrijs
7016	AFD01,127016N	5410439375832	200	0,12	2,5	Anthrazitgrau	Anthracite grey	Gris anthracite	Antracietgrijs
8001	AFD01,128001N	5410439127240	200	0,12	2,5	Ockerbraun	Ochre brown	Brun terre de sienne	Okerbruin
8011	AFD01,128011N	5410439001779	200	0,08	2,5	Nussbraun	Nut brown	Brun noisette	Notebruin
8016	AFD01,128016N	5410439203937	200	0,12	2,5	Mahagonibraun	Mahogany brown	Brun acajou	Mahoniebruin
9001	AFD01,129001N	5410439203920	200	0,12	2,5	Cremeweiss	Cream	Blanc crème	Crèmewit
9005	AFD01,129005N	5410439001809	200	0,08	2,5	Tiefschwarz	Jet black	Noir foncé	Gitzwart
9010	AFD01,129010N	5410439000987	200	0,12	2,5	Reinweiss	Pure white	Blanc pur	Zuiver wit
9016	AFD01,129016N	5410439428439	200	0,12	2,5	Verkehrsweiss	Traffic white	Blanc signalisation	Verkeerswit

CHIPBOARD SCREW NARROW HEAD CSK POZ. TOTAL THREAD

SPAANDERPLAATSCHROEF VK KLEINE KOP POZ. VOLL.DRAAD

VIS À PANNEAUX TÊTE RÉDUITE TF POZ. FILET TOTAL

SPANPLATTENSCHRAUBE SK KLEINER KOPF POZ. / VOLLGEWINDE



material : Hardened steel	materiaal : Gehard staal	matière : Acier trempé	Werkstoff : Gehärtet Stahl
type : micro box packing	type : micro verpakking	type : emballage micro	Typ : Micro Packung
surface : zinc plated yellow	oppervlak : geelverzinkt	surface : zingué jaune	Oberfläche : gelb verzinkt

Technical properties / Technische gegevens / Données techniques / Technische Daten

d	dk	Z
d 3	5mm	Nr 1

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
3 x 12	MWVKVK30012 GZ	5410439145589	200	0,16
3 x 16	MWVKVK30016 GZ	5410439145596	200	0,20


d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
3 x 20	MWVKVK30020 GZ	5410439156707	200	0,24

BACKWALL SCREW

ACHTERWANDSCHROEF

VIS POUR PAROIS ARRIERE

RÜCKWANDSCHRAUBEN



material : Steel	materiaal : Staal	matière : Acier	Werkstoff : Stahl
type : pozidrive	type : pozidrive	type : pozidrive	Typ : pozidriv
surface : zinc plated	oppervlak : verzinkt	surface : zingué	Oberfläche : verzinkt

Technical properties / Technische gegevens / Données techniques / Technische Daten

d	dk	k	Z
d 3	7,8	1,3	nr 1
d 3,5	8,5	1,5	nr 2

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
3 x 12	00AWS,30012 Z	5902134200743	1000	6,00
3 x 16	00AWS,30016 Z	5902134200750	1000	9,00
3 x 20	00AWS,30020 Z	5902134200767	1000	10,00
3,5 x 17	00AWS,35016 Z	5902134200774	1000	9,00
3,5 x 20	00AWS,35020 Z	5902134200781	500	2,75
3,5 x 25	00AWS,35025 Z	5902134200798	500	3,00
3,5 x 30	00AWS,35030 Z	5902134200804	500	3,50

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
3,5 x 35	00AWS,35035 Z	5902134200811	500	4,25
4 x 20	00AWS,40020 Z	5902134200835	500	3,50
4 x 25	00AWS,40025 Z	5902134200842	500	4,50
4 x 30	00AWS,40030 Z	5902134200859	500	5,00
4 x 35	00AWS,40035 Z	5902134200866	500	5,75
4 x 40	00AWS,40040 Z	5902134200873	500	6,25


pfs - PFS-M type "M"

SCREWS FOR MDF WITH COUNTERSUNK HEAD

SCHROEVEN VOOR MDF MET VERZONKEN KOP

VIS POUR MDF AVEC TÊTE FRAISÉE

SCHRAUBEN FÜR MDF MIT SENKKOPF



material : Hardened steel	materiaal : Gehard staal	matière : Acier trempé	Werkstoff : Gehärtet Stahl
type : cutting point / reduced head	type : met snijpunt en kleine kop	type : pointe coupante et tête réduite	Typ : mit Schneidefläche und kleinen Kopf
surface : zinc plated with green lubricant	oppervlak : verzinkt met groen glijmiddel	surface : zn avec agent antigrippant vert	Oberfläche : verzinkt mit grün Schmiermittel

Technical properties / Technische gegevens /
Données techniques / Technische Daten

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX	b	Z
3,5 x 30	PFS-M,035030Z	5410439381062	500	3,25	18	PZ 2
3,5 x 45	PFS-M,035045Z	5410439147170	500	4,75	30	PZ 2
3,5 x 50	PFS-M,035050Z	5410439147187	500	5,25	35	PZ 2
4 x 40	PFS-M,040040Z	5410439147194	500	5,50	28	PZ 2
4 x 45	PFS-M,040045Z	5410439147262	500	6,00	30	PZ 2
4 x 50	PFS-M,040050Z	5410439147279	500	6,75	35	PZ 2
4 x 60	PFS-M,040060Z	5410439147286	200	1,32	40	PZ 2
4,5 x 45	PFS-M,045045Z	5410439147293	200	1,24	30	PZ 2
4,5 x 50	PFS-M,045050Z	5410439147309	200	1,40	35	PZ 2

pfs - PMVTG


wood screw MDF

WOOD SCREW PFS+ CSK 60° FOR MDF

HOUTSCHROEF PFS+ VK 60° VOOR MDF

VIS À BOIS PFS+ TF 60° POUR MDF

HOLZSCHRAUBE PFS+ SK 60° FÜR MDF



material : Tempered steel	materiaal : Gehard staal	matière : Acier trempé	Werkstoff : Gehärtet Stahl
type : CSK 60° and cutting point P17	type : vzk 60° en snijpunt T17	type : TF 60° avec pointe coupante P17	Typ : Senkkopf 60° und CUT-Spitze P17
surface : zinc plated	oppervlak : verzinkt	surface : zingué	Oberfläche : verzinkt

Technical properties / Technische gegevens /
Données techniques / Technische Daten

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX	b	T
3,5 x 30	PMVTGK035030Z	5410439344005	200	0,52	18	Tx15
3,5 x 45	PMVTGK035045Z	5410439344012	200	0,76	30	Tx15
3,5 x 50	PMVTGK035050Z	5410439344029	200	0,84	35	Tx15
4 x 40	PMVTGK040040Z	5410439350082	200	0,88	28	Tx20
4 x 45	PMVTGK040045Z	5410439350099	200	0,96	30	Tx20
4 x 50	PMVTGK040050Z	5410439350143	200	1,08	35	Tx20
4 x 60	PMVTGK040060Z	5410439568036	200	1,32	40	Tx20
4,5 x 45	PMVTGK045045Z	5410439574457	200	1,24	30	Tx20
4,5 x 50	PMVTGK045050Z	5410439574464	200	1,32	35	Tx20

pgb - GPS


type "S"

DRYWALL SCREW "S" BUGEL HEAD AND FINE THREAD

SNELBOUWSCHROEF "S" TROMPETKOP MET FIJNE DRAAD

VIS A FIXATION RAPIDE "S" TÊTE TROMPÈTE AVEC FILET FIN

SCHNELLBAUSCHRAUBE "S" TROMPETKOPF UND FEINGEWINDE




material : Hardened steel	materiaal : Gehard staal	matière : Acier trempé	Werkstoff : Gehärtet Stahl
type : standard box packing	type : standaard verpakking	type : emballage standard	Typ : Normalpackung
surface : gun barrel oxyd.	oppervlak : gefosfateerd	surface : phosphaté	Oberfläche : fosfatiert

Technical properties / Technische gegevens / Données techniques / Technische Daten

d	dk	k	H
d 3,5	8-8,5	5-7	nr 2
d 4,2	8-8,8		nr 2
d 4,8			nr 2

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
3,5 x 25	0GGPS,35025 FOS	5410439006200	1000	14,00
3,5 x 35	0GGPS,35035 FOS	5410439006217	1000	18,00
3,5 x 45	0GGPS,35045 FOS	5410439006224	1000	22,00
3,5 x 55	0GGPS,35055 FOS	5410439006231	1000	25,00
4,2 x 65	0GGPS,42065 FOS	5410439006248	500	10,75
4,2 x 75	0GGPS,42075 FOS	5410439006255	500	12,00
4,2 x 85	0GGPS,42085 FOS	5410439006262	500	14,00
4,8 x 90	0GGPS,48090 FOS	5410439184052	200	3,04

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
4,8 x 100	0GGPS,48100 FOS	5410439686617	200	3,68
4,8 x 110	0GGPS,48110 FOS	5410439686624	200	3,72
4,8 x 120	0GGPS,48120 FOS	5410439686670	200	3,92
4,8 x 130	0GGPS,48130 FOS	5410439686687	200	4,68
4,8 x 140	0GGPS,48140 FOS	5410439686694	200	5,04
4,8 x 150	0GGPS,48150 FOS	5410439686600	100	1,40
4,8 x 160	0GGPS,48160 FOS	5410439686653	100	0,73



material : Hardened steel	materiaal : Gehard staal	matière : Acier trempé	Werkstoff : Gehärtet Stahl
type : micro box packing	type : micro verpakking	type : micro emballage	Typ : Micro Packung
surface : gun barrel oxyd.	oppervlak : gefosfateerd	surface : phosphaté	Oberfläche : fosfatiert

Technical properties / Technische gegevens / Données techniques / Technische Daten

d	dk	k	H
d 3,5	8-8,5	5-7	nr 2

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
3,5 x 25	0KGPS,35025 FOS	5410439006019	200	0,60
3,5 x 35	0KGPS,35035 FOS	5410439006026	200	0,72
3,5 x 45	0KGPS,35045 FOS	5410439006033	200	0,92
3,5 x 55	0KGPS,35055 FOS	5410439100038	200	1,08

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
4,2 x 65	0KGPS,42065 FOS	5410439006064	200	1,84
4,2 x 75	0KGPS,42075 FOS	5410439006071	200	2,08
4,2 x 85	0KGPS,42085 FOS	5410439006088	200	2,40




material : Hardened steel	materiaal : Gehard staal	matière : Acier trempé	Werkstoff : Gehärtet Stahl
type : collated	type : op band	type : sur bande	Typ : auf Band
surface : gun barrel oxyd	oppervlak : gefosfateerd	surface : phosphaté	Oberfläche : fosfatiert

Technical properties / Technische gegevens / Données techniques / Technische Daten

d	dk	k	H
d 3,5	8-8,5	5-7	nr 2

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
3,5 x 25	0BGPS,35025 FOS	5410439093705	1000	18,00
3,5 x 35	0BGPS,35035 FOS	5410439093712	1000	21,00

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
3,5 x 45	0BGPS,35045 FOS	5410439093729	1000	24,00
3,5 x 55	0BGPS,35055 FOS	5410439093736	1000	33,00



material : Hardened steel	materiaal : Staal gehard	matière : Acier trempé	Werkstoff : Stahl gehärtet
type : bucket packing	type : emmer verpakking	type : emballage en seau	Typ : Eimer Packung
surface : gun barrel oxyd.	oppervlak : gefosfateerd	surface : phosphaté	Oberfläche : fosfatiert

Technical properties / Technische gegevens / Données techniques / Technische Daten

d	dk	inhoud	k	H
d 3,5	8-8,5	1000	5-7	nr 2

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
3,5 x 25	0EGPS,35025 FOS	5410439434942	1	0,01
3,5 x 25	GP6GPS035025	5410439265812	1	0,00
3,5 x 35	0EGPS,35035 FOS	5410439434959	1	0,01

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
3,5 x 35	GP6GPS035035	5410439265829	1	0,00
3,5 x 45	0EGPS,35045 FOS	5410439434966	1	0,02
3,5 x 45	GP6GPS035045	5410439265836	1	0,00

pgb - GPS


type "S"

DRYWALL SCREW "S" BUGEL HEAD AND FINE THREAD

SNELBOUWSCHROEF "S" TROMPETKOP MET FIJNE DRAAD

VIS A FIXATION RAPIDE "S" TÊTE TROMPÈTE AVEC FILET FIN

SCHNELLBAUSCHRAUBE "S" TROMPETKOPF UND FEINGEWINDE



material : Hardened steel	materiaal : Gehard staal	matière : Acier trempé	Werkstoff : Gehärtet Stahl
type : with cutting edge - std box packing	type : met snijrand - standaard verpakking	type : tête double tête - emballage std.	Typ : Nagelspitze - Normalpackung
surface : gun barrel oxyd.	oppervlak : gefosfateerd	surface : phosphaté	Oberfläche : fosfatiert

Technical properties / Technische gegevens / Données techniques / Technische Daten

d	dk	k	H
d 3,5	8-8,5	5-7	nr 2

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
3,5 x 25	PGGPS,35025 FOS	5410439430210	1000	14,00
3,5 x 35	PGGPS,35035 FOS	5410439430227	1000	18,00
3,5 x 45	PGGPS,35045 FOS	5410439430234	1000	23,00

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
4,2 x 65	PGGPS,42065 FOS	5410439323833	500	11,00
4,2 x 75	PGGPS,42075 FOS	5410439323840	500	12,25
4,2 x 85	PGGPS,42085 FOS	5410439323857	500	13,50


pgb - GPS type "S"

DRYWALL SCREW "S" BUGEL HEAD AND FINE THREAD

SNELBOUWSCHROEF "S" TROMPETKOP MET FIJNE DRAAD

VIS A FIXATION RAPIDE "S" TÊTE TROMPÈTE AVEC FILET FIN

SCHNELLBAUSCHRAUBE "S" TROMPETKOPF UND FEINGEWINDE



material : Hardened steel	materiaal : Gehard staal	matière : Acier trempé	Werkstoff : Gehärtet Stahl
type : roofing screw	type : dakisolatieschroef	type : vis de toiture	Typ : Dachbauschraube
surface : zinc plated	oppervlak : verzinkt	surface : zingué	Oberfläche : verzinkt

Technical properties / Technische gegevens / Données techniques / Technische Daten

d	H
d 4,8	nr 2

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
4,8 x 100	0DGPS,48100 ZN	5410439163323	250	5,93
4,8 x 110	0DGPS,48110 ZN	5410439157193	250	6,38

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
4,8 x 120	0DGPS,48120 ZN	5410439163378	250	7,00
4,8 x 130	0DGPS,48130 ZN	5410439163385	250	7,55

pgb - GPC


type "C"

DRYWALL SCREW "C" BUGEL HEAD AND COARSE THREAD

SNELBOUWSCHROEF "C" TROMPETKOP MET GROVE DRAAD

VIS A FIXATION RAPIDE "C" TÊTE TROMPÊTE AVEC FILET GROS

SCHNELLBAUSCHRAUBE "C" TROMPETKOPF UND GROBGEWINDE



material : Hardened steel	materiaal : Gehard staal	matière : Acier trempé	Werkstoff : Gehärtet Stahl
type : standard box packing	type : standaard verpakking	type : emballage standard	Typ : Normalpackung
surface : black phosphated	oppervlak : zwart gefosfateerd	surface : phosphaté noir	Oberfläche : schwarz phosphatiert

Technical properties / Technische gegevens / Données techniques / Technische Daten

d	dk	k	H	P
d 3,9	8-8,5	5-7	nr 2	2,74-2,90

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
3,9 x 25	0GGPC,39025 FOS	5410439167727	1000	16,00
3,9 x 35	0GGPC,39035 FOS	5410439167734	1000	18,00

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
3,9 x 45	0GGPC,39045 FOS	5410439167741	1000	23,00
3,9 x 55	0GGPC,39055 FOS	5410439167758	1000	31,00



material : Hardened steel	materiaal : Gehard staal	matière : Acier trempé	Werkstoff : Gehärtet Stahl
type : micro box packing	type : microverpakking	type : emballage micro	Typ : Mikropackung
surface : black phosphated	oppervlak : zwart gefosfateerd	surface : phosphaté noir	Oberfläche : schwarz phosphatiert

Technical properties / Technische gegevens / Données techniques / Technische Daten

d	dk	k	H	P
d 3,9	8-8,5	5-7	nr 2	2,74-2,90

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
3,9 x 25	0KGPC,39025 FOS	5410439670852	200	0,68
3,9 x 35	0KGPC,39035 FOS	5410439670869	200	0,92

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
3,9 x 45	0KGPC,39045 FOS	5410439670876	200	0,96
3,9 x 55	0KGPC,39055 FOS	5410439670883	200	1,16



material : Hardened steel	materiaal : Gehard staal	matière : Acier trempé	Werkstoff : Gehärtet Stahl
type : collated	type : op band	type : sur bande	Typ : auf band
surface : gun barrel oxyd	oppervlak : gefosfateerd	surface : phosphaté	Oberfläche : fosfatiert

Technical properties / Technische gegevens / Données techniques / Technische Daten

d	dk	k	H	P
d 3,9	8-8,5	5-7	nr 2	2,74-2,90

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
3,9 x 25	0BGPC,39025 FOS	5410439238656	1000	16,00
3,9 x 35	0BGPC,39035 FOS	5410439238663	1000	21,00

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
3,9 x 45	0BGPC,39045 FOS	5410439238670	1000	24,00
3,9 x 55	0BGPC,39055 FOS	5410439238687	1000	0,00


pgb - GPF
type "F"

FERMACELL SCREW HI-LO THREAD

SNELBOUWSCHROEF "F" FERMACELL MET HI-LO DRAAD

VIS POUR PANNEAUX FERMACELL HI-LO FILET

FASERPLATTENSCHRAUBE HI-LO GEWINDE



material : Hardened steel	materiaal : Gehard staal	matière : Acier trempé	Werkstoff : Gehärtet Stahl
type : with nibs - standard box packing	type : met freesribben - standaard verp.	type : avec nervures - emballage standard	Typ : mit Fräsrribben - Normalpackung
surface : gun barrel oxyd.	oppervlak : gefosfateerd	surface : phosphaté	Oberfläche : fosfatiert

Technical properties / Technische gegevens / Données techniques / Technische Daten

d	dk	H
d 3,9	7	nr 2

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
3,9 x 19	0GGPF,39019 FOS	5410439147392	1000	12,00
3,9 x 25	0GGPF,39025 FOS	5410439150224	1000	13,00
3,9 x 30	0GGPF,39030 FOS	5410439147408	1000	17,00

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
3,9 x 35	0GGPF,39035 FOS	5410439150231	1000	21,00
3,9 x 45	0GGPF,39045 FOS	5410439150248	1000	24,00
3,9 x 55	0GGPF,39055 FOS	5410439150255	1000	28,00



material : Hardened steel	materiaal : Gehard staal	matière : Acier trempé	Werkstoff : Gehärtet Stahl
type : collated	type : op band	type : sur bande	Typ : auf band
surface : gun barrel oxyd	oppervlak : gefosfateerd	surface : phosphaté	Oberfläche : fosfatiert

Technical properties / Technische gegevens / Données techniques / Technische Daten

d	dk	H
d 3,9	7	nr 2

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
3,9 x 25	0BGPF,39025 FOS	5410439238694	1000	18,00
3,9 x 35	0BGPF,39035 FOS	5410439238700	1000	21,00

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
3,9 x 45	0BGPF,39045 FOS	5410439238793	1000	24,00

pgb - GPZ


type "Z"

DRYWALL SCREW "Z" SELF DRILLING AND BUGEL HEAD

SNELBOUWSCHROEF "Z" ZELFBOREND MET TROMPETKOP

VIS A FIXATION RAPIDE "Z" AUTOFORANTE AVEC TÊTE TROMPÈTE

SCHNELLBAUSCHRAUBE "Z" MIT BOHRSPITZE UND TROMPETKOPF




material : Hardened steel	materiaal : Gehard staal	matière : Acier trempé	Werkstoff : Gehärtet Stahl
type : standard box packing	type : standaard verpakking	type : emballage standard	Typ : Normalpackung
surface : gun barrel oxyd.	oppervlak : gefosfateerd	surface : phosphaté	Oberfläche : fosfatiert

Technical properties / Technische gegevens / Données techniques / Technische Daten

d	H
d 3,5	nr 2

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
3,5 x 25	0GGPZ,35025 FOS	5410439096935	1000	15,00
3,5 x 35	0GGPZ,35035 FOS	5410439096942	1000	19,00

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
3,5 x 45	0GGPZ,35045 FOS	5410439096959	1000	25,00
3,5 x 55	0GGPZ,35055 FOS	5410439160650	1000	28,00



material : Hardened steel	materiaal : Gehard staal	matière : Acier trempé	Werkstoff : Gehärtet Stahl
type : micro box packing	type : micro verpakking	type : emballage micro	Typ : Micro Packung
surface : gun barrel oxyd.	oppervlak : gefosfateerd	surface : phosphaté	Oberfläche : fosfatiert

Technical properties / Technische gegevens / Données techniques / Technische Daten

d	H
d 3,5	nr 2

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
3,5 x 25	0KGPZ,35025 FOS	5410439208758	200	0,64
3,5 x 35	0KGPZ,35035 FOS	5410439208765	200	0,80

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
3,5 x 45	0KGPZ,35045 FOS	5410439208772	200	1,00
3,5 x 55	0KGPZ,35055 FOS	5410439310734	200	1,24

DRYWALL JOINT TAPE

GLASVEZELBAND

BANDE DE FIBRE

FUGENBAND



material : Fiberglass	materiaal : Glasvezel	matière : fibre de verre	Werkstoff : Glasfiber
type : tape 50mm	type : breedte 50mm	type : bande 50mm	Typ : Breite 50mm
surface : self-adhesive, white	oppervlak : zelfklevend, wit	surface : adhésif, blanc	Oberfläche : selbstklebend, Weiss

 Technical properties / Technische gegevens /
 Données techniques / Technische Daten


EAN	art code	EAN	BOX	KG/ BOX	Artnr.
5410439228015	0ZGVB,050020N	5410439228015	1	0,00	0ZGVB,050020N
5410439228039	0ZGVB,050045N	5410439228039	1	0,00	0ZGVB,050045N
5410439228022	0ZGVB,050090N	5410439228022	1	0,00	0ZGVB,050090N

SCREW EYES

SCHROEFOGEN

PITON FERME


SCHRAUBOSEN



material : Steel	materiaal : Staal	matière : Acier	Werkstoff : Stahl
type : standard	type : standaard	type : standard	Typ : Normalmass
surface : zinc plated	oppervlak : verzinkt	surface : zingué	Oberfläche : verzinkt

Technical properties / Technische gegevens /
Données techniques / Technische Daten


d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX	l1	s	D
1,92 x 6	000SO,20006 Z	5410439113274	100	0,06	4	2,4	3
2,15 x 8	000SO,22008 Z	5410439012713	100	0,07	5	2,7	4
2,15 x 10	000SO,22010 Z	5410439012737	100	0,09	7,5	2,7	4
2,15 x 12	000SO,22012 Z	5410439012751	100	0,08	7,5	2,7	4
2,45 x 10	000SO,24010 Z	5410439012782	100	0,13	7	3,0	5
2,6 x 10	000SO,27010 Z	5410439152952	100	0,16	7	3,4	6
2,6 x 12	000SO,27012 Z	5410439012843	100	0,17	8	3,4	6
2,6 x 16	000SO,27016 Z	5410439012812	100	0,19	12	3,4	6
3,2 x 16	000SO,32016 Z	5410439012874	100	0,27	12	4,0	8
3,2 x 20	000SO,32020 Z	5410439012881	100	0,14	16	4,0	8
3,45 x 16	000SO,35016 Z	5410439012904	100	0,44	10	4,3	10
3,45 x 20	000SO,35020 Z	5410439012935	100	0,44	13	4,3	10
3,45 x 25	000SO,35025 Z	5410439012966	100	0,44	16	4,3	10
3,45 x 30	000SO,35030 Z	541043904689	100	0,47	20	4,3	10
4 x 20	000SO,40020 Z	5410439012997	100	0,71	13	4,6	12
4 x 25	000SO,40025 Z	5410439013024	100	0,65	16	4,6	12
4 x 30	000SO,40030 Z	5410439013055	100	0,72	20	4,6	12
4 x 40	000SO,40040 Z	5410439307079	100	0,93	25	4,6	14
4,4 x 30	000SO,44030 Z	5410439013093	100	1,12	20	5,0	16
4,4 x 40	000SO,44040 Z	5410439113359	100	1,22	25	5,0	16
4,75 x 30	000SO,48030 Z	5410439013147	100	1,38	20	5,0	18
5 x 40	000SO,50040 Z	5410439013185	100	1,46	24	5,0	15
5 x 50	000SO,50050 Z	5410439013208	100	1,69	30	5,0	15
5,25 x 40	000SO,52040 Z	5410439149976	100	1,98	25	5,3	20
5,25 x 50	000SO,52050 Z	5410439316644	100	2,02	30	5,3	20
5,25 x 60	000SO,52060 Z	5410439113373	100	2,20	35	5,3	20
6 x 50	000SO,60050 Z	5410439013246	100	3,02	32	6,0	25
6 x 60	000SO,60060 Z	5410439013253	100	3,23	32	6,0	25



material : Steel	materiaal : Staal	matière : Acier	Werkstoff : Stahl
type : standard	type : standaard	type : standard	Typ : Normalmass
surface : epoxy white	oppervlak : epoxy wit	surface : epoxy blanc	Oberfläche : epoxy Weiss

Technical properties / Technische gegevens /
Données techniques / Technische Daten


d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX	l1	s	D
2,4 x 10	000SO,24010 GP	5410439012768	100	0,11	7	3,0	5
2,65 x 16	000SO,27016 GP	5410439113281	100	0,21	12	3,4	6
3,2 x 16	000SO,32016 GP	5410439012850	100	0,19	12	4,0	8
3,2 x 20	000SO,32020 GP	5410439113298	100	0,35	16	4,0	8
3,45 x 20	000SO,35020 GP	5410439012911	100	0,45	13	4,3	10
3,45 x 25	000SO,35025 GP	5410439012942	100	0,50	16	4,3	10
4 x 30	000SO,40030 GP	5410439013031	100	0,73	20	4,6	12
4,4 x 40	000SO,44040 GP	5410439013116	100	1,16	25	5,0	16
4,75 x 40	000SO,48040 GP	5410439013161	100	1,56	25	5,0	18
4,75 x 50	000SO,48050 GP	5410439013192	100	1,69	32	5,0	18



material : Brass	materiaal : Messing	matière : Laiton	Werkstoff : Messing
type : standaard	type : standaard	type : standard	Typ : Normalmass
surface : plain	oppervlak : blank	surface : brut	Oberfläche : roh

Technical properties / Technische gegevens /
Données techniques / Technische Daten

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX	l1	s	D
2,65 x 12	000SO,30012 MS	5410439012836	100	0,12	8	4,0	6
2,65 x 16	000SO,30016 MS	5410439012867	100	0,23	12	3,4	6
3,2 x 20	000SO,30020 MS	5410439113304	100	0,34	16	4,0	8
3,45 x 20	000SO,35020 MS	5410439012928	100	0,45	13	4,3	10
3,45 x 25	000SO,40025 MS	5410439013017	100	0,70	16	4,6	12
4 x 30	000SO,40030 MS	5410439013048	100	0,90	20	4,6	14
4,4 x 40	000SO,45040 MS	5410439013123	100	1,16	25	5,0	16



material : Stainless steel A2	materiaal : Inox A2	matière : Inox A2	Werkstoff : Edelstahl A2
type : standard	type : standaard	type : standard	Typ : Normalmass
surface : plain	oppervlak : blank	surface : brut	Oberfläche : roh

Technical properties / Technische gegevens /
Données techniques / Technische Daten


d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX	l1	s	D
3,45 x 16	000SO,35016 A2	5410439345538	100	0,27	12	4,0	8
3,45 x 20	000SO,35020 A2	5410439108447	100	0,43	13	4,3	10
4 x 25	000SO,40025 A2	5410439345545	100	0,56	16	4,6	12
4 x 30	000SO,40030 A2	5410439108461	100	0,64	20	4,6	14
4,4 x 40	000SO,44040 A2	5410439104722	100	1,20	25	5,0	16
4,5 x 30	000SO,45030 A2	5410439108485	100	0,91			
5,25 x 30	000SO,50030 A2	5410439108508	100	1,78	35	5,3	20

SCREW EYES LONG TYPE

SCHROEFOGEN LANGE UITVOERING

PITON FERME LONG

SCHRAUBOSEN LANG



material : Steel	materiaal : Staal	matière : Acier	Werkstoff : Stahl
type : standard	type : standaard	type : standard	Typ : Normalmass
surface : zinc plated	oppervlak : verzinkt	surface : zingué	Oberfläche : verzinkt

Technical properties / Technische gegevens / Données techniques / Technische Daten

d	l1	s	D
d 7	35	7	20

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
7 x 60	00LSO,70060 Z	5410439092838	100	4,09
7 x 100	00LSO,70100 Z	5410439092845	100	5,38


d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
7 x 140	00LSO,70140 Z	5410439092852	100	7,32

CUP HOOK

SCHROEFHAAK

CROCHET D'ARMOIRE


SCHRAUBHAKEN



material : Steel	materiaal : Staal	matière : Acier	Werkstoff : Stahl
type : standard	type : standaard	type : standard	Typ : Normalmass
surface : zinc plated	oppervlak : verzinkt	surface : zingué	Oberfläche : verzinkt

Technical properties / Technische gegevens /
Données techniques / Technische Daten


d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX	l1	s	D	L
2,1 x 10	000SH,22010 Z	5410439097826	100	0,10	8	2,70	7	20
2,1 x 12	000SH,22012 Z	5410439097833	100	0,11	8	2,70	7	25
2,4 x 12	000SH,24012 Z	5410439011419	100	0,16	8	3,00	9	25
2,4 x 16	000SH,24016 Z	5410439011426	100	0,18	10	3,00	9	30
3,2 x 16	000SH,32016 Z	5410439011464	100	0,25	10	4,00	9	30
3,2 x 20	000SH,32020 Z	5410439011471	100	0,33	13	4,00	12	40
3,5 x 30	000SH,35030 Z	5410439011532	100	0,52	18	4,30	14	50
4 x 30	000SH,40030 Z	5410439011587	100	0,74	17	4,60	18	55
4,4 x 25	000SH,44025 Z	5410439113175	100	0,87	15	5,00	16	50
4,4 x 30	000SH,44030 Z	5410439011600	100	1,07	20	5,00	18	60
4,4 x 50	000SH,44050 Z	5410439113182	100	1,36	25	5,00	20	80
5 x 50	000SH,50050 Z	5410439011709	100	1,70	30	5,25	24	85
5 x 80	000SH,50080 Z	5410439113212	100	2,33	36	5,50	25	120
6 x 45	000SH,60045 Z	5410439113229	100	2,54	25	6,00	25	80
6 x 60	000SH,60060 Z	5410439011747	100	2,79	36	6,00	25	100
6 x 85	000SH,60085 Z	5410439113236	100	3,27	36	6,00	25	120
7 x 100	000SH,70100 Z	5410439113243	100	5,31	36	7,00	25	140
7 x 120	000SH,70120 Z	5410439113250	100	5,89	36	7,00	25	160



material : Steel	materiaal : Staal	matière : Acier	Werkstoff : Stahl
type : standard	type : standaard	type : standard	Typ : Normalmass
surface : epoxy white	oppervlak : epoxy wit	surface : epoxy blanc	Oberfläche : epoxy Weiss

Technical properties / Technische gegevens /
Données techniques / Technische Daten


d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX	l1	s	D	L
2,15 x 10	000SH,22010 GP	5410439097819	100	0,08			7	20
2,15 x 12	000SH,22012 GP	5410439011389	100	0,09	8	2,70	7	25
2,4 x 16	000SH,24016 GP	5410439011433	100	0,17	10	3,00	9	30
3,2 x 20	000SH,32020 GP	5410439011495	100	0,38	13	3,50	12	40
3,5 x 30	000SH,35030 GP	5410439011549	100	0,55	18	4,30	14	50
4,4 x 30	000SH,44030 GP	5410439416313	100	1,06	20	5,00	18	60



material : Brass	materiaal : Messing	matière : Laiton	Werkstoff : Messing
type : standard	type : standaard	type : standard	Typ : Normalmass
surface : plain	oppervlak : blank	surface : brut	Oberfläche : roh

Technical properties / Technische gegevens /
Données techniques / Technische Daten

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX	l1	s	D	L
2,15 x 10	000SH,22010 MS	5410439011372	100	0,08	8	2,70	7	20
2,15 x 12	000SH,22012 MS	5410439011396	100	0,10	8	2,70	7	25
2,5 x 16	000SH,25016 MS	5410439011440	100	0,15	10	3,00	9	30
3 x 20	000SH,30020 MS	5410439011501	100	0,27	13	3,5	12	40
3,5 x 30	000SH,35030 MS	5410439011556	100	0,53	17	3,70	19	50
4,3 x 30	000SH,45030 MS	5410439011648	100	0,84	17	4,0	20	60



material : Stainless steel A2	materiaal : Inox A2	matière : Inox A2	Werkstoff : Edelstahl A2
type : standard	type : standaard	type : standard	Typ : Normalmass
surface : plain	oppervlak : blank	surface : brut	Oberfläche : roh

Technical properties / Technische gegevens /
Données techniques / Technische Daten


d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX	l1	s	D	L
3,45 x 20	000SH,35020 A2	5410439345576	100	0,36	13	4,00	14	40
3,45 x 30	000SH,35030 A2	5410439345583	100	0,52	18	4,30	14	50
4,4 x 50	000SH,45050 A2	5410439345569	100	1,37	25	5,00	20	80
4,5 x 30	000SH,45030 A2	5410439104753	100	1,05	20	5,00	18	60
5,25 x 60	000SH,52060 A2	5410439345552	100	1,89	36	5,50	25	100

SQUARE HOOK

SCHROEFDUIMEN

GOND A VIS

SCHRAUBHAKEN



material : Steel	materiaal : Staal	matière : Acier	Werkstoff : Stahl
type : standard	type : standaard	type : standard	Typ : Normalmass
surface : zinc plated	oppervlak : verzinkt	surface : zingué	Oberfläche : verzinkt

Technical properties / Technische gegevens /
Données techniques / Technische Daten

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX	h	l1	s
2,15 x 20	000SD,22020 Z	5410439112956	100	0,09	10	8	2,70
2,4 x 25	000SD,24025 Z	5410439010559	100	0,12	11	10	3,00
3,2 x 30	000SD,32030 Z	5410439010566	100	0,23	14	12	4,00
3,2 x 40	000SD,32040 Z	5410439010658	100	0,37	16	17	4,00
3,45 x 40	000SD,35040 Z	5410439010696	100	0,36	16	15	4,30
3,45 x 50	000SD,35050 Z	5410439112963	100	0,41	18	20	4,30
4 x 40	000SD,40040 Z	5410439010740	100	0,50	18	18	4,60
4 x 50	000SD,40050 Z	5410439010764	100	0,59	18	18	4,60
4 x 60	000SD,40060 Z	5410439306560	100	0,67	20	25	4,60
4,4 x 60	000SD,44060 Z	5410439010818	100	0,87	20	21	5,00
4,4 x 80	000SD,44080 Z	5410439307000	100	1,09	23	30	5,00
5 x 50	000SD,50050 Z	5410439010849	100	0,92	22	21	6,00
5 x 60	000SD,50060 Z	5410439010856	100	1,04	22	21	5,25
5 x 70	000SD,50070 Z	5410439010863	100	1,18	22	24	5,25
5 x 100	000SD,50100 Z	5410439113014	100	1,81	24	30	5,50
6 x 80	000SD,60080 Z	5410439010917	100	1,87	18	40	6,00



material : Steel	materiaal : Staal	matière : Acier	Werkstoff : Stahl
type : standard	type : standaard	type : standard	Typ : Normalmass
surface : epoxy white	oppervlak : epoxy wit	surface : epoxy blanc	Oberfläche : epoxy Weiss

Technical properties / Technische gegevens /
Données techniques / Technische Daten


d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX	h	l1	s
2,4 x 25	000SD,24025 GP	5410439010535	100	0,12	10	11	3,00
3,2 x 30	000SD,32030 GP	5410439010580	100	0,23	12	14	4,00
3,2 x 40	000SD,32040 GP	5410439010634	100	0,32	17	16	4,00
3,45 x 50	000SD,35050 GP	5410439010702	100	0,48	20	18	4,30
4 x 60	000SD,40060 GP	5410439010771	100	0,72	25	20	4,60



material : Brass	materiaal : Messing	matière : Laiton	Werkstoff : Messing
type : standard	type : standaard	type : standard	Typ : Normalmass
surface : plain	oppervlak : blank	surface : brut	Oberfläche : roh

Technical properties / Technische gegevens /
Données techniques / Technische Daten

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX	h	l1	s
2,15 x 20	000SD,22020 MS	5410439010511	100	0,09	8	10	2,70
2,4 x 25	000SD,25025 MS	5410439010542	100	0,12	10	11	3,00
3 x 30	000SD,30030 MS	5410439010597	100	0,20	12	14	4,00
3 x 40	000SD,30040 MS	5410439010641	100	0,29	17	16	4,00
3,45 x 50	000SD,35050 MS	5410439010719	100	0,44	20	18	4,30
4 x 60	000SD,40060 MS	5410439010788	100	0,70	25	20	4,60



material : Stainless steel A2	materiaal : Inox A2	matière : Inox A2	Werkstoff : Edelstahl A2
type : standard	type : standaard	type : standard	Typ : Normalmass
surface : plain	oppervlak : blank	surface : brut	Oberfläche : roh

Technical properties / Technische gegevens /
Données techniques / Technische Daten


d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX	h	l1	s
3,45 x 40	000SD,35040 A2	5410439345491	100	0,41	16	17	4,00
3,45 x 50	000SD,35050 A2	5410439345507	100	0,38	18	20	4,30
4 x 60	000SD,40060 A2	5410439112987	100	0,71	20	25	4,60
4,4 x 80	000SD,44080 A2	5410439345514	100	1,04	23	30	5,00
5,25 x 100	000SD,52100 A2	5410439345521	100	1,88	24	30	5,50

SQUARE HOOKS HEAVY TYPE

ZWARE SCHROEFDUIMEN

GONDS A VIS

GERADEHAKEN



material : Steel	materiaal : Staal	matière : Acier	Werkstoff : Stahl
type : Cross recess	type : kruisindruk	type : empreinte cruciforme	Typ : mit Kreuzschlitz
surface : zinc plated	oppervlak : verzinkt	surface : zingué	Oberfläche : verzinkt

Technical properties / Technische gegevens /
Données techniques / Technische Daten


d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX	h	l1	s
5,25 x 40	0KZSD,50040 Z	5410439140270	100	0,78	20	16	5,50
5,25 x 50	0KZSD,50050 Z	5410439140287	100	0,94	25	16	5,50
6 x 65	0KZSD,60065 Z	5410439140294	100	1,44	30	18	6,00
6 x 80	0KZSD,60080 Z	5410439140300	100	1,69	40	18	6,00

SQUARE HOOKS HEAVY TYPE

ZWARE SCHROEFDUIMEN

GONDS A VIS

GERADEHAKEN



material : Steel	materiaal : Staal	matière : Acier	Werkstoff : Stahl
type : slotted	type : met gleuf	type : talon fendu	Typ : mit Schlitz
surface : zinc plated	oppervlak : verzinkt	surface : zingué	Oberfläche : verzinkt

Technical properties / Technische gegevens /
Données techniques / Technische Daten


d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX	h	l1	s
5,25 x 40	0GZSD,50040 Z	5410439140225	100	0,67	16	20	5,50
5,25 x 50	0GZSD,50050 Z	5410439140232	100	0,84	16	25	5,50
6 x 65	0GZSD,60065 Z	5410439140249	100	1,35	18	30	6,00
6 x 80	0GZSD,60080 Z	5410439140256	100	1,60	18	40	6,00
6 x 100	0GZSD,60100 Z	5410439140263	100	2,03	18	40	6,00

SQUARE HOOKS HEAVY TYPE

ZWARE SCHROEFDUIMEN

GONDS A VIS

GERADEHAKEN



material : Steel	materiaal : Staal	matière : Acier	Werkstoff : Stahl
type : without recess	type : zonder gleuf	type : sans fente	Typ : ohne Schlitz
surface : zinc plated	oppervlak : verzinkt	surface : zingué	Oberfläche : verzinkt

Technical properties / Technische gegevens /
Données techniques / Technische Daten


d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX	h	l1	s
5,25 x 40	00ZSD,50040 Z	5410439096966	100	0,70	16	20	5,50
5,25 x 50	00ZSD,50050 Z	5410439096973	100	0,82	16	25	5,50

HANGER BOLTS

STOKEINDEN

GOIJON À DEUX FILETS

STOCKSCHRAUBEN



material : Steel	materiaal : Staal	matière : Acier	Werkstoff : Stahl
type : without wrench surface	type : zonder sleutelvlak	type : sans plat de clé	Typ : ohne Schlüsselfläche
surface : zinc plated	oppervlak : verzinkt	surface : zingué	Oberfläche : verzinkt

 Technical properties / Technische gegevens /
 Données techniques / Technische Daten


M x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX	s	Hl2	MI1
4 x 20	000SE,04020 Z	5410439010931	100	0,14	4,40	10	10
4 x 25	000SE,04025 Z	5410439010948	100	0,18	4,4	10	10
4 x 30	000SE,04030 Z	5410439010955	100	0,21	4,40	15	10
4 x 35	000SE,04035 Z	5410439010962	100	0,29	4,40	15	15
4 x 40	000SE,04040 Z	5410439010979	100	0,28	4,40	20	17
5 x 25	000SE,05025 Z	5410439010986	100	0,27	5,50	15	10
5 x 40	000SE,05040 Z	5410439011006	100	0,43	5,50	20	15
5 x 50	000SE,05050 Z	5410439097482	100	0,59	5,50	20	20

HANGER BOLTS

STOKEINDEN

GOUJON À DEUX FILETS

STOCKSCHRAUBEN



material : Steel	materiaal : Staal	matière : Acier	Werkstoff : Stahl
type : outside hexagon and T-drive	type : met buitenzeskant en T-ster	type : avec 6 pans et empreinte 6 lobes	Typ : Aussensechskant und Innensechsrund
surface : zinc plated	oppervlak : verzinkt	surface : zingué	Oberfläche : verzinkt

 Technical properties / Technische gegevens /
 Données techniques / Technische Daten

M x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX	s	H12	M1	T
6 x 40	00TSE,06040 Z	5410439097499	100	0,53	6,3	23-30	17-30	T15
6 x 50	00TSE,06050 Z	5410439238540	100	0,68	6,30	25	20	Tx15
6 x 60	00TSE,06060 Z	5410439097512	100	0,80	6,30	30	20	TX15
6 x 70	00TSE,06070 Z	5410439309844	100	0,99	6,30	30	20	Tx15
6 x 80	00TSE,06080 Z	5410439236188	100	1,18	6,30	30	20	Tx15
6 x 90	00TSE,06090 Z	5410439239073	100	1,35	6,30	30	30	TX15
6 x 120	00TSE,06120 Z	5410439239080	100	1,80	6,30	30	45	Tx15
8 x 50	00TSE,08050 Z	5410439181976	100	1,13	7,30	30	15	Tx25
8 x 60	00TSE,08060 Z	5410439097581	100	1,36	7,30	30	20	Tx25
8 x 70	00TSE,08070 Z	5410439181990	100	1,69	7,30	30	25	Tx25
8 x 80	00TSE,08080 Z	5410439182003	100	1,90	7,30	40	30	Tx25
8 x 90	00TSE,08090 Z	5410439097611	100	2,21	7,30	40	30	Tx25
8 x 100	00TSE,08100 Z	5410439182027	100	2,42	7,30	40	40	Tx25
8 x 120	00TSE,08120 Z	5410439182041	100	2,98	7,30	50	50	Tx25
8 x 130	00TSE,08130 Z	5410439182058	100	3,24	7,30	50	50	Tx25
8 x 140	00TSE,08140 Z	5410439182065	100	3,57	7,30	50	50	Tx25
8 x 150	00TSE,08150 Z	5410439182072	100	3,85	7,30	50	50	Tx25
8 x 160	00TSE,08160 Z	5410439182089	100	4,13	7,30	50	50	Tx25
8 x 180	00TSE,08180 Z	5410439206525	100	4,72	7,30	50	50	Tx25
8 x 200	00TSE,08200 Z	5410439206532	100	5,31	7,30	50	50	Tx25
10 x 60	00TSE,10060 Z	5410439206976	100	2,28	9,00	409	20	Tx25
10 x 70	00TSE,10070 Z	5410439206983	100	2,66	9,00	30	30	Tx25
10 x 80	00TSE,10080 Z	5410439097703	100	3,00	9,00	40	30	Tx25
10 x 90	00TSE,10090 Z	5410439181877	50	0,89	9,00	50	30	Tx25
10 x 100	00TSE,10100 Z	5410439181884	100	3,80	9,00	60	30	Tx25
10 x 110	00TSE,10110 Z	5410439181891	50	1,00	9,00	60	40	Tx25
10 x 120	00TSE,10120 Z	5410439097741	50	1,20	9,00	60	50	Tx25
10 x 130	00TSE,10130 Z	5410439181914	50	1,32	9,00	60	50	Tx25
10 x 140	00TSE,10140 Z	5410439097765	50	1,46	9,00	60	50	Tx25
10 x 150	00TSE,10150 Z	5410439235297	50	1,57	9,00	60	50	Tx25



material : Steel type : outside hexagon and T-drive surface : zinc plated	materiaal : Staal type : met buitenzeskant en T-ster oppervlak : verzinkt	matière : Acier type : avec 6 pans et empreinte 6 lobes surface : zingué	Werkstoff : Stahl Typ : Aussensechskant und Innensechsrund Oberfläche : verzinkt
--	--	---	---

Technical properties / Technische gegevens /
Données techniques / Technische Daten


M x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX	s	HI2	MI1	T
10 x 160	00TSE,10160 Z	5410439206549	50	1,69	9,00	60	50	Tx25
10 x 180	00TSE,10180 Z	5410439206556	50	2,07	9,00	60	50	Tx25
10 x 200	00TSE,10200 Z	5410439206563	50	2,15	9,00	60	50	Tx25
12 x 120	00TSE,12120 Z	5410439181945	50	1,70	10,7	55	30	Tx30
12 x 145	00TSE,12145 Z	5410439181952	50	2,08	10,7	55	40	Tx30
12 x 165	00TSE,12165 Z	5410439181969	50	2,52	10,7	55	40	Tx30

HANGER BOLTS

STOKEINDEN

GOUJON À DEUX FILETS

STOCKSCHRAUBEN



material : Stainless steel A2	materiaal : Inox A2	matière : Inox A2	Werkstoff : Edelstahl A2
type : without wrench	type : zonder sleutelvlak	type : sans plat de clé	Typ : ohne Schlüsselfläche
surface : plain	oppervlak : blank	surface : brut	Oberfläche : roh

Technical properties / Technische gegevens /
Données techniques / Technische Daten


M x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX	s	H12	M1	T
6 x 60	000SE,06060 A2	5410439407793	100	0,97	6,30	35	20	Tx15

HANGER BOLTS

STOKEINDEN

GOUJON À DEUX FILETS

STOCKSCHRAUBEN



material : Stainless steel A2	materiaal : Inox A2	matière : Inox A2	Werkstoff : Edelstahl A2
type : with wrench	type : met zeskant sleutelvlak	type : avec plat de clé	Typ : mit Schlüsselfläche
surface : plain	oppervlak : blank	surface : brut	Oberfläche : roh

Technical properties / Technische gegevens /
Données techniques / Technische Daten


M x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX	s	H12	M1	T
8 x 50	000SE,08050 A2	5410439407755	100	1,15	7,3	30-50	15-50	Tx15
8 x 60	000SE,08060 A2	5410439407762	100	1,41	7,3	30-50	15-50	Tx15
8 x 80	000SE,08080 A2	5410439407779	100	1,92	7,3	30-50	15-50	Tx15
8 x 100	000SE,08100 A2	5410439312394	100	2,53	7,3	30-50	15-50	Tx15
8 x 120	000SE,08120 A2	5410439407786	100	3,33	7,3	30-50	15-50	Tx15
8 x 140	000SE,08140 A2	5410439150217	100	3,72	7,3	30-50	15-50	Tx15
8 x 160	000SE,08160 A2	5410439310628	100	4,50	7,3	30-50	15-50	Tx15
8 x 180	000SE,08180 A2	5410439310635	100	7,60	7,3	30-50	15-50	Tx15
10 x 60	000SE,10060 A2	5410439407748	100	2,21	9,0	30-60	30-50	Tx15
10 x 80	000SE,10080 A2	5410439407892	100	3,13	9,0	30-60	30-50	Tx15
10 x 100	000SE,10100 A2	5410439407908	50	0,97	9,0	30-60	30-50	Tx15
10 x 120	000SE,10120 A2	5410439407878	50	1,23	9,0	30-60	30-50	Tx15
10 x 140	000SE,10140 A2	5410439407915	50	1,53	9,0	30-60	30-50	Tx15
10 x 160	000SE,10160 A2	5410439310697	100	6,84	9,0	30-60	30-50	Tx15
10 x 180	000SE,10180 A2	5410439310703	100	0,00	9,0	30-60	30-50	Tx15

GATE HOOKS 1 SEPARATE/ 1 FIXED SCREW EYE

WINDHAKEN 1 GEMONTEERD + 1 LOS SCHROEFOOG

CROCHET DE CONTREVENT 1 PITON FIXÉ / 1 PITON NON-FIXÉ

STURMHAKEN 1 LOSER/1 MONTIERTER RINGSCHRAUBE



material : Steel	materiaal : Staal	matière : Acier	Werkstoff : Stahl
type : standard	type : standaard	type : standard	Typ : Normalmass
surface : zinc plated Cr3+	oppervlak : verzinkt Cr3+	surface : zingué Cr3+	Oberfläche : verzinkt Cr3+

Technical properties / Technische gegevens /
Données techniques / Technische Daten


l x	art code	EAN	BOX	KG/ BOX	d
30 x	G0600,030 Z	5410439090155	100	0,60	3,0
40 x	G0600,040 Z	5410439090162	100	0,60	3,2
50 x	G0600,050 Z	5410439090179	100	1,19	3,45
60 x	G0600,060 Z	5410439090186	100	1,20	3,45
80 x	G0600,080 Z	5410439090193	100	2,04	4
100 x	G0600,100 Z	5410439090209	50	0,58	4
120 x	G0600,120 Z	5410439090216	50	0,79	4,4
140 x	G0600,140 Z	5410439090223	50	0,91	5
160 x	G0600,160 Z	5410439090230	25	0,34	5,25
200 x	G0600,200 Z	5410439152969	25	0,54	6
250 x	G0600,250 Z	5410439152976	25	0,74	6
300 x	G0600,300 Z	5410439152983	25	0,81	6
400 x	G0600,400 Z	5410439152990	25	1,46	7
500 x	G0600,500 Z	5410439153003	25	1,71	7
600 x	G0600,600 Z	5410439153010	25	1,95	7

TRUSSHEAD SCREW TX20 FOR WOOD CONSTRUCTIONS

“TRESPA” SCHROEF MET T-DRIVE

VIS DE FACADE TRESPA TX20


FASSADENSCHRAUBE “TRESPA” MIT INNENVIELZAHN TX20



material : Stainless steel A2	materiaal : Inox A2	matière : Inox A2	Werkstoff : Edeldstahl A2
type : T-drive TX20	type : T-drive TX20	type : six-lobes int. TX20	Typ : Innenvielzahn TX20
surface : coloured head after RAL	oppervlak : kopkleur volgens RAL	surface : tête colorée selon RAL	Oberfläche : Farbige Kopflackierung nach RAL

Technical properties / Technische gegevens / Données techniques / Technische Daten

RAL	art code	EAN	BOX	KG/ BOX	D	Dim.	E	FR	NL
1015	TRESP,381015A2K	5410439436397	100	0,47	Hellelfenbein	4,8x45	Light ivory	Ivoire clair	Licht ivoorkleurig
1019	TRESP,381019A2K	5410439324441	100	0,43	Graubeige	4,8x45	Grey beige	Beige gris	Grijsbeige
1032	TRESP,381032A2K	5410439347792	100	0,45	Ginstergelb	4,8x38	Broom yellow	Jaune genêt	Bremgeel
3004	TRESP,383004A2K	5410439347853	100	0,45	Purpurrot	4,8x38	Purple red	Rouge pourpre	Purperrood
3005	TRESP,383005A2K	5410439347860	100	0,45	Weinrot	4,8x38	Wine red	Rouge vin	Wijnrood
3009	TRESP,383009A2K	5410439375764	100	0,45	Oxidrot	4,8x38	Oxide red	Rouge oxyde	Oxyderood
3011	TRESP,383011A2K	5410439324427	100	0,44	Braunrot	4,8x38	Brown red	Rouge brun	bruinrood
5003	TRESP,385003A2K	5410439642415	100	0,47	Saphirblau	4,8x38	Sappgire blue	Bleu saphir	Saffierblauw
5003	TRESP,385011A2K	5410439375771	100	0,43	Saphirblau	4,8x38	Sappgire blue	Bleu saphir	Saffierblauw
6005	TRESP,386005A2K	5410439375788	100	0,43	Moosgrün	4,8x38	Moss green	Vert mousse	Mosgroen
6009	TRESP,386009A2K	5410439375795	100	0,57	Tannengrün	4,80x60	Fir green	Vert sapin	Dennegroen
6011	TRESP,386011A2K	5410439324373	100	0,45	Resedagrün	4,8x38	Reseda green	Vert réséda	Resedagroen
6013	TRESP,386013A2K	5410439347877	100	0,45	Schilfgrün	4,8x38	Reed green	Vert jonc	Rietgroen
7001	TRESP,387001A2K	5410439347884	100	0,45	Silbergrau	4,80x38	Silver grey	Gris argent	Zilvergrijs
7006	TRESP,387006A2K	5410439324465	100	0,44	Beigerau	4,8x38	Beige grey	Gris beige	Beigegrijs
7011	TRESP,387011A2K	5410439432566	100	0,45	Eisengrau	4,8x38	Iron grey	Gris fer	Ijzergrijs
7016	TRESP,257016A2K	5410439425667	100	0,35	Anthrazitgrau	4,80x80	Anthracite grey	Gris anthracite	Antracietgrijs
7016	TRESP,327016A2K	5410439425674	100	0,40	Anthrazitgrau	4,80x80	Anthracite grey	Gris anthracite	Antracietgrijs
7016	TRESP,387016A2K	5410439428804	100	0,44	Anthrazitgrau	4,80x80	Anthracite grey	Gris anthracite	Antracietgrijs
7024	TRESP,387024A2K	5410439324380	100	0,44	Graphitgrau	4,8x38	Graphite grey	Gris graphite	Grafietgrijs
7030	TRESP,387030A2K	5410439311595	100	0,46	Steingrau	4,8x38	Stone gray	Gris pierre	Steengrijs
7032	TRESP,387032A2K	5410439347891	100	0,45	Kieselgrau	4,8x38	Pebble grey	Gris silex	Kiezelgrijs
7035	TRESP,387035A2K	5410439347952	100	0,45	Lichtgrau	4,8x38	Light grey	Gris clair	Lichtgrijs
7036	TRESP,387036A2K	5410439347969	100	0,45	Platingrau	4,8x38	Platinum grey	Gris platine	Platinagrijs
7040	TRESP,387040A2K	5410439347976	100	0,43	Fenstergrau	4,8x38	Window grey	Gris fenêtre	Venstergrijs
7042	TRESP,387042A2K	5410439347983	100	0,45	Verkehrsgrau A	4,8x38	Traffic grey A	Gris signalisation A	Verkeersgrijs A
7045	TRESP,387045A2K	5410439380263	100	0,00	Telegrau 1	4,8x38	Telegrey 1	Telegrijs 1	Telegrijs 1
8002	TRESP,388002A2K	5410439311588	100	0,47	Signalbraun	4,8x38	Signal brown	Brun de sécurité	Signaalbruin
8004	TRESP,388004A2K	5410439428354	100	0,46	Kupferbraun	4,80x38	Copper brown	Brun cuivré	koperbruin
8011	TRESP,388011A2K	5410439343336	100	0,43	Nußbraun	4,8x38	Nut brown	Brun noisette	Notebruin



material : Stainless steel A2	materiaal : Inox A2	matière : Inox A2	Werkstoff : Edeldstahl A2
type : T-drive TX20	type : T-drive TX20	type : six-lobes int. TX20	Typ : Innenvielzahn TX20
surface : coloured head after RAL	oppervlak : kopkleur volgens RAL	surface : tête colorée selon RAL	Oberfläche : Farbige Kopflackierung nach RAL

Technical properties / Technische gegevens /
Données techniques / Technische Daten


RAL	art code	EAN	BOX	KG/ BOX	D	Dim.	E	FR	NL
8012	TRESP,388012A2K	5410439347990	100	0,45	Rotbraun	4,8x38	Red brown	Brun gouge	Roodbruin
8014	TRESP,388014A2K	5410439348003	100	0,44	Sepiabraun	4,8x38	Sepia brown	Brun sépia	Sepiabruin
8017	TRESP,388017A2K	5410439348010	100	0,47	Schokoladenbraun	4,8x38	Chocolate brown	Brun chocolat	Chocoladebruin
8019	TRESP,388019A2K	5410439324397	100	0,44	Graubraun	4,8x38	Grey brown	Brun gris	Grijsbruin
8022	TRESP,388022A2K	5410439348027	100	0,48	Schwarzbraun	4,8x38	Black brown	Brun noir	Zwartbruin
9001	TRESP,259001A2K	5410439309813	100	0,34	Cremeweiss	4,8x38	Cream	Blanc crème	Crémewit
9001	TRESP,329001A2K	5410439375719	100	0,39	Cremeweiss	4,8x38	Cream	Blanc crème	Crémewit
9001	TRESP,389001A2K	5410439243070	100	0,44	Cremeweiss	4,8x38	Cream	Blanc crème	Crémewit
9002	TRESP,389002A2K	5410439324458	100	0,44	Grauweiß	4,8x38	Grey white	Blanc gris	Grijswit
9003	TRESP,259003A2K	5410439309820	100	0,34	Signalweiss	4,8x60	Signal white	Blanc de séc.	Signaalwit
9003	TRESP,389003A2K	5410439348034	100	0,45	Signalweiss	4,8x60	Signal white	Blanc de séc.	Signaalwit
9004	TRESP,389004A2K	5410439324403	100	0,45	Signalschwarz	4,8x38	Signal black	Noir de sécurité	Signaalzwart
9005	TRESP,329005A2K	5410439375726	100	0,39	Tiefschwarz	4,8x60	Jet black	Noir foncé	Gitzwart
9005	TRESP,389005A2K	5410439375801	100	0,44	Tiefschwarz	4,8x60	Jet black	Noir foncé	Gitzwart
9006	TRESP,389006A2K	5410439348041	100	0,50	Weißaluminium	4,8x60	White aluminium	Aluminium blanc	Blank aluminiumkleurig
9010	TRESP,259010A2K	5410439242943	100	0,35	Reinweiss	4,8x60	Pure white	Blanc pur	Zuiver wit
9010	TRESP,329010A2K	5410439375733	100	0,40	Reinweiss	4,8x60	Pure white	Blanc pur	Zuiver wit
9010	TRESP,389010A2K	5410439224390	100	0,44	Reinweiss	4,8x60	Pure white	Blanc pur	Zuiver wit
9011	TRESP,389011A2K	5410439348096	100	0,45	Graphitschwarz	4,8x38	Graphite black	Noir graphite	Grafietzwart
9016	TRESP,329016A2K	5410439360883	100	0,41	Verkehrsweiß	4,8x60	Traffic white	Blanc signalisation	Verkeersswit
9016	TRESP,389016A2K	5410439324410	100	0,46	Verkehrsweiß	4,8x60	Traffic white	Blanc signalisation	Verkeersswit
9017	TRESP,389017A2K	5410439324434	100	0,45	Verkehrsschwarz	4,8x38	Traffic black	Noir signalisation	Verkeerszwart
9018	TRESP,389018A2K	5410439375818	100	0,45	Papyrusweiß	4,8x38	Papyrus white	Blanc papyrus	Papyruswit

TRUSSHEAD SCREW TX20 FOR WOOD CONSTRUCTIONS

“TRESPA” SCHROEF MET T-DRIVE

VIS DE FACADE TRESPA TX20

FASSADENSCHRAUBE “TRESPA” MIT INNENVIELZAHN TX20



material : Stainless steel A2	materiaal : Inox A2	matière : Inox A2	Werkstoff : Edelstahl A2
type : T-drive TX20	type : T-drive TX20	type : six-lobes int. TX20	Typ : Innenvielzahn TX20
surface : plain	oppervlak : blank	surface : brut	Oberfläche : roh

Technical properties / Technische gegevens /
Données techniques / Technische Daten


art code	EAN	BOX	KG/ BOX
TRESP,48025 A2	5410439337533	100	0,33
TRESP,48032 A2	5410439337540	100	0,39
TRESP,48038 A2	5410439337557	100	0,42

SCREW PLATE WITH 2 HOLES

BLADSCHROEF MET 2 SCHROEFGATEN

VIS A TETE DE PLAQUETTE AVEC 2 TROUS

BLATTSCHRAUBE MIT 2 LÖCHER



material : Steel	materiaal : Staal	matière : Acier	Werkstoff : Stahl
type :	type :	type :	Typ :
surface : zinc plated	oppervlak : verzinkt	surface : zingué	Oberfläche : verzinkt

Technical properties / Technische gegevens /
Données techniques / Technische Daten


s x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX	d	dh	plug	L1	L2
5,2 x 80	BLED1,52080 Z	5410439342483	100	1,02	5,2	4,8	8mm	25	45

SLOT SCREW

LANGGATSCHROEF PLAT

PITON A OEIL PLAT

LANGLOCHSCHRAUBE FLACH



material : Steel	materiaal : Staal	matière : Acier	Werkstoff : Stahl
type :	type :	type :	Typ :
surface : zinc plated	oppervlak : verzinkt	surface : zingué	Oberfläche : verzinkt

Technical properties / Technische gegevens /
Données techniques / Technische Daten


s x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX	b	plug	L1	L2
6 x 50	BLED2,60050 Z	5410439342506	100	0,00	22	8mm	32	35

CLAMPING SCREW

KLEMNIPPEL

VIS DE CLIPSAGE

NIPPELKOPF SCHRAUBE



material : Steel	materiaal : Staal	matière : Acier	Werkstoff : Stahl
type : standard	type : standaard	type : standard	Typ : Normalmass
surface : zinc plated yellow	oppervlak : geelverzinkt	surface : zingué jaune	Oberfläche : verzinkt gelb

Technical properties / Technische gegevens /
Données techniques / Technische Daten


d x p	art code	EAN	BOX	KG/ BOX	dk1	dk2	profile
4 x 7	KLNIP,0468 GZ	5410439432429	1000	26,00	9,5	6,8	68
4 x 7	KLNIP,0474 GZ	5410439204552	1000	33,00	10,5	7,4	74

WINDOW SCREWS COUNTERSUNK HEAD SPECIAL THREAD

VENSTERBOUWSCHROEF VERZONKEN KOP SPEC.DRAAD

VIS POUR FENETRES TÊTE FRAISÉE FILET SPÉCIAL

FENSTERBAUSCHRAUBEN SENKKOPF SPEZIALGEWINDE



material : Steel	materiaal : Staal	matière : Acier	Werkstoff : Stahl
type : spiral point	type : wentelpunt	type : pointe en spirale	Typ : Wendelspitze
surface : zinc plated yellow	oppervlak : geelverzinkt	surface : zingué jaune	Oberfläche : verzinkt gelb

Technical properties / Technische gegevens /
Données techniques / Technische Daten


d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX	dk	H
4 x 16	KVSPW,40016 GZ	5410439142564	1000	10,00	7,25	nr 2
4 x 20	KVSPW,40020 GZ	5410439142588	1000	10,00	7,25	nr 2
4 x 25	KVSPW,40025 GZ	5410439142830	1000	13,00	7,25	nr 2
4 x 30	KVSPW,40030 GZ	5410439142571	1000	17,00	7,25	nr 2
4 x 35	KVSPW,40035 GZ	5410439142847	1000	20,00	7,25	nr 2
4 x 40	KVSPW,40040 GZ	5410439142854	1000	20,00	7,25	nr 2
4 x 45	KVSPW,40045 GZ	5410439204910	1000	24,00	7,25	nr 2
4 x 55	KVSPW,40055 GZ	5410439204927	1000	30,00	7,25	nr 2

WINDOW SCREWS COUNTERSUNK HEAD HI-LO THREAD

VENSTERBOUWSCHROEF VERZONKEN KOP HI-LO DRAAD

VIS POUR FENETRES TÊTE FRAISÉE FILET HI-LO

FENSTERBAUSCHRAUBE SENKKOPF HI-LO GEWINDE



material : Steel	materiaal : Staal	matière : Acier	Werkstoff : Stahl
type : with spoon point	type : met lelpunt	type : avec pointe cuillère	Typ : mit Löffelspitze
surface : zinc plated yellow	oppervlak : geelverzinkt	surface : zingué jaune	Oberfläche : verzinkt gelb

Technical properties / Technische gegevens /
Données techniques / Technische Daten


d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX	dk	H
3,9 x 19	KVHLL,39019 GZ	5410439142540	1000	11,00	7,25	nr 2
3,9 x 22	KVHLL,39022 GZ	5410439142816	1000	12,00	7,25	nr 2
3,9 x 26	KVHLL,39026 GZ	5410439142823	1000	14,00	7,25	nr 2
3,9 x 30	KVHLL,39030 GZ	5410439142649	1000	16,00	7,25	nr 2
3,9 x 35	KVHLL,39035 GZ	5410439142786	1000	19,00	7,25	nr 2
3,9 x 40	KVHLL,39040 GZ	5410439142793	1000	21,00	7,25	nr 2
3,9 x 45	KVHLL,39045 GZ	5410439142809	1000	25,00	7,25	nr 2

WINDOW SCREWS COUNTERSUNK HEAD HI-LO THREAD

VENSTERBOUWSCHROEF VERZONKEN KOP HI-LO DRAAD

VIS POUR FENETRES TÊTE FRAISÉE FILET HI-LO

FENSTERBAUSCHRAUBE SENKKOPF HI-LO GEWINDE



material : Steel	materiaal : Staal	matière : Acier	Werkstoff : Stahl
type : with spiral point	type : met wentelpunt	type : avec pointe en spirale	Typ : mit Wendelspitze
surface : zinc plated yellow	oppervlak : geelverzinkt	surface : zingué jaune	Oberfläche : verzinkt gelb

Technical properties / Technische gegevens /
Données techniques / Technische Daten


d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX	dk	H
4,3 x 16	KVHLW,43016 GZ	5410439142557	1000	10,00	7,25	nr 2
4,3 x 19	KVHLW,43019 GZ	5410439142755	1000	12,00	7,25	nr 2
4,3 x 22	KVHLW,43022 GZ	5410439204965	1000	0,00	7,25	nr 2
4,3 x 25	KVHLW,43025 GZ	5410439142748	1000	14,00	7,25	nr 2
4,3 x 30	KVHLW,43030 GZ	5410439142656	1000	19,00	7,25	nr 2
4,3 x 38	KVHLW,43038 GZ	5410439142663	1000	22,00	7,25	nr 2
4,3 x 45	KVHLW,43045 GZ	5410439142762	1000	26,00	7,25	nr 2
4,3 x 55	KVHLW,43055 GZ	5410439142779	1000	33,00	7,25	nr 2

WINDOW TEK SCREW COUNTERSUNK HEAD

ZELFBORENDE VENSTERSCHROEVEN, VERZONKEN KOP

VIS AUTOFORANTE POUR FENETRES TÊTE FRAISÉE

BOHRSCHRAUBE FENSTERBAU SENKKOPF



material : Steel	materiaal : Staal	matière : Acier	Werkstoff : Stahl
type : standard	type : standaard	type : standard	Typ : Normalmass
surface : zinc plated yellow	oppervlak : geelverzinkt	surface : zingué jaune	Oberfläche : verzinkt gelb

Technical properties / Technische gegevens /
Données techniques / Technische Daten


d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
3,9 x 13	ZBVVK,39013 GZ	5410439204569	1000	10,00
3,9 x 16	ZBVVK,39016 GZ	5410439125802	1000	10,00
3,9 x 19	ZBVVK,39019 GZ	5410439125819	1000	12,00
3,9 x 22	ZBVVK,39022 GZ	5410439125826	1000	0,00
3,9 x 25	ZBVVK,39025 GZ	5410439125833	1000	17,00
3,9 x 32	ZBVVK,39032 GZ	5410439125840	1000	23,00
3,9 x 38	ZBVVK,39038 GZ	5410439204576	1000	24,00

WINDOW TEK SCREW COUNTERSUNK HEAD

ZELFBORENDE VENSTERSCHROEVEN, VERZONKEN KOP

VIS AUTOFORANTE POUR FENETRES TÊTE FRAISÉE

BOHRSCHRAUBE FENSTERBAU SENKKOPF




material : Steel	materiaal : Staal	matière : Acier	Werkstoff : Stahl
type : with nibs	type : met freesribben	type : avec nervures	Typ : mit Fräserippen
surface : zinc plated yellow	oppervlak : geelverzinkt	surface : zingué jaune	Oberfläche : verzinkt gelb

Technical properties / Technische gegevens /
Données techniques / Technische Daten

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
3,9 x 13	ZBVVR,39013 GZ	5410439156745	1000	0,00
3,9 x 16	ZBVVR,39016 GZ	5410439142533	1000	11,00
3,9 x 19	ZBVVR,39019 GZ	5410439156714	1000	13,00
3,9 x 25	ZBVVR,39025 GZ	5410439306546	1000	17,00
3,9 x 32	ZBVVR,39032 GZ	5410439156738	200	0,84
3,9 x 38	ZBVVR,39038 GZ	5410439142526	1000	24,00

SHELF SUPPORT
SCHABDRAGER
TAQUET
BODENTRÄGER




material : Synthetic	materiaal : Kunststof	matière : Nylon	Werkstoff : Kunststoff
type : round with nail	type : rond met nagel	type : rond avec clou	Typ : rund mit Stift
surface : white / brown	oppervlak : wit / bruin / zwart	surface : blanc / brun	Oberfläche : weiss / braun

Technical properties / Technische gegevens /
Données techniques / Technische Daten

RAL	art code	EAN	BOX	KG/ BOX	Duits	Engels	Frans	Nederlands
8017	00SDR,010000NB	5410439320528	100	0,12	schokoladenbraun	chocolate brown	brun chocolat	chocolade bruin
9010	00SDR,010000NW	5410439320535	100	0,12	reinweiss	pure white	blanc pur	zuiver wit

SHELF SUPPORT
SCHABDRAGER
TAQUET
BODENTRÄGER




material : Plastic	materiaal : Kunststof	matière : Plastique	Werkstoff : Kunststoff
type : flat with plastic pin	type : plat met kunststof pin	type : plat avec tenon plastique	Typ : Einsteck mit Kunststoffzapfen
surface : different colors	oppervlak : diverse kleuren	surface : couleurs divers	Oberfläche : verschiedene Farben

Technical properties / Technische gegevens /
Données techniques / Technische Daten

RAL	art code	EAN	BOX	KG/ BOX	Duits	Engels	Frans	Nederlands
8017	00SDP,05 NB	5410439323611	100	0,08	schokoladenbraun	chocolate brown	brun chocolat	chocolade bruin
9010	00SDP,05 NW	5410439323604	100	0,08	reinweiss	pure white	blanc pur	zuiver wit

SHELF SUPPORT
SCHABDRAGER
TAQUET
BODENTRÄGER




material : Plastic	materiaal : Kunststof	matière : Plastique	Werkstoff : Kunststoff
type : duplo with semi disk	type : duplo met halve schijf	type : double taquet à demi rondelle	Typ : duplo mit halber Mittelscheibe
surface : white colour	oppervlak : kleur wit	surface : couleur blanc	Oberfläche : weiss

Technical properties / Technische gegevens /
Données techniques / Technische Daten

RAL	art code	EAN	BOX	KG/ BOX	Duits	Engels	Frans	Nederlands
9010	00SDD,050516NW	5410439323598	100	0,06	reinweiss	pure white	blanc pur	zuiver wit

SHELF SUPPORT
SCHABDRAGER
TAQUET
BODENTRÄGER



material : Steel	materiaal : Staal	matière : Acier	Werkstoff : Stahl
type : duplo	type : duplo	type : double	Typ : duplo
surface : zinc plated	oppervlak : verzinkt	surface : zingué	Oberfläche : verzinkt

Technical properties / Technische gegevens /
Données techniques / Technische Daten


art code	EAN	BOX	KG/ BOX
00SDD,050516Z	5410439320542	100	0,26

WOODEN DOWEL

HOUTEN MEUBELPLUG

CHEVILLE EN BOIS

HOLZDÜBEL




material : Wood	materiaal : Hout	matière : Bois	Werkstoff : Holz
type : standard	type : standaard	type : standard	Typ : Normalmass
surface :	oppervlak :	surface :	Oberfläche :

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
6 x 30	68150,06030 HO	5410439320641	100	0,00
8 x 40	68150,08040 HO	5410439320658	100	0,00

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
10 x 40	68150,10040 HO	5410439320665	100	0,00

WEDGE
WATERPASLATJE
CALLE DE NIVEAU
MOBELKEILE



material : Synthetic	materiaal : Kunststof	matière : Synthétique	Werkstoff : Kunststoff
type :	type :	type :	Typ :
surface : brown	oppervlak : bruin	surface : brun	Oberfläche : braun

Technical properties / Technische gegevens /
Données techniques / Technische Daten

b x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
20 x 100	00WPL,20100 N	5410439340588	500	20,00