

# BEVESTIGINGEN VOOR ZONNEPANELEN





### ZONNEPANEELBEVESTIGING TYPE 1

Type: stokeind met zeskant, compleet gemonteerd met DIN 9021, DIN 125, DIN 934 en EPDM-dichting

Materiaal: inox A2 (AISI 304)

Artikelnummer: ZPBV1



artikelcode						
	d	l	SW			
ZPBV1,10200 A2	10	200	7	M 10	M 10	M 10
ZPBV1,10250 A2	10	250	7	M 10	M 10	M 10
ZPBV1,12200 A2	12	200	9	M 12	M12	M 12
ZPBV1,12250 A2	12	250	9	M 12	M12	M 12
ZPBV1,12300 A2	12	300	9	M 12	M12	M 12
ZPBV1,12350 A2	12	350	9	M 12	M12	M 12



### ZONNEPANEELBEVESTIGING TYPE 2

Type: stokeind met zeskant, compleet gemonteerd met DIN 6923 en EPDM-dichting

Materiaal: inox A2 (AISI 304)

Artikelnummer: ZPBV2



artikelcode				
	d	l	SW	
ZPBV2,10200 A2	10	200	7	M 10
ZPBV2,10250 A2	10	250	7	M 10
ZPBV2,12200 A2	12	200	9	M 12
ZPBV2,12250 A2	12	250	9	M 12
ZPBV2,12300 A2	12	300	9	M 12
ZPBV2,12350 A2	12	350	9	M 12



### ZONNEPANEELBEVESTIGING TYPE 3

Type: stokeind met zeskant, compleet gemonteerd met DIN 6923 en EPDM-dichting en adaptorbevestiging (82x40x5mm) met langsgat 11mm

Materiaal: inox A2 (AISI 304)

Artikelnummer: ZPBV3



artikelcode					
	d	l	SW		
ZPBV3,10200 A2	10	200	7	M 10	82x40x5
ZPBV3,10250 A2	10	250	7	M 10	82x40x5
ZPBV3,12200 A2	12	200	9	M 12	82x40x5
ZPBV3,12250 A2	12	250	9	M 12	82x40x5
ZPBV3,12300 A2	12	300	9	M 12	82x40x5
ZPBV3,12350 A2	12	350	9	M 12	82x40x5





## ZONNEPANEELBEVESTIGING TYPE 4

Type: Zonnepaneelbevestiger type 4 - Inox A2 (AISI 304)  
voor plaatsing op metalen spanten  
zelftapper diameter 8mm - metrisch gedeelte M 10  
gemonteerd met DIN 125, DIN 934, DIN 985, EPDM-dichting

Materiaal: inox A2 (AISI 304)

Artikelnummer: ZPBV4



artikelcode	d	l	M	L			
					D934	D125	D985
ZPBV4,08130 A2	8	130	10	50	M 10	M 10	M 10
ZPBV4,08150 A2	8	150	10	50	M 10	M 10	M 10
ZPBV4,08175 A2	8	175	10	50	M 10	M 10	M 10
ZPBV4,08200 A2	8	200	10	50	M 10	M 10	M 10
ZPBV4,08210 A2	8	210	10	50	M 10	M 10	M 10
ZPBV4,08250 A2	8	250	10	50	M 10	M 10	M 10



## ZONNEPANEELBEVESTIGING TYPE 5

Type: Zonnepaneelbevestiger + ruiter type 5 - Inox A2 (AISI 304)  
voor plaatsing op metalen spanten  
zelftapper diameter 8mm - metrisch gedeelte M 10  
gemonteerd met DIN 125, DIN 934, DIN 985, EPDM-dichting

Materiaal: inox A2 (AISI 304)

Artikelnummer: ZPBV5



artikelcode	d	l	M	L			
					D934	D125	D985
ZPBV5,08130 A2	8	130	10	50	M 10	M 10	M 10
ZPBV5,08150 A2	8	150	10	50	M 10	M 10	M 10
ZPBV5,08175 A2	8	175	10	50	M 10	M 10	M 10
ZPBV5,08200 A2	8	200	10	50	M 10	M 10	M 10
ZPBV5,08210 A2	8	210	10	50	M 10	M 10	M 10
ZPBV5,08250 A2	8	250	10	50	M 10	M 10	M 10



## ZONNEPANEELBEVESTIGING TYPE 6

Type: Zonnepaneelbevestiger type 6 - Inox A2 (AISI 304)  
voor plaatsing op houten draagconstructie  
houtdraad 8mm - metrisch gedeelte M 10  
gemonteerd met DIN 125, DIN 934, DIN 985, EPDM-dichting

Materiaal: inox A2 (AISI 304)

Artikelnummer: ZPBV6



artikelcode	d	l	M	L			
					D934	D125	D985
ZPBV6,08130 A2	8	130	10	50	M 10	M 10	M 10
ZPBV6,08150 A2	8	150	10	50	M 10	M 10	M 10
ZPBV6,08180 A2	8	180	10	50	M 10	M 10	M 10
ZPBV6,08200 A2	8	200	10	50	M 10	M 10	M 10
ZPBV6,08230 A2	8	230	10	50	M 10	M 10	M 10
ZPBV6,08250 A2	8	250	10	50	M 10	M 10	M 10




## ZONNEPANEELBEVESTIGING TYPE 7

Type: Zonnepaneelbevestiger + ruitertype 7 - Inox A2 (AISI 304)  
 voor plaatsing op houten draagconstructie  
 houtdraad 8mm - metrisch gedeelte M 10  
 gemonteerd met DIN 125, DIN 934, DIN 985, EPDM-dichting

Materiaal: inox A2 (AISI 304)


Artikelnummer: ZPBV7

50st




artikelcode	d	l	M	L	D934	D125	D985
ZPBV7,08130 A2	8	130	10	50	M 10	M 10	M 10
ZPBV7,08150 A2	8	150	10	50	M 10	M 10	M 10
ZPBV7,08180 A2	8	180	10	50	M 10	M 10	M 10
ZPBV7,08200 A2	8	200	10	50	M 10	M 10	M 10
ZPBV7,08230 A2	8	230	10	50	M 10	M 10	M 10
ZPBV7,08250 A2	8	250	10	50	M 10	M 10	M 10

## STOKEIND IN INOX A2 (AISI 304) met zeskantkop

artikelcode	d	l	SW	VPE
ZP0SE,10200 A2	10	200	7	50
ZP0SE,10250 A2	10	250	7	50
ZP0SE,12200 A2	12	200	9	50
ZP0SE,12250 A2	12	250	9	50
ZP0SE,12300 A2	12	300	9	50
ZP0SE,12350 A2	12	350	9	50

## ADAPTORPLAAT IN INOX A2 (AISI 304) voor stokeind

artikelcode	M	L	VPE
ZPADP,824011A2	M10	82x40x11mm	25
ZPADP,824013A2	M12	82x40x13mm	25

## NEOPREEN RONDEL voor stokeind



artikelcode	M	VPE
0NRSE,10-12 N	M10-M12 - zwart	500

## RUITERS

Type: Trapezium ruiters 25-27° met gelijmd schuimrubber en gelakt volgens RAL

Materiaal: Aluminium

Artikelnummer: RTR01



artikelcode	I	RAL	VPE
RTR01,400000MOO	40	NATUREL	100
RTR01,406004MOO	40	RAL 6004	100
RTR01,406005MOO	40	RAL 6005	100
RTR01,407031MOO	40	RAL 7031	100
RTR01,407035MOO	40	RAL 7035	100
RTR01,408004MOO	40	RAL 8004	100
RTR01,408019MOO	40	RAL 8019	100
RTR01,409002MOO	40	RAL 9002	100

## DAKHAKEN VAST

Type: Dakpanhaak standaard voor de bevestiging van zonnepanelen

Materiaal: Inox A2 (AISI 304)

Artikelnummer: ZPDH1



artikelcode	I	d	s	VPE
ZPDH1,000001A2	150	50	5	30

## DAKHAKEN FLEXIBEL

Type: Dakpanhaak flexibel voor de bevestiging van zonnepanelen

Materiaal: Inox A2 (AISI 304)

Artikelnummer: ZPDH4




artikelcode	I	d	s	VPE
ZPDH4,000004A2	140	50	5	20

## HOUTSCHROEF MET FLENSKOP INOX A2

voor de bevestiging van de dakhaken



artikelcode	d	l	VPE
PETTGK080080A2	8	80	50
PETTGK080100A2	8	100	50
PETTGK080120A2	8	120	50
PETTGK080160A2	8	160	50
PETTGK080200A2	8	200	50
PETTGK080300A2	8	300	50
PETTGK080400A2	8	400	50



andere afmetingen ook beschikbaar

## HOUTDRAADBOUT DIN 571 INOX A2



artikelcode	d	l	VPE
00571,08080 A2	8	80	50
00571,08100 A2	8	100	50
00571,08120 A2	8	120	50
00571,08150 A2	8	150	50

andere afmetingen ook beschikbaar

## ZESKANTBOUT DIN 933 INOX A2

voor de bevestiging van de montagerail



artikelcode	d	l	VPE
00933,08025 A2	M 8	25	100
00933,10025 A2	M10	25	100
00933,10030 A2	M10	30	100
00933,10035 A2	M10	35	100
00933,10100 A2	M10	100	50

andere afmetingen ook beschikbaar

## HOUTBOUT DIN 603 INOX A2

voor de bevestiging van de montagerail



artikelcode	d	l	VPE
00603,10020 A2	M10	20	100
00603,10025 A2	M10	25	100

andere afmetingen ook beschikbaar

## BINNENZESKANTBOUT DIN 912 INOX A2



artikelcode	d	l	VPE
00912,08020 A2	M 8	20	200
00912,08025 A2	M 8	25	100
00912,08030 A2	M 8	30	100
00912,08035 A2	M 8	35	100
00912,08040 A2	M 8	40	100
00912,08055 A2	M 8	55	100
00912,08060 A2	M 8	60	100
00912,08070 A2	M 8	70	50

andere afmetingen ook beschikbaar

## HAMERKOPBOUT TYPE 28/15 INOX A2



artikelcode	d	l	VPE
H2815,08020 A2	M 8	20	100
H2815,08025 A2	M 8	25	100
H2815,08030 A2	M 8	30	100
H2815,08040 A2	M 8	40	100
H2815,08045 A2	M 8	45	100
H2815,08050 A2	M 8	50	100
H2815,08053 A2	M 8	53	100
H2815,08060 A2	M 8	60	100
H2815,08070 A2	M 8	70	100

### SLUITRING DIN 125 INOX A2



artikelcode	d	VPE
00125,08 A2	M 8	200
00125,10 A2	M10	200
00125,12 A2	M12	200

andere afmetingen ook beschikbaar

### SCHNORR - SLUITRING "S" INOX A2



artikelcode	d	VPE
0SNOR,08 A2	M 8	200
0SNOR,10 A2	M10	200

andere afmetingen ook beschikbaar

### ZESKANTMOER DIN 934 INOX A2



artikelcode	d	VPE
00934,08 A2	M 8	200
00934,10 A2	M10	200
00934,12 A2	M12	200

andere afmetingen ook beschikbaar

### GEKARTELDE ZESKANTMOER INOX A2



artikelcode	d	VPE
000GM,08 A2	M 8	200
000GM,10 A2	M10	200
000GM,12 A2	M12	200

andere afmetingen ook beschikbaar

### VIERKANTE MOER DIN 557 INOX A2



artikelcode	d	VPE
00557,08 A2	M 8	200
00557,10 A2	M10	200
00557,12 A2	M12	200

andere afmetingen ook beschikbaar

### BORGMOER DIN 985 INOX A2



artikelcode	d	VPE
00985,08 A2	M 8	200
00985,10 A2	M10	200
00985,12 A2	M12	200

andere afmetingen ook beschikbaar

### ZESKANT BREEKMOER INOX A2



artikelcode	d	VPE
BM934,08 A2	M 8	100
BM934,10 A2	M10	100
BM934,12 A2	M12	100

andere afmetingen ook beschikbaar

### MOER VOOR HAMERKOPBOUTEN INOX A2



artikelcode	d	VPE
M2815,08 A2	M 8	100
M2815,10 A2	M10	100

TOEBEHOREN

### RINGSTEEKSLEUTELS



artikelcode	SW		VPE
TBDAA,000007PSI	7mm	M4	1/st
TBDAA,000009PSI	9mm	M5	1/st
TBDAA,000013PSI	13mm	M8	1/st
TBDAA,000017PSI	17mm	M10	1/st
TBDAA,000019PSI	19mm	M12	1/st

andere afmetingen ook beschikbaar

### DOPPENSET 1/2" - 13 delig



artikelcode	aansl.
TACZA,000003PSI	1/2" 10,11,12,13,14,15,17,19,22,24mm

andere sets ook beschikbaar

### T-SLEUTEL BINNENZESKANT



artikelcode	d	mm	VPE
TABCA,050085PSI	5mm	M8	1/st

andere afmetingen ook beschikbaar

### TORX BITSEN



artikelcode	d	l
B25TO,40 S+	T40	25mm

andere bitsen en toebehoren ook beschikbaar