






























# L NAILS

NAGELS - POINTES - DRAHTSTIFTE



	<b>Din 1151B</b>	ROUND PLAIN HEAD NAILS NAGELS PLATTE KOP POINTES tête plate DRAHTSTIFTE Senkkopf	p. 612
	<b>Din 1152</b>	FINISHING NAILS NAGELS RONDE KOP POINTES TETE RONDE DRAHTSTIFTE RUND Kopf	p. 616
	<b>pgb - GN</b>	SCREW NAILS GETORSTE NAGEL POINTES TORSADEES SCHRAUBENNAGEL	p. 619
	<b>Din 1160</b>	ROOFING NAILS SCHALIENAGELS POINTES D'ARDOISES BREITKOPFSTIFTE	p. 620
	<b>pgb - KR</b>	CRAMPS KRAMMEN CRAMPONS SCHLAUFEN	p. 622
	<b>pgb - PN</b>	CEILING NAILS PLAFONDNAGEL POINTES PLAFONNEURS DECKENNAGEL	p. 623
	<b>pgb - STN</b>	LIGHT WEIGHT BUILDING SLAP NAIL STORMNAGELS POINTES A EMBASE LEICHTBAUPLATTEN-STIFTE	p. 624
	<b>pgb - AN</b>	ANCHOR NAIL ANKERNAGEL POINTE ANCRE ANKERNAGEL	p. 625
	<b>pgb - GYN</b>	PLASTERBOARD NAILS GYPROC NAGELS POINTES GYPROC GIPSPLATTENNAGEL	p. 626
	<b>Din 1052</b>	BARBED NAILS RINGNAGELS POINTES ANNELEES RILLENNAGEL	p. 628
	<b>pgb - DN</b>	DUPLEX HEAD NAIL DUPLEX NAGEL POINTE DUPLEX DOPPELKOPFSTIFTE	p. 629
	<b>pgb - EN</b>	MUSHROOM HEAD NAILS NAGELS BOLLE KOP POINTES TETE BOMBEE DRAHTSTIFTE HALBRUND KOPF	p. 630
	<b>pgb - NKK</b>	STEEL NAILS, HARDENED convex head STALEN NAGELS, GEHARD bolverzonken kop POINTES ACIER, TREMPÉ tête fraisée bombée STAHLNÄGEL, GEHÄRTET Linsenkopf	p. 631
	<b>pgb - PCK</b>	STEEL NAILS, HARDENED countersunk head STALEN NAGELS, GEHARD plat-conische kop POINTES ACIER, TREMPÉ tête fraisée STAHLNÄGEL, GEHÄRTET Senkkopf	p. 633
	<b>pgb - NBK</b>	MUSHROOM HEAD NAILS NAGELS BOLLE KOP POINTES TETE BOMBEE HALBRUND KOPF DRAHTSTIFTE	p. 635
	<b>pgb - VPN</b>	RIDGE-TILE NAILS VORSTPANNAGELS POINTE ENFAITEAU FIRST ZIEGEL STIFTE	p. 636
	<b>pgb - SNPK</b>	SCREW NAILS flat head SCHROEFNAGELS platte kop POINTES TORSADEES tête plate SCHRAUBENNAGEL Flachkopf	p. 638


	<b>pgb - SNPKK</b>	SCREW NAILS flat conical head SCHROEFNAGELS plat-conische kop POINTES TORSADEES tête platte conique SCHRAUBENNAGEL flach Senkkopf	p. 639
	<b>pgb - RIN</b>	BARBED NAILS RINGNAGELS POINTES ANNELEES RILLENNAGEL	p. 640
	<b>pgb - RN</b>	RIBBED NAILS countersunk RIBNAGEL verzonken kop POINTES CANNELEES tête fraisée GERIFFELTE STIFTE Senkkopf	p. 641
	<b>pgb - KN</b>	MASONRY NAILS KLISJESNAGELS POINTES DE CONSTRUCTION BETONSTIFTE	p. 642
	<b>pgb - REN</b>	Z2 - MASONRY NAILS REGELNAGELS POINTES DE CONSTRUCTION BETONSTIFTE	p. 643
	<b>pgb - PLN</b>	BASEBOARD NAILS PLINTNAGELS POINTES POUR PLINTHE FUSSLEISTSTIFTE	p. 644
	<b>pgb - GBN</b>	AERATED CONCRETE NAILS GASBETONNAGELS POINTES BETON CELLULAIRE GASBETONSTIFTE	p. 645
	<b>pgb - PD</b>	SQUARE HOOK PINS PUNTDUIMEN GONDS à POINTE STIFTHAKEN	p. 646
	<b>pgb - BH</b>	SQUARE CROOKED NAILS BALKHAKEN CRAMpons SOLINS VIERECKIGE HAKENSTIFTE	p. 647
	<b>pgb - VKH</b>	SQUARE STEEL HOOK VIERKANTE CONSOOLHAAK CROCHET CARRE VIERKANT-STAH LHAKEN	p. 648
	<b>pgb - ON</b>	ONDULINE NAIL with plastic head ONDULINE NAGEL gekleurde kop CLOU ONDULINE à tête plastique ONDULINE NAGEL mit plastik Breitkopf	p. 649
	<b>pgb - KLE</b>	CLAMPS for profile boards KLEMMEN voor panelen CLIPS pour landris PROFILBRETTKRALLEN	p. 650

## ROUND PLAIN HEAD NAILS

## NAGELS PLATTE KOP

## POINTES TÊTE PLATE

## DRAHTSTIFTE SENKKOPF



<b>material</b> : Steel	<b>materiaal</b> : Staal	<b>matière</b> : Acier	<b>Werkstoff</b> : Stahl
<b>type</b> : countersunk head waffered	<b>type</b> : verzonken kop geruit	<b>type</b> : tête fraisée quadrillée	<b>Typ</b> : Senkkopf geriffelt
<b>surface</b> : plain	<b>oppervlak</b> : blank	<b>surface</b> : brut	<b>Oberfläche</b> : roh

 Technical properties / Technische gegevens /  
 Données techniques / Technische Daten


d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX	D
1,2 x 20	00NPK,12020 S	5410439014304	5	0,25	2,64
1,5 x 25	00NPK,15025 S	5410439014311	5	0,25	3,30
1,5 x 30	00NPK,15030 S	5410439014328	5	0,25	3,30
1,8 x 30	00NPK,18030 S	5410439014335	5	0,25	3,96
2 x 35	00NPK,20035 S	5410439014359	5	0,25	4,40
2 x 40	00NPK,20040 S	5410439014366	5	0,25	4,40
2,2 x 45	00NPK,22045 S	5410439014373	5	0,25	4,84
2,4 x 50	00NPK,24050 S	5410439014380	5	0,25	5,28
2,7 x 50	00NPK,27050 S	5410439014397	5	0,25	5,94
2,7 x 55	00NPK,27055 S	5410439014403	5	0,25	5,94
2,7 x 60	00NPK,27060 S	5410439014410	5	0,25	5,94
3 x 50	00NPK,30050 S	5410439014427	5	0,25	6,60
3 x 55	00NPK,30055 S	5410439014434	5	0,25	6,60
3 x 60	00NPK,30060 S	5410439307277	5	0,25	6,60
3 x 65	00NPK,30065 S	5410439014441	5	0,25	6,60
3 x 80	00NPK,30080 S	5410439014465	5	0,25	6,60
3,5 x 50	00NPK,35050 S	5410439014472	5	0,25	7,70
3,5 x 65	00NPK,35065 S	5410439014489	5	0,25	7,70
3,5 x 70	00NPK,35070 S	5410439014496	5	0,25	7,70
3,5 x 80	00NPK,35080 S	5410439014502	5	0,25	7,70
4 x 90	00NPK,40090 S	5410439014519	5	0,25	8,80
4 x 100	00NPK,40100 S	5410439014526	5	0,25	8,80
4,5 x 100	00NPK,45100 S	5410439014533	5	0,25	9,90
5 x 110	00NPK,50110 S	5410439014540	5	0,25	11
5 x 125	00NPK,50125 S	5410439014557	5	0,25	11
5 x 140	00NPK,50140 S	5410439014564	5	0,25	11
5,5 x 125	00NPK,55125 S	5410439014571	5	0,25	12,1
5,5 x 140	00NPK,55140 S	5410439014588	5	0,25	12,1
5,5 x 150	00NPK,55150 S	5410439014595	5	0,25	12,1
6 x 160	00NPK,60160 S	5410439014601	5	0,25	13,20



<b>material</b> : Steel	<b>materiaal</b> : Staal	<b>matière</b> : Acier	<b>Werkstoff</b> : Stahl
<b>type</b> : countersunk head waffered	<b>type</b> : verzonken kop geruit	<b>type</b> : tête fraisée quadrillée	<b>Typ</b> : Senkkopf geriffelt
<b>surface</b> : plain	<b>oppervlak</b> : blank	<b>surface</b> : brut	<b>Oberfläche</b> : roh

Technical properties / Technische gegevens /  
Données techniques / Technische Daten


d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX	D
6 x 180	00NPK,60180 S	5410439307291	5	0,25	13,20
7 x 200	00NPK,70200 S	5410439089777	5	0,25	14,70



<b>material</b> : Steel	<b>materiaal</b> : Staal	<b>matière</b> : Acier	<b>Werkstoff</b> : Stahl
<b>type</b> : countersunk head waffered	<b>type</b> : verzonken kop geruit	<b>type</b> : tête fraisée quadrillée	<b>Typ</b> : Senkkopf geriffelt
<b>surface</b> : zinc plated Cr3+	<b>oppervlak</b> : verzinkt Cr3+	<b>surface</b> : zingué Cr3+	<b>Oberfläche</b> : Verzinkt Cr3+

Technical properties / Technische gegevens /  
Données techniques / Technische Daten

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX	dh
1,5 x 25	00NPK,15025 Z	5410439093262	5	0,25	3,30
2,7 x 50	00NPK,27050 Z	5410439128513	5	0,25	5,94
2,7 x 60	00NPK,27060 Z	5410439093439	5	0,25	5,94
3,5 x 65	00NPK,35065 Z	5410439128568	5	0,25	7,70
3,5 x 70	00NPK,35070 Z	5410439093514	5	0,25	7,70
3,5 x 80	00NPK,35080 Z	5410439093545	5	0,25	7,70
4 x 100	00NPK,40100 Z	5410439093552	5	0,25	8,80
5 x 110	00NPK,50110 Z	5410439093590	5	0,25	11,00
5 x 125	00NPK,50125 Z	5410439173834	5	0,25	11,00
5,5 x 125	00NPK,55125 Z	5410439128599	5	0,25	12,10
5,5 x 140	00NPK,55140 Z	5410439093620	5	0,25	12,10



<b>material</b> : Brass	<b>materiaal</b> : Messing	<b>matière</b> : Laiton	<b>Werkstoff</b> : Messing
<b>type</b> : countersunk head waffered	<b>type</b> : verzonken kop geruit	<b>type</b> : tête fraisée quadrillée	<b>Typ</b> : Senkkopf geriffelt
<b>surface</b> : plain	<b>oppervlak</b> : blank	<b>surface</b> : brut	<b>Oberfläche</b> : roh

Technical properties / Technische gegevens /  
Données techniques / Technische Daten


d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX	D
1,2 x 15	00NPK,12015 MS	5410439144322	1	0,01	2,64
1,5 x 20	00NPK,15020 MS	5410439008006	1	0,01	3,30
1,6 x 25	00NPK,16025 MS	5410439093286	1	0,01	3,52
1,8 x 30	00NPK,18030 MS	5410439093309	1	0,01	3,96
2 x 40	00NPK,20040 MS	5410439093361	1	0,01	4,40
2,7 x 50	00NPK,27050 MS	5410439093422	1	0,01	5,94



<b>material</b> : Stainless steel A2 <b>type</b> : countersunk head waffered <b>surface</b> : plain	<b>materiaal</b> : Inox A2 <b>type</b> : verzonken kop geruit <b>oppervlak</b> : blank	<b>matière</b> : Inox A2 <b>type</b> : tête fraisée quadrillée <b>surface</b> : brut	<b>Werkstoff</b> : Edelstahl A2 <b>Typ</b> : Senkkopf geriffelt <b>Oberfläche</b> : roh
---	--	--	---

Technical properties / Technische gegevens /  
Données techniques / Technische Daten

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX	D
1,2 x 20	00NPK,12020 A2	5410439007986	1	0,01	2,64
1,6 x 20	00NPK,16020 A2	5410439101806	1	0,01	3,52
1,6 x 25	00NPK,16025 A2	5410439093279	1	0,01	3,52
1,8 x 30	00NPK,18030 A2	5410439093293	1	0,01	3,96
2,1 x 30	00NPK,21030 A2	5410439175562	1	0,01	4,62
2,1 x 40	00NPK,21040 A2	5410439093354	1	0,01	4,62
2,4 x 40	00NPK,24040 A2	5410439175579	1	0,01	5,28
2,4 x 45	00NPK,24045 A2	5410439175586	1	0,01	5,28
2,4 x 50	00NPK,24050 A2	5410439093392	1	0,01	5,28
2,7 x 50	00NPK,27050 A2	5410439101813	1	0,01	5,94
2,7 x 55	00NPK,27055 A2	5410439175593	1	0,01	5,94
3 x 60	00NPK,30060 A2	5410439173841	1	0,01	6,60
3 x 65	00NPK,30065 A2	5410439093477	1	0,01	6,60
3,4 x 65	00NPK,34065 A2	5410439175609	1	0,01	7,48
3,4 x 70	00NPK,34070 A2	5410439173858	1	0,01	7,48
3,4 x 80	00NPK,34080 A2	5410439093521	1	0,01	7,48
4 x 90	00NPK,40090 A2	5410439101844	1	0,01	8,80
4 x 100	00NPK,40100 A2	5410439101851	1	0,01	8,80
4 x 110	00NPK,40110 A2	5410439101868	1	0,01	8,80
4 x 120	00NPK,40120 A2	5410439175616	1	0,01	8,80
4,5 x 120	00NPK,45120 A2	5410439142878	1	0,01	9,90
4,5 x 130	00NPK,45130 A2	5410439142885	1	0,01	9,90
4,5 x 140	00NPK,45140 A2	5410439175623	1	0,01	9,90
4,5 x 150	00NPK,45150 A2	5410439140430	1	0,01	9,90
6 x 160	00NPK,60160 A2	5410439144049	1	0,01	13,20
6 x 180	00NPK,60180 A2	5410439175630	1	0,01	13,20
6 x 200	00NPK,60200 A2	5410439175647	1	0,01	13,20



<b>material</b> : Stainless steel A4 <b>type</b> : countersunk head waffered <b>surface</b> : plain	<b>materiaal</b> : Inox A4 <b>type</b> : verzonken kop geruit <b>oppervlak</b> : blank	<b>matière</b> : Inox A4 <b>type</b> : tête fraisée quadrillée <b>surface</b> : brut	<b>Werkstoff</b> : Edelstahl A4 <b>Typ</b> : Senkkopf geriffelt <b>Oberfläche</b> : roh
---	--	--	---

Technical properties / Technische gegevens /  
Données techniques / Technische Daten


d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX	D
2,8 x 50	00NPK,28050 A4	5410439173889	1	0,01	6,16
2,8 x 55	00NPK,28055 A4	5410439173896	1	0,01	6,16
3,4 x 60	00NPK,34060 A4	5410439173902	1	0,01	7,48
3,4 x 65	00NPK,34065 A4	5410439173919	1	0,01	7,48
3,4 x 70	00NPK,34070 A4	5410439175654	1	0,01	7,48
3,4 x 80	00NPK,34080 A4	5410439173926	1	0,01	7,48
3,8 x 90	00NPK,38090 A4	5410439173933	1	0,01	8,40
3,8 x 100	00NPK,38100 A4	5410439173940	1	0,01	8,40

## FINISHING NAILS

## NAGELS RONDE KOP

## POINTES TETE RONDE

## DRAHTSTIFTE RUND KOPF




<b>material</b> : Steel	<b>materiaal</b> : Staal	<b>matière</b> : Acier	<b>Werkstoff</b> : Stahl
<b>type</b> : standard	<b>type</b> : standaard	<b>type</b> : standard	<b>Typ</b> : standard
<b>surface</b> : plain	<b>oppervlak</b> : blank	<b>surface</b> : brut	<b>Oberfläche</b> : roh

Technical properties / Technische gegevens /  
Données techniques / Technische Daten

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX	dh
1 x 15	00NRK,10015 S	5410439014618	5	0,25	1,4
1,2 x 20	00NRK,12020 S	5410439014625	5	0,25	1,7
1,5 x 25	00NRK,15025 S	5410439014632	5	0,25	2,1
1,5 x 30	00NRK,15030 S	5410439014649	5	0,25	2,1
1,8 x 30	00NRK,18030 S	5410439014656	5	0,25	2,5
1,8 x 35	00NRK,18035 S	5410439101882	5	0,25	2,5
1,8 x 40	00NRK,18040 S	5410439014663	5	0,25	2,5
2 x 35	00NRK,20035 S	5410439014670	5	0,25	2,8
2 x 40	00NRK,20040 S	5410439014687	5	0,25	2,8
2,2 x 45	00NRK,22045 S	5410439014694	5	0,25	3,1
2,4 x 50	00NRK,24050 S	5410439014700	5	0,25	3,4
2,7 x 50	00NRK,27050 S	5410439014717	5	0,25	3,8
2,7 x 55	00NRK,27055 S	5410439173803	5	0,25	3,8
2,7 x 60	00NRK,27060 S	5410439014731	5	0,25	3,8
3 x 50	00NRK,30050 S	5410439128452	5	0,25	4,2
3 x 55	00NRK,30055 S	5410439014748	5	0,25	4,2
3 x 65	00NRK,30065 S	5410439014755	5	0,25	4,2
3 x 80	00NRK,30080 S	5410439014779	5	0,25	4,2
3,5 x 70	00NRK,35070 S	5410439701617	5	0,00	4,9
3,5 x 80	00NRK,35080 S	5410439014786	5	0,25	4,9
4 x 90	00NRK,40090 S	5410439306539	5	0,25	5,6
4 x 100	00NRK,40100 S	5410439014793	5	0,25	5,6
5 x 110	00NRK,50110 S	5410439102001	5	0,25	7,0
5 x 120	00NRK,50120 S	5410439104951	5	0,25	7,0
5 x 125	00NRK,50125 S	5410439014809	5	0,25	7,5
5 x 140	00NRK,50140 S	5410439307260	5	0,25	7,0
5,5 x 150	00NRK,55150 S	5410439008846	5	0,25	7,7






<b>material</b> : Steel	<b>materiaal</b> : Staal	<b>matière</b> : Acier	<b>Werkstoff</b> : Stahl
<b>type</b> : standard	<b>type</b> : standaard	<b>type</b> : standard	<b>Typ</b> : standard
<b>surface</b> : zinc plated Cr3+	<b>oppervlak</b> : verzinkt Cr3+	<b>surface</b> : zingué Cr3+	<b>Oberfläche</b> : Verzinkt Cr3+

Technical properties / Technische gegevens /  
Données techniques / Technische Daten


d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX	dh
1 x 15	00NRK,10015 Z	5410439128650	5	0,25	4,4
1,2 x 20	00NRK,12020 Z	5410439128667	5	0,25	1,7
1,5 x 25	00NRK,15025 Z	5410439128674	5	0,25	2,1
1,8 x 30	00NRK,18030 Z	5410439101875	5	0,25	2,5
2 x 40	00NRK,20040 Z	5410439101912	5	0,25	2,8
2,2 x 45	00NRK,22045 Z	5410439101929	5	0,25	3,1
2,4 x 50	00NRK,24050 Z	5410439101936	5	0,25	3,4
2,7 x 50	00NRK,27050 Z	5410439101943	5	0,25	3,8
2,7 x 60	00NRK,27060 Z	5410439101950	5	0,25	3,8
3 x 65	00NRK,30065 Z	5410439101967	5	0,25	4,2
3,5 x 80	00NRK,35080 Z	5410439101981	5	0,25	4,9
4 x 100	00NRK,40100 Z	5410439101998	5	0,25	5,6
5 x 125	00NRK,50125 Z	5410439102018	5	0,25	7,0



<b>material</b> : Brass	<b>materiaal</b> : Messing	<b>matière</b> : Laiton	<b>Werkstoff</b> : Messing
<b>type</b> : standard	<b>type</b> : standaard	<b>type</b> : standard	<b>Typ</b> : standard
<b>surface</b> : plain	<b>oppervlak</b> : blank	<b>surface</b> : brut	<b>Oberfläche</b> : roh

Technical properties / Technische gegevens /  
Données techniques / Technische Daten

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX	dh
1,2 x 15	00NRK,12015 MS	5410439144339	1	0,01	1,7
1,5 x 20	00NRK,15020 MS	5410439093668	1	0,01	2,1
1,6 x 25	00NRK,16025 MS	5410439008617	1	0,01	2,2
1,8 x 30	00NRK,18030 MS	5410439008631	1	0,01	2,5
2 x 40	00NRK,20040 MS	5410439008686	1	0,01	2,8
2,7 x 50	00NRK,27050 MS	5410439008730	1	0,01	3,8



<b>material</b> : Stainless steel A2	<b>materiaal</b> : Inox A2	<b>matière</b> : Inox A2	<b>Werkstoff</b> : Edeldstahl A2
<b>type</b> : standard	<b>type</b> : standaard	<b>type</b> : standard	<b>Typ</b> : standard
<b>surface</b> : plain	<b>oppervlak</b> : blank	<b>surface</b> : brut	<b>Oberfläche</b> : roh

Technical properties / Technische gegevens /  
Données techniques / Technische Daten


d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX	dh
1,2 x 20	00NRK,12020 A2	5410439093644	1	0,01	1,7
1,6 x 25	00NRK,16025 A2	5410439008600	1	0,01	2,2
1,8 x 30	00NRK,18030 A2	5410439008624	1	0,01	2,5
2,1 x 40	00NRK,21040 A2	5410439008679	1	0,01	2,6
2,4 x 50	00NRK,24050 A2	5410439008716	1	0,01	3,4
2,7 x 55	00NRK,27055 A2	5410439173964	1	0,01	3,8
3 x 65	00NRK,30065 A2	5410439008761	1	0,01	4,2
3,4 x 65	00NRK,34065 A2	5410439101974	1	0,01	4,8
3,4 x 80	00NRK,34080 A2	5410439008792	1	0,01	4,8

SCREW NAILS

GETORSTE NAGEL

POINTES TORSADEES

SCHRAUBENNAGEL



L



<b>material</b> : Steel	<b>materiaal</b> : staal	<b>matière</b> : Acier	<b>Werkstoff</b> : Stahl
<b>type</b> : flat head waffered	<b>type</b> : plat-geruite kop	<b>type</b> : tête platte quadrillée	<b>Typ</b> : Flachkopf geriffelt
<b>surface</b> : plain	<b>oppervlak</b> : blank	<b>surface</b> : brut	<b>Oberfläche</b> : roh

Technical properties / Technische gegevens /  
Données techniques / Technische Daten


d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
3 x 50	000GN,30050 S	5410439097123	5	0,25
3 x 60	000GN,30060 S	5410439009485	5	0,25
3,5 x 65	000GN,35065 S	5410439009492	5	0,25
3,5 x 75	000GN,35075 S	5410439097130	5	0,25
3,5 x 80	000GN,35080 S	5410439009508	5	0,25
4 x 85	000GN,40085 S	5410439097147	5	0,25
4,5 x 90	000GN,45090 S	5410439097154	5	0,25
4,5 x 100	000GN,45100 S	5410439097161	5	0,25

## ROOFING NAILS

## SCHALIENAGELS

## POINTES D'ARDOISES


## BREITKOPFSTIFTE



<b>material</b> : Steel	<b>materiaal</b> : Staal	<b>matière</b> : Acier	<b>Werkstoff</b> : Stahl
<b>type</b> : head diam. = 3d	<b>type</b> : Kopdiameter = 3d	<b>type</b> : largeur tête = 3d	<b>Typ</b> : Kopfbreite = 3d
<b>surface</b> : hot dipped galvanised	<b>oppervlak</b> : vuurverzinkt	<b>surface</b> : galv.à chaud	<b>Oberfläche</b> : feuerverzinkt

Technical properties / Technische gegevens /  
Données techniques / Technische Daten


d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX	D
3 x 45	0SNBK,30045 VZ	5410439092500	5	0,25	9



<b>material</b> : Stainless steel A2	<b>materiaal</b> : Inox A2	<b>matière</b> : Inox A2	<b>Werkstoff</b> : Edelstahl A2
<b>type</b> : head diam.= 3d	<b>type</b> : kopdiameter = 3d	<b>type</b> : largeur tête = 3d	<b>Typ</b> : Kopfbreite = 3d
<b>surface</b> : plain	<b>oppervlak</b> : blank	<b>surface</b> : brut	<b>Oberfläche</b> : roh

Technical properties / Technische gegevens /  
Données techniques / Technische Daten

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX	D
2,7 x 25	0SNBK,27025 A2	5410439128803	1	0,01	7
2,7 x 30	0SNBK,27030 A2	5410439128810	1	0,01	7
2,7 x 40	0SNBK,27040 A2	5410439128834	1	0,01	7
3 x 20	0SNBK,30020 A2	5410439175517	1	0,01	9
3 x 25	0SNBK,30025 A2	5410439128896	1	0,01	8
3 x 30	0SNBK,30030 A2	5410439128919	1	0,01	8
3 x 40	0SNBK,30040 A2	5410439128940	1	0,01	8
3 x 50	0SNBK,30050 A2	5410439174077	1	0,01	8
3,8 x 60	0SNBK,38060 A2	5410439174084	1	0,01	10
3,8 x 80	0SNBK,38080 A2	5410439175524	1	0,01	10
3,8 x 100	0SNBK,38100 A2	5410439175531	1	0,01	10



<b>material</b> : Steel	<b>materiaal</b> : Staal	<b>matière</b> : Acier	<b>Werkstoff</b> : Stahl
<b>type</b> : head diam. = 4d	<b>type</b> : kopdiameter = 4d	<b>type</b> : largeur tête = 4d	<b>Typ</b> : Kopfbreite = 4d
<b>surface</b> : hot dipped galvanised	<b>oppervlak</b> : vuurverzinkt	<b>surface</b> : galv.à chaud	<b>Oberfläche</b> : feuerverzinkt

Technical properties / Technische gegevens /  
Données techniques / Technische Daten

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX	dh
2,7 x 30	SNEBK,27030 VZ	5410439430609	5	0,25	11
3 x 20	SNEBK,30020 VZ	5410439091817	5	0,25	12
3 x 25	SNEBK,30025 VZ	5410439091824	5	0,25	12
3 x 30	SNEBK,30030 VZ	5410439091831	5	0,25	12
3 x 40	SNEBK,30040 VZ	5410439091848	5	0,25	12
3,5 x 45	SNEBK,35045 VZ	5410439091855	5	0,25	14
3,5 x 50	SNEBK,35050 VZ	5410439128971	5	0,25	14



<b>material</b> : Copper	<b>materiaal</b> : Koper	<b>matière</b> : Cuivre	<b>Werkstoff</b> : Kupfer
<b>type</b> : head diam. = 4d	<b>type</b> : kopdiameter = 4d	<b>type</b> : largeur tête = 4d	<b>Typ</b> : Kopfbreite = 4d
<b>surface</b> : plain	<b>oppervlak</b> : blank	<b>surface</b> :	<b>Oberfläche</b> : roh

Technical properties / Technische gegevens /  
Données techniques / Technische Daten


d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX	D
2,5 x 27	SNEBK,25027 CU	5410439107747	5	0,25	10
2,5 x 30	SNEBK,25030 CU	5410439107754	5	0,25	10
2,5 x 35	SNEBK,25035 CU	5410439058780	5	0,25	10
2,5 x 40	SNEBK,25040 CU	5410439128797	5	0,25	10
2,8 x 40	SNEBK,28040 CU	5410439111225	5	0,25	11
2,8 x 45	SNEBK,28045 CU	5410439067980	5	0,25	11
3 x 30	SNEBK,30030 CU	5410439128926	5	0,25	12
3 x 40	SNEBK,30040 CU	5410439069960	5	0,25	12
3 x 50	SNEBK,30050 CU	5410439089746	5	0,25	12
3 x 55	SNEBK,30055 CU	5410439089753	5	0,25	12
3 x 65	SNEBK,30065 CU	5410439642439	2	0,04	12
3 x 80	SNEBK,30080 CU	5410439642446	2	0,04	12

CRAMPS

KRAMMEN

CRAMPONS

SCHLAUFEN



<b>material</b> : Steel	<b>materiaal</b> : Staal	<b>matière</b> : Acier	<b>Werkstoff</b> : Stahl
<b>type</b> : standard	<b>type</b> : standaard	<b>type</b> : standard	<b>Typ</b> : normalmass
<b>surface</b> : zinc plated	<b>oppervlak</b> : Verzinkt	<b>surface</b> : zingué	<b>Oberfläche</b> : verzinkt

Technical properties / Technische gegevens /  
Données techniques / Technische Daten


d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
1,8 x 15	000KR,18015 Z	5410439015264	5	0,25
2 x 20	000KR,20020 Z	5410439015271	5	0,25
2,7 x 25	000KR,27025 Z	5410439015288	5	0,25
3 x 30	000KR,30030 Z	5410439015295	5	0,25
3,5 x 35	000KR,35035 Z	5410439015301	5	0,25
4 x 40	000KR,40040 Z	5410439015318	5	0,25
4,5 x 45	000KR,45045 Z	5410439015325	5	0,25

CEILING NAILS

PLAFONDNAGEL

POINTES PLAFONNEURS

DECKENNAGEL



L



<b>material</b> : Steel	<b>materiaal</b> : Staal	<b>matière</b> : Acier	<b>Werkstoff</b> : Stahl
<b>type</b> : flat head	<b>type</b> : platte kop	<b>type</b> : tête plate	<b>Typ</b> : Flachkopf
<b>surface</b> : hot dipped galvanised	<b>oppervlak</b> : vuurverzinkt	<b>surface</b> : galv.à chaud	<b>Oberfläche</b> : feuerverzinkt

Technical properties / Technische gegevens /  
Données techniques / Technische Daten


d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
2 x 25	000PN,20025 VV	5410439010382	5	0,25
2,7 x 25	000PN,27025 VV	5410439360340	5	0,00

LIGHT WEIGHT BUILDING SLAP NAIL

STORMNAGELS

POINTES A EMBASE

LEICHTBAUPLATTEN-STIFTE




<b>material</b> : Steel	<b>materiaal</b> : Staal	<b>matière</b> : Acier	<b>Werkstoff</b> : Stahl
<b>type</b> : round flange/shank	<b>type</b> : ronde kraag/schacht	<b>type</b> : embase et corps rond	<b>Typ</b> : runde kragen/Schaft
<b>surface</b> : zinc plated Cr3+	<b>oppervlak</b> : verzinkt Cr3+	<b>surface</b> : zingué Cr3+	<b>Oberfläche</b> : verzinkt Cr3+

Technical properties / Technische gegevens /  
Données techniques / Technische Daten

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX	dk
3,5 x 50	ORSTN,35050 Z	5410439375894	2	0,04	20
3,5 x 60	ORSTN,35060 Z	5410439375856	2	0,04	20
3,5 x 70	ORSTN,35070 Z	5410439375863	2	0,04	20
3,5 x 80	ORSTN,35080 Z	5410439375870	2	0,04	20
3,5 x 90	ORSTN,35090 Z	5410439375887	2	0,04	20



ANCHOR NAIL  
 ANKERNAGEL  
 POINTE ANCRE  
 ANKERNAGEL



L



<b>material</b> : Steel	<b>materiaal</b> : Staal	<b>matière</b> : Acier	<b>Werkstoff</b> : Stahl
<b>type</b> : countersunk head	<b>type</b> : verzonken kop	<b>type</b> : tête fraisée	<b>Typ</b> : Senkkopf
<b>surface</b> : plain	<b>oppervlak</b> : blank	<b>surface</b> : brut	<b>Oberfläche</b> : roh

Technical properties / Technische gegevens /  
 Données techniques / Technische Daten

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX	D
5,5 x 60	000AN,55060 S	5410439097048	2	0,04	
6 x 65	000AN,60065 S	5410439097055	5	0,25	11,3

PLASTERBOARD NAILS

GYPROC NAGELS

POINTES GYPROC

GIPSPLATTENNAGEL



<b>material</b> : Steel	<b>materiaal</b> : Staal	<b>matière</b> : Acier	<b>Werkstoff</b> : Stahl
<b>type</b> : concave head	<b>type</b> : holle kop	<b>type</b> : tête creux	<b>Typ</b> : Konkavkopf
<b>surface</b> : zinc plated Cr3+	<b>oppervlak</b> : verzinkt Cr3+	<b>surface</b> : zingué Cr3+	<b>Oberfläche</b> : verzinkt Cr3+

Technical properties / Technische gegevens /  
Données techniques / Technische Daten

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
2,2 x 35	00GYN,22035 VV	5410439092654	5	0,25
2,2 x 55	00GYN,22055 VV	5410439101776	5	0,25

PLASTERBOARD NAILS

GYPROC NAGELS

POINTES GYPROC

GIPSPLATTENNAGEL

L



<b>material</b> : Steel	<b>materiaal</b> : Staal	<b>matière</b> : Acier	<b>Werkstoff</b> : Stahl
<b>type</b> : flat head	<b>type</b> : platte kop	<b>type</b> : tête platte	<b>Typ</b> : Flachkopf
<b>surface</b> : zinc plated Cr3+	<b>oppervlak</b> : verzinkt Cr3+	<b>surface</b> : zingué Cr3+	<b>Oberfläche</b> : verzinkt Cr3+

Technical properties / Technische gegevens /  
Données techniques / Technische Daten


d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
2,4 x 32	00GYN,24032 VV	5410439101783	5	0,25

## BARBED NAILS

## RINGNAGELS

## POINTES ANNELEES

## RILLENNAGEL



<b>material</b> : Steel	<b>materiaal</b> : Staal	<b>matière</b> : ACIER	<b>Werkstoff</b> : Stahl
<b>type</b> : standard	<b>type</b> : standaard	<b>type</b> : standard	<b>Typ</b> : standard
<b>surface</b> : zinc plated Cr3+	<b>oppervlak</b> : verzinkt Cr3+	<b>surface</b> : zingué Cr3+	<b>Oberfläche</b> : verzinkt Cr3+

Technical properties / Technische gegevens /  
Données techniques / Technische Daten

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX	k	D
4 x 40	01052,40040 Z	5410439150590	5	0,25	1,5	8
4 x 50	01052,40050 Z	5410439150606	5	0,25	1,5	8
4 x 60	01052,40060 Z	5410439150613	5	0,25	1,5	8

DUPLEX HEAD NAIL

DUPLEX NAGEL

POINTE DUPLEX

DOPPELKOPFSTIFTE



<b>material</b> : Steel	<b>materiaal</b> : Staal	<b>matière</b> : Acier	<b>Werkstoff</b> : Stahl
<b>type</b> : standard	<b>type</b> : standaard	<b>type</b> : standard	<b>Typ</b> : standard
<b>surface</b> : plain	<b>oppervlak</b> : blank	<b>surface</b> : brut	<b>Oberfläche</b> : roh

Technical properties / Technische gegevens /  
Données techniques / Technische Daten

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX	l1	D1	D2
2,8 x 65	000DN,28065 S	5410439129022	5	0,25	10,0	5,6	5,4
3,1 x 65	000DN,31065 S	5410439129039	5	0,25	10,0	6,2	6,0
3,1 x 75	000DN,31075 S	5410439129046	5	0,25	10,0	6,2	6,0
3,4 x 75	000DN,34075 S	5410439097062	5	0,25	10,0	6,8	6,5
3,4 x 90	000DN,34090 S	5410439097079	5	0,25	10,0	6,8	6,5

MUSHROOM HEAD NAILS

NAGELS BOLLE KOP

POINTES TETE BOMBEE

DRAHTSTIFTE HALBRUND KOPF



<b>material</b> : Steel	<b>materiaal</b> : Staal	<b>matière</b> : Acier	<b>Werkstoff</b> : Stahl
<b>type</b> : standard	<b>type</b> : standaard	<b>type</b> : standard	<b>Typ</b> : standard
<b>surface</b> : plain	<b>oppervlak</b> : blank	<b>surface</b> : brut	<b>Oberfläche</b> : roh

Technical properties / Technische gegevens /  
Données techniques / Technische Daten


d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX	dk	h
3,5 x 45	000EN,35045 S	5410439097086	5	0,25	7	2,3
3,5 x 50	000EN,35050 S	5410439097093	5	0,25	7	2,3

STEEL NAILS, HARDENED CONVEX HEAD

STALEN NAGELS, GEHARD BOLVERZONKEN KOP

POINTES ACIER, TREMPÉ TÊTE FRAISÉE BOMBÉE

STAHLNÄGEL, GEHÄRTET LINSENKOPF




L



<b>material</b> : Hardened steel	<b>materiaal</b> : Gehard staal	<b>matière</b> : Acier trempé	<b>Werkstoff</b> : Gehärtet Stahl
<b>type</b> : box = 1kg	<b>type</b> : verpakt per 1kg	<b>type</b> : emballé par 1kg	<b>Typ</b> : packetiert pro 1kg
<b>surface</b> : blued	<b>oppervlak</b> : geblauwd	<b>surface</b> : bleui	<b>Oberfläche</b> : gebläut

Technical properties / Technische gegevens /  
Données techniques / Technische Daten

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
2 x 20	0KNKK,20020 SS	5410439168922	1	0,01
2 x 25	0KNKK,20025 SS	5410439168939	1	0,01
2 x 30	0KNKK,20030 SS	5410439168946	1	0,01
2 x 35	0KNKK,20035 SS	5410439168953	1	0,01
2,5 x 25	0KNKK,25025 SS	5410439168960	1	0,01
2,5 x 30	0KNKK,25030 SS	5410439168977	1	0,01
2,5 x 40	0KNKK,25040 SS	5410439168984	1	0,01
3 x 30	0KNKK,30030 SS	5410439168991	1	0,01
3 x 40	0KNKK,30040 SS	5410439169004	1	0,01
3 x 50	0KNKK,30050 SS	5410439169011	1	0,01
3 x 60	0KNKK,30060 SS	5410439169028	1	0,01
3,5 x 50	0KNKK,35050 SS	5410439169035	1	0,01
3,5 x 60	0KNKK,35060 SS	5410439169042	1	0,01
3,5 x 70	0KNKK,35070 SS	5410439169059	1	0,01
3,5 x 80	0KNKK,35080 SS	5410439169066	1	0,01
4,2 x 90	0KNKK,42090 SS	5410439169073	1	0,01
4,2 x 100	0KNKK,42100 SS	5410439169080	1	0,01



<b>material</b> : Hardened steel	<b>materiaal</b> : Gehard staal	<b>matière</b> : Acier trempé	<b>Werkstoff</b> : Gehärtet Stahl
<b>type</b> : box = 2,5kg	<b>type</b> : verpakt per 2,5kg	<b>type</b> : emballé par 2,5kg	<b>Typ</b> : Packetiert pro 2,5kg
<b>surface</b> : blued	<b>oppervlak</b> : geblauwd	<b>surface</b> : bleui	<b>Oberfläche</b> : gebläut

Technical properties / Technische gegevens /  
Données techniques / Technische Daten

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
2 x 20	00NKK,20020 SS	5410439101790	2	0,04
2 x 25	00NKK,20025 SS	5410439007887	2	0,05
2 x 30	00NKK,20030 SS	5410439093224	2	0,04
2,5 x 30	00NKK,25030 SS	5410439007894	2	0,05
2,5 x 40	00NKK,25040 SS	5410439174091	2	0,04
2,5 x 50	00NKK,25050 SS	5410439093231	2	0,04
3 x 40	00NKK,30040 SS	5410439007900	2	0,05
3 x 50	00NKK,30050 SS	5410439007917	2	0,04
3,5 x 50	00NKK,35050 SS	5410439144063	2	0,04
3,5 x 60	00NKK,35060 SS	5410439007924	2	0,04
3,5 x 70	00NKK,35070 SS	5410439007931	2	0,04
3,5 x 80	00NKK,35080 SS	5410439007948	2	0,04
4,2 x 100	00NKK,42100 SS	5410439007962	2	0,04




STEEL NAILS, HARDENED COUNTERSUNK HEAD

STALEN NAGELS, GEHARD PLAT-CONISCHE KOP

POINTES ACIER, TREMPÉ TÊTE FRAISÉE


STAHLNÄGEL, GEHÄRTET SENKKOPF



<b>material</b> : Tempered steel	<b>materiaal</b> : Gehard staal	<b>matière</b> : Acier trempé	<b>Werkstoff</b> : Gehärtet Stahl
<b>type</b> : boxed 1kg	<b>type</b> : verpakt per 1 kg	<b>type</b> : emballé par 1kg	<b>Typ</b> : packetiert pro 1kg
<b>surface</b> : blued	<b>oppervlak</b> : geblauwd	<b>surface</b> : bleui	<b>Oberfläche</b> : gebläut

Technical properties / Technische gegevens /  
Données techniques / Technische Daten

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
2 x 20	0KNPK,20020 SS	5410439124607	1	0,01
2 x 25	0KNPK,20025 SS	5410439124614	1	0,01
2,5 x 30	0KNPK,25030 SS	5410439124621	1	0,01
2,5 x 40	0KNPK,25040 SS	5410439124638	1	0,01
3 x 40	0KNPK,30040 SS	5410439124645	1	0,01
3 x 50	0KNPK,30050 SS	5410439124652	1	0,01
3 x 60	0KNPK,30060 SS	5410439124669	1	0,01
3,5 x 60	0KNPK,35060 SS	5410439124676	1	0,01
3,5 x 70	0KNPK,35070 SS	5410439124683	1	0,01
3,5 x 80	0KNPK,35080 SS	5410439124690	1	0,01
4,2 x 100	0KNPK,42100 SS	5410439124706	1	0,01



<b>material</b> : Hardened steel	<b>materiaal</b> : Gehard staal	<b>matière</b> : Acier trempé	<b>Werkstoff</b> : Gehärtet Stahl
<b>type</b> : boxed 2,5kg	<b>type</b> : verpakt per 2,5kg	<b>type</b> : emballé par 2,5kg	<b>Typ</b> : packetiert pro 2,5kg
<b>surface</b> : blued	<b>oppervlak</b> : geblauwd	<b>surface</b> : bleui	<b>Oberfläche</b> : gebläut

Technical properties / Technische gegevens /  
Données techniques / Technische Daten


d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
2 x 20	00NPK,20020 SS	5410439122221	2	0,04
2 x 25	00NPK,20025 SS	5410439093323	2	0,04
2 x 30	00NPK,20030 SS	5410439093330	2	0,04
2,5 x 30	00NPK,25030 SS	5410439093385	2	0,05
2,5 x 40	00NPK,25040 SS	5410439093415	2	0,04
2,5 x 50	00NPK,25050 SS	5410439163415	2	0,04
3 x 40	00NPK,30040 SS	5410439093446	2	0,05
3 x 50	00NPK,30050 SS	5410439093453	2	0,04
3,5 x 50	00NPK,35050 SS	5410439163408	2	0,04
3,5 x 60	00NPK,35060 SS	5410439093491	2	0,04
3,5 x 70	00NPK,35070 SS	5410439093507	2	0,04
3,5 x 80	00NPK,35080 SS	5410439093538	2	0,04
4,2 x 100	00NPK,42100 SS	5410439093576	2	0,04

MUSHROOM HEAD NAILS

NAGELS BOLLE KOP

POINTES TETE BOMBEE

HALBRUND KOPF DRAHTSTIFTE



L



<b>material</b> : Stainless steel A2	<b>materiaal</b> : Inox A2	<b>matière</b> : Inox A2	<b>Werkstoff</b> : Edelstahl A2
<b>type</b> : standard	<b>type</b> : standaard	<b>type</b> : standard	<b>Typ</b> : standard
<b>surface</b> : plain	<b>oppervlak</b> : blank	<b>surface</b> : brut	<b>Oberfläche</b> : roh

Technical properties / Technische gegevens /  
Données techniques / Technische Daten

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
1,2 x 20	00NBK,12020 A2	5410439093071	1	0,01
1,6 x 25	00NBK,16025 A2	5410439093101	1	0,01
1,8 x 30	00NBK,18030 A2	5410439093132	1	0,01
2 x 40	00NBK,20040 A2	5410439093156	1	0,01
2,4 x 50	00NBK,24050 A2	5410439093170	1	0,01
3 x 65	00NBK,30065 A2	5410439093194	1	0,01
3,4 x 80	00NBK,34080 A2	5410439093217	1	0,01



<b>material</b> : Brass	<b>materiaal</b> : Messing	<b>matière</b> : Laiton	<b>Werkstoff</b> : Messing
<b>type</b> : standard	<b>type</b> : standaard	<b>type</b> : standard	<b>Typ</b> : standard
<b>surface</b> : plain	<b>oppervlak</b> : blank	<b>surface</b> : brut	<b>Oberfläche</b> : roh

Technical properties / Technische gegevens /  
Données techniques / Technische Daten


d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
0,9 x 13	00NBK,09013 MS	5410439321365	1	0,01
1,5 x 15	00NBK,15015 MS	5410439093088	1	0,01
1,5 x 18	00NBK,15018 MS	5410439321358	1	0,01
1,5 x 20	00NBK,15020 MS	5410439093095	1	0,01
1,6 x 25	00NBK,16025 MS	5410439093118	1	0,01
1,8 x 25	00NBK,18025 MS	5410439093125	1	0,01
1,8 x 30	00NBK,18030 MS	5410439093149	1	0,01
2,1 x 30	00NBK,21030 MS	5410439321372	1	0,01
2,1 x 30	00NBK,24050 MS	5410439321389	1	0,01
2,1 x 40	00NBK,21040 MS	5410439093163	1	0,01
2,7 x 50	00NBK,27050 MS	5410439093187	1	0,01
3 x 65	00NBK,30065 MS	5410439093200	1	0,01

RIDGE-TILE NAILS

VORSTPANNAGELS

POINTE ENFAITEAU


FIRST ZIEGEL STIFTE



<b>material</b> : Steel	<b>materiaal</b> : Staal	<b>matière</b> : Acier	<b>Werkstoff</b> : Stahl
<b>type</b> : with neoprene washer	<b>type</b> : met neopreen onderlegging	<b>type</b> : avec rondelle néoprène	<b>Typ</b> : mit Neopreenring
<b>surface</b> : zinc plated Cr3+	<b>oppervlak</b> : verzinkt Cr3+	<b>surface</b> : zingué Cr3+	<b>Oberfläche</b> : verzinkt Cr3+

Technical properties / Technische gegevens /  
Données techniques / Technische Daten

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
4 x 45	00VPN,40045 Z	5410439127110	100	0,38
4 x 65	00VPN,40065 Z	5410439174220	100	0,53
4 x 80	00VPN,40080 Z	5410439174237	100	0,66



<b>material</b> : Steel	<b>materiaal</b> : Staal	<b>matière</b> : Acier	<b>Werkstoff</b> : Stahl
<b>type</b> : with neoprene washer	<b>type</b> : met neopreenring	<b>type</b> : avec rondelle néoprène	<b>Typ</b> : mit Neopreenring
<b>surface</b> : black gun barrel oxyd	<b>oppervlak</b> : zwart gefosfateerd	<b>surface</b> : noir phosphaté	<b>Oberfläche</b> : schwarz fosfatiert

Technical properties / Technische gegevens /  
Données techniques / Technische Daten

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
4 x 45	00VPN,40045 S	5410439174244	100	0,38
4 x 65	00VPN,40065 S	5410439174251	100	0,53
4 x 80	00VPN,40080 S	5410439174268	100	0,64



<b>material</b> : Stainless steel A2	<b>materiaal</b> : inox A2	<b>matière</b> : Inox A2	<b>Werkstoff</b> : Edelstahl A2
<b>type</b> : with neoprene washer	<b>type</b> : met neopreenring	<b>type</b> : avec rondelle néoprène	<b>Typ</b> : mit Neopreenring
<b>surface</b> : plain	<b>oppervlak</b> : blank	<b>surface</b> : brut	<b>Oberfläche</b> : roh

Technical properties / Technische gegevens /  
Données techniques / Technische Daten


d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
4 x 45	00VPN,40045 A2	5410439174275	100	0,38
4 x 65	00VPN,40065 A2	5410439174282	100	0,53
4 x 80	00VPN,40080 A2	5410439174299	100	0,66

RIDGE-TILE NAILS

VORSTPANNAGELS

POINTE ENFAITEAU

FIRST ZIEGEL STIFTE



<b>material</b> : Aluminium	<b>materiaal</b> : Aluminium	<b>matière</b> : Aluminium	<b>Werkstoff</b> : Aluminium
<b>type</b> : with neoprene washer	<b>type</b> : met neopreenring	<b>type</b> : avec rondelle néoprène	<b>Typ</b> : mit neopreenring
<b>surface</b> : plain	<b>oppervlak</b> : blank	<b>surface</b> : brut	<b>Oberfläche</b> : roh

Technical properties / Technische gegevens /  
Données techniques / Technische Daten


d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
4,5 x 35	00GPN,45035 ALU	5410439377188	100	0,14
4,5 x 45	00GPN,45045 ALU	5410439377195	100	0,17
4,5 x 50	00GPN,45050 ALU	5410439377201	100	0,19
4,5 x 60	00GPN,45060 ALU	5410439377218	100	0,23
4,5 x 70	00GPN,45070 ALU	5410439377225	100	0,27

SCREW NAILS FLAT HEAD

SCHROEFNAGELS PLATTE KOP

POINTES TORSADEES TÊTE PLATTE

SCHRAUBENNAGEL FLACHKOPF



<b>material</b> : Stainless steel A2	<b>materiaal</b> : Inox A2	<b>matière</b> : Inox A2	<b>Werkstoff</b> : Edelstahl A2
<b>type</b> : standard	<b>type</b> : standaard	<b>type</b> : standard	<b>Typ</b> : standard
<b>surface</b> : plain	<b>oppervlak</b> : blank	<b>surface</b> : brut	<b>Oberfläche</b> : roh

Technical properties / Technische gegevens /  
Données techniques / Technische Daten


d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX	box
3,9 x 80	0SNPK,39080 A2	5410439174305	1	0,03	500
4,5 x 90	0SNPK,45090 A2	5410439174312	1	0,05	500
4,5 x 100	0SNPK,45100 A2	5410439174329	1	0,05	500
4,5 x 110	0SNPK,45110 A2	5410439174336	1	0,05	500
4,5 x 120	0SNPK,45120 A2	5410439174343	1	0,06	500
5 x 130	0SNPK,50130 A2	5410439174350	1	0,04	250
5 x 140	0SNPK,50140 A2	5410439174367	1	0,04	250
5 x 150	0SNPK,50150 A2	5410439174374	1	0,05	250
5 x 160	0SNPK,50160 A2	5410439174381	1	0,03	125
5 x 200	0SNPK,50200 A2	5410439174398	1	0,31	125

SCREW NAILS FLAT CONICAL HEAD

SCHROEFNAGELS PLAT-CONISCHE KOP

POINTES TORSADEES TÊTE PLATTE CONIQUE

SCHRAUBENNAGEL FLACH SENKKOPF



L



<b>material</b> : Steel	<b>materiaal</b> : Staal	<b>matière</b> : Acier	<b>Werkstoff</b> : Stahl
<b>type</b> : standard	<b>type</b> : standaard	<b>type</b> : standard	<b>Typ</b> : standard
<b>surface</b> : zinc plated Cr3+	<b>oppervlak</b> : verzinkt Cr3+	<b>surface</b> : zingué Cr3+	<b>Oberfläche</b> : verzinkt Cr3+

Technical properties / Technische gegevens /  
Données techniques / Technische Daten


d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
3,8 x 25	SNPKK,38025 Z	5410439174404	1000	18,00
3,8 x 32	SNPKK,38032 Z	5410439141710	1000	21,00
3,8 x 40	SNPKK,38040 Z	5410439141727	1000	25,00
3,8 x 50	SNPKK,38050 Z	5410439141734	1000	32,00
3,8 x 60	SNPKK,38060 Z	5410439141741	500	9,50
3,8 x 70	SNPKK,38070 Z	5410439141758	500	11,00

BARBED NAILS

RINGNAGELS

POINTES ANNELEES

RILLENNAGEL



<b>material</b> : Aluminium	<b>materiaal</b> : Alunminium	<b>matière</b> : Aluminium	<b>Werkstoff</b> : Aluminium
<b>type</b> : flat head	<b>type</b> : platte kop	<b>type</b> : tête platte	<b>Typ</b> : flach Kopf
<b>surface</b> : plain	<b>oppervlak</b> : blank	<b>surface</b> : brut	<b>Oberfläche</b> : roh

Technical properties / Technische gegevens /  
Données techniques / Technische Daten

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
5,3 x 65	00RIN,53065 ALU	5410439174435	250	0,00
5,3 x 75	00RIN,53075 ALU	5410439174442	250	0,00
5,3 x 85	00RIN,53085 ALU	5410439174459	250	0,00
5,3 x 95	00RIN,53095 ALU	5410439174466	250	0,00
5,3 x 105	00RIN,53105 ALU	5410439174473	250	0,00




RIBBED NAILS COUNTERSUNK

RIBNAGEL VERZONKEN KOP

POINTES CANNELEES TÊTE FRAISÉE

GERIFFELTE STIFTE SENKKOPF



L



<b>material</b> : Tempered steel 53-55 HRc	<b>materiaal</b> : Gehard staal 53-55 HRc	<b>matière</b> : Acier trempé 53-55 HRc	<b>Werkstoff</b> : Gehärtet Stahl 53-55 HRc
<b>type</b> : inclination 45°	<b>type</b> : buighoek ca.45°	<b>type</b> : inclinable 45°	<b>Typ</b> : biegbare bis 45°
<b>surface</b> : zinc plated 10µ Cr3+	<b>oppervlak</b> : verzinkt 10µ Cr3+	<b>surface</b> : zingué 10µ Cr3+	<b>Oberfläche</b> : verzinkt 10µ Cr3+

Technical properties / Technische gegevens /  
Données techniques / Technische Daten


d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
2,7 x 40	000RN,27040 Z	5410439174671	250	1,00
2,7 x 50	000RN,27050 Z	5410439172219	250	1,25
2,7 x 60	000RN,27060 Z	5410439174633	250	1,43
2,7 x 70	000RN,27070 Z	5410439174664	250	1,68
3,5 x 45	000RN,35045 Z	5410439174688	125	0,48
3,5 x 55	000RN,35055 Z	5410439174657	125	0,59
3,5 x 65	000RN,35065 Z	5410439174695	125	0,69
3,5 x 75	000RN,35075 Z	5410439174640	125	0,89

MASONRY NAILS

KLISJESNAGELS

POINTES DE CONSTRUCTION

BETONSTIFTE



<b>material</b> : Tempered steel 50 HRc	<b>materiaal</b> : Gehard staal 50 HRc	<b>matière</b> : Acier trempé 50 HRc	<b>Werkstoff</b> : Gehärtet Stahl 50 HRc
<b>type</b> : countersunk head	<b>type</b> : conische kop	<b>type</b> : tête fraisée	<b>Typ</b> : Senkkopf
<b>surface</b> : zinc plated Cr3+	<b>oppervlak</b> : verzinkt Cr3+	<b>surface</b> : zingué Cr3+	<b>Oberfläche</b> : verzinkt Cr3+

Technical properties / Technische gegevens /  
Données techniques / Technische Daten


d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
4,5 x 40	000KN,45040 Z	5410439174718	125	0,69
4,5 x 50	000KN,45050 Z	5410439174725	125	0,83

Z2 - MASONRY NAILS

REGELNAGELS

POINTES DE CONSTRUCTION

BETONSTIFTE



L



<b>material</b> : Tempered steel 50 HRc	<b>materiaal</b> : Gehard staal 50 HRC	<b>matière</b> : Acier trempé 50 HRc	<b>Werkstoff</b> : Gehärtet Stahl 50 HRc
<b>type</b> : raised countersunk head	<b>type</b> : bolkop verzonken	<b>type</b> : tête fraisée bombée	<b>Typ</b> : Linsensenkopf
<b>surface</b> : zinc plated 10µ Cr3+	<b>oppervlak</b> : verzinkt 10µ Cr3+	<b>surface</b> : zingué 10µ Cr3+	<b>Oberfläche</b> : verzinkt 10µ Cr3+

Technical properties / Technische gegevens /  
Données techniques / Technische Daten


d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX	box
4,5 x 25	00REN,45025 Z	5410439174732	1	0,01	250 ST
4,5 x 30	00REN,45030 Z	5410439174824	1	0,01	250 ST
4,5 x 40	00REN,45040 Z	5410439174749	1	0,00	100 ST
4,5 x 50	00REN,45050 Z	5410439174756	1	0,01	100 ST
4,5 x 60	00REN,45060 Z	5410439174763	1	0,01	100 ST
4,5 x 70	00REN,45070 Z	5410439174831	1	0,01	100 ST
4,5 x 80	00REN,45080 Z	5410439174848	1	0,01	100 ST
4,5 x 90	00REN,45090 Z	5410439174855	1	0,01	100 ST
4,5 x 100	00REN,45100 Z	5410439174862	1	0,01	100 ST
5,5 x 30	00REN,55030 Z	5410439174893	1	0,03	500 ST
5,5 x 40	00REN,55040 Z	5410439174879	1	0,00	50 ST
5,5 x 50	00REN,55050 Z	5410439174886	1	0,00	50 ST
5,5 x 60	00REN,55060 Z	5410439174770	1	0,01	50 ST
5,5 x 70	00REN,55070 Z	5410439174787	1	0,01	50 ST
5,5 x 80	00REN,55080 Z	5410439174794	1	0,01	50 ST
5,5 x 90	00REN,55090 Z	5410439174909	1	0,01	50 ST
5,5 x 100	00REN,55100 Z	5410439174800	1	0,01	50 ST
6,5 x 40	00REN,65040 Z	5410439174916	1	0,01	50 ST
6,5 x 60	00REN,65060 Z	5410439174817	1	0,01	50 ST
6,5 x 80	00REN,65080 Z	5410439174923	1	0,01	50 ST
6,5 x 100	00REN,65100 Z	5410439174930	1	0,01	50 ST
6,5 x 125	00REN,65125 Z	5410439174947	1	0,02	50 ST

BASEBOARD NAILS

PLINTNAGELS

POINTES POUR PLINTHE


FUSSLEISTSTIFTE



<b>material</b> : Tempered steel 50 HRc	<b>materiaal</b> : Gehard staal 50 HRc	<b>matière</b> : Acier trempé 50 HRc	<b>Werkstoff</b> : Gehärtet Stahl 50 HRc
<b>type</b> : white ral-9010	<b>type</b> : wit ral-9010	<b>type</b> : blanc ral-9010	<b>Typ</b> : weiss ral-9010
<b>surface</b> : zinc plated Cr3+	<b>oppervlak</b> : verzinkt Cr3+	<b>surface</b> : zingué Cr3+	<b>Oberfläche</b> : verzinkt Cr3+

Technical properties / Technische gegevens /  
Données techniques / Technische Daten


l x d	art code	EAN	BOX	KG/ BOX	box
4,5 x 30	0PLNW,45030 SS	5410439175012	1	0,01	250 ST
4,5 x 40	0PLNW,45040 SS	5410439175029	1	0,00	250 ST



<b>material</b> : Tempered steel 50 HRc	<b>materiaal</b> : Gehard staal 50 HRc	<b>matière</b> : Acier trempé 50 HRc	<b>Werkstoff</b> : Gehärtet Stahl 50 HRc
<b>type</b> : brown ral-8011	<b>type</b> : bruin ral-8011	<b>type</b> : brun ral-8011	<b>Typ</b> : braun ral-8011
<b>surface</b> : zinc plated Cr3+	<b>oppervlak</b> : verzinkt Cr3+	<b>surface</b> : zingué Cr3+	<b>Oberfläche</b> : verzinkt Cr3+

Technical properties / Technische gegevens /  
Données techniques / Technische Daten

l x d	art code	EAN	BOX	KG/ BOX	box
4,5 x 30	0PLNB,45030 SS	5410439174954	1	0,01	250 ST
4,5 x 40	0PLNB,45040 SS	5410439174961	1	0,01	250 ST



<b>material</b> : Tempered steel 50 HRc	<b>materiaal</b> : Gehard staal 50HRc	<b>matière</b> : Acier trempé 50 HRc	<b>Werkstoff</b> : Gehärtet Stahl 50 HRc
<b>type</b> : yellow	<b>type</b> : geel	<b>type</b> : jaune	<b>Typ</b> : gelb
<b>surface</b> : zinc plated Cr3+	<b>oppervlak</b> : verzinkt Cr3+	<b>surface</b> : zingué Cr3+	<b>Oberfläche</b> : verzinkt Cr3+

Technical properties / Technische gegevens /  
Données techniques / Technische Daten


l x d	art code	EAN	BOX	KG/ BOX	box
4,5 x 30	0PLNG,45030 SS	5410439174978	1	0,01	250 ST
4,5 x 40	0PLNG,45040 SS	5410439174985	1	0,01	250 ST

AERATED CONCRETE NAILS

GASBETONNAGELS

POINTES BETON CELLULAIRE

GASBETONSTIFTE



<b>material</b> : Stainless steel A2	<b>materiaal</b> : Inox A2	<b>matière</b> : inox A2	<b>Werkstoff</b> : Edelstahl A2
<b>type</b> : special profile	<b>type</b> : speciaal profiel	<b>type</b> : profile spécial	<b>Typ</b> : Sonderprofil
<b>surface</b> : plain	<b>oppervlak</b> : blank	<b>surface</b> : brut	<b>Oberfläche</b> : roh

Technical properties / Technische gegevens /  
Données techniques / Technische Daten


d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX	box
6 x 50	00GBN,60050 A2	5410439142472	100	0,30	100 ST
6 x 60	00GBN,60060 A2	5410439142489	100	0,35	100 ST
8 x 70	00GBN,80070 A2	5410439142496	50	0,13	50 ST
8 x 80	00GBN,80080 A2	5410439142502	50	0,15	50 ST
8 x 100	00GBN,80100 A2	5410439175463	50	0,18	50 ST
8 x 110	00GBN,80110 A2	5410439175470	100	0,81	100 ST
8 x 120	00GBN,80120 A2	5410439175487	100	0,85	100 ST
8 x 140	00GBN,80140 A2	5410439175494	100	0,99	100 ST

SQUARE HOOK PINS

PUNTDUIMEN

GONDS À POINTE

STIFTHAKEN



<b>material</b> : Steel	<b>materiaal</b> : Staal	<b>matière</b> : Acier	<b>Werkstoff</b> : Stahl
<b>type</b> : standard	<b>type</b> : standaard	<b>type</b> : standard	<b>Typ</b> : standard
<b>surface</b> : zinc plated Cr3+	<b>oppervlak</b> : verzinkt Cr3+	<b>surface</b> : zingué Cr3+	<b>Oberfläche</b> : verzinkt Cr3+

Technical properties / Technische gegevens /  
Données techniques / Technische Daten


d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX	h
2,5 x 20	000PD,25020 Z	5410439145701	100	0,11	10
2,5 x 25	000PD,25025 Z	5410439145718	100	0,13	11
3,2 x 30	000PD,32030 Z	5410439145749	100	0,22	14
3,2 x 40	000PD,32040 Z	5410439145794	100	0,37	16
4 x 50	000PD,40050 Z	5410439145831	100	0,61	18
4 x 60	000PD,40060 Z	5410439145848	100	0,48	20
5 x 80	000PD,50080 Z	5410439010320	100	1,48	23

SQUARE CROOKED NAILS

BALKHAKEN

CRAMPONS SOLINS

VIERECKIGE HAKENSTIFTE



<b>material</b> : Steel	<b>materiaal</b> : Staal	<b>matière</b> : Acier	<b>Werkstoff</b> : Stahl
<b>type</b> : standard	<b>type</b> : standaard	<b>type</b> : standard	<b>Typ</b> : standard
<b>surface</b> : hot dipped galvanised	<b>oppervlak</b> : vuurverzinkt	<b>surface</b> : galv.à chaud	<b>Oberfläche</b> : feuerverzinkt

Technical properties / Technische gegevens /  
Données techniques / Technische Daten


h x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX	a	b	h
5 x 30	000BH,50030 VZ	5410439102025	5	0,25	3	18	5x5
5 x 40	000BH,50040 VZ	5410439089784	5	0,25	3	18	5x5
5 x 50	000BH,50050 VZ	5410439089791	5	0,25	3	18	5x5
5 x 60	000BH,50060 VZ	5410439089807	5	0,25	3	18	5x5
5 x 70	000BH,50070 VZ	5410439089814	5	0,25	3	18	5x5

SQUARE STEEL HOOK

VIERKANTE CONSOOLHAAK

CROCHET CARRE

VIERKANT-STAHLHAKEN



<b>material</b> : Hardened steel	<b>materiaal</b> : Gehard staal	<b>matière</b> : Acier trempé	<b>Werkstoff</b> : Gehärtet Stahl
<b>type</b> : square	<b>type</b> : vierkant	<b>type</b> : carré	<b>Typ</b> : vierkant
<b>surface</b> : blue	<b>oppervlak</b> : blauw getemperd	<b>surface</b> : bleui	<b>Oberfläche</b> : blau

Technical properties / Technische gegevens /  
Données techniques / Technische Daten

v x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
2,5 x 40	00VKH,25040 SS	5410439311144	100	0,21
4 x 50	00VKH,40050 SS	5410439311120	100	0,66
4 x 60	00VKH,40060 SS	5410439311151	100	0,81
4 x 70	00VKH,40070 SS	5410439311137	100	0,89




ONDULINE NAIL WITH PLASTIC HEAD

ONDULINE NAGEL GEKLEURDE KOP

CLOU ONDULINE À TÊTE PLASTIQUE

ONDULINE NAGEL MIT PLASTIK BREITKOPF



<b>material</b> : Steel/plastic	<b>materiaal</b> : Staal/kunststof	<b>matière</b> : Acier/plastique	<b>Werkstoff</b> : Stahl/Kunststof
<b>type</b> : with large plastique head	<b>type</b> : met grote kunststofkop	<b>type</b> : à tête plastique large	<b>Typ</b> : mit Kunststoff Breitkopf
<b>surface</b> : black	<b>oppervlak</b> : zwart	<b>surface</b> : noir	<b>Oberfläche</b> : schwarz

Technical properties / Technische gegevens /  
Données techniques / Technische Daten

d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
3 x 70	000ON,30070 NZ	5410439211338	700	31,85



<b>material</b> : Steel/plastic	<b>materiaal</b> : Staal/kunststof	<b>matière</b> : Acier/plastique	<b>Werkstoff</b> : Stahl/Kunststof
<b>type</b> : with plastic large head	<b>type</b> : met grote kunststofkop	<b>type</b> : à tête plastique large	<b>Typ</b> : mit Kunststoff Breitkopf
<b>surface</b> : white	<b>oppervlak</b> : wit	<b>surface</b> : blanc	<b>Oberfläche</b> : weiss

Technical properties / Technische gegevens /  
Données techniques / Technische Daten


d x l	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
3 x 70	000ON,30070 NW	5410439638043	700	28,91

CLAMPS FOR PROFILE BOARDS

KLEMMEN VOOR PANELEN

CLIPS POUR LANDRIS

PROFILBRETTKRALLEN



<b>material</b> : Steel	<b>materiaal</b> : Staal	<b>matière</b> : Acier	<b>Werkstoff</b> : Stahl
<b>type</b> : with zinc plated nails	<b>type</b> : met verzinkte nageltjes	<b>type</b> : avec pointes zinguées	<b>Typ</b> : mit verzinkte Nägeln
<b>surface</b> : zinc plated Cr3+	<b>oppervlak</b> : verzinkt Cr3+	<b>surface</b> : zingué Cr3+	<b>Oberfläche</b> : verzinkt Cr3+

Technical properties / Technische gegevens /  
Données techniques / Technische Daten

a x	art code	EAN	BOX	KG/ BOX
1 x	00KLE,00001 Z	5410439435291	250	0,00
2 x	00KLE,00002 Z	5410439140553	250	1,43
3 x	00KLE,00003 Z	5410439140560	250	1,50
4 x	00KLE,00004 Z	5410439435307	250	1,43
5 x	00KLE,00005 Z	5410439435314	200	1,12