Artikelgroep	Artikelgegevens		Afmetingen		Verpakking		
Kabelconnectors Krimpkous	ARTIKELNUMMER	*EAN NUMMER*	IN MM.				
					Minimale Bestel Eenheid	Overdoos Bestel Eenheid	Stock Type

LUSTERKLEMMEN 12-POLIG -- NATUREL

MERK

Polyethyleen 380V -- 12 pol -- Met onverliesbare schroef -- Omhooggedraaide schroeven.
NATUREL

Artikelnummer	*Ean nummer*	Polen	Kabel	Pack	Overdoos	Type
60-LK12PN-0254	*5413534307043*	12 POL	**2,50/4.0 MM**	10	1000	Stock
60-LK12PN-060	*5413534307067*	12 POL	**6,00 MM**	10	1000	Stock
60-LK12PN-100	*5413534307104*	12 POL	**10,00 MM**	10	500	Stock
60-LK12PN-160	*5413534307166*	12 POL	**16,00 MM**	10	300	Stock
60-LK12PN-250	*5413534307258*	12 POL	**25,00 MM**	10	200	Stock



LUSTERKLEMMEN 12-POLIG -- ZWART

MERK

Polyethyleen 380V -- 12 pol -- Met onverliesbare schroef -- Omhooggedraaide schroeven.
ZWART

Artikelnummer	*Ean nummer*	Polen	Kabel	Pack	Overdoos	Type
60-LK12PZ-0254	*5420023913012*	12 POL	**2,50 MM**	10	1000	Stock
60-LK12PZ-060	*5420023913029*	12 POL	**6,00 MM**	10	1000	Stock
60-LK12PZ-100	*5420023913036*	12 POL	**10,00 MM**	10	800	Stock
60-LK12PZ-160		12 POL	**16,00 MM**	10	500	O.a./S.d.
60-LK12PZ-250		12 POL	**25,00 MM**	10	300	O.a./S.d.

Voor HARDE kabel

STEEKKLEM / GRIJS NYLON

MERK

Geschikt voor harde kabel. Verbinding zonder schroeven.
Voorzien van testpunt / koppelbaar

Artikelnummer	*Ean nummer*	Polen	Kabel	Pack	Overdoos	Type
61-KBSK-GJ2503		3 POL	**1,5 - 2,5 MM**	100	2000	Stock
61-KBSK-GJ2504	*5601859081643*	4 POL	**1,5 - 2,5 MM**	100	2000	Stock
61-KBSK-GJ2505	*5601859001719*	5 POL	**1,5 - 2,5 MM**	100	2000	Stock

STEEKKLEM / GRIJS NYLON

Geschikt voor harde kabel. Verbinding zonder schroeven.
Voorzien van testpunt -- Geschikt voor 17.5 A en 450 V

Artikelnummer	*Ean nummer*	Polen	Kabel	Pack	Overdoos	Type
61-SK-GW1503	*5420023931986*	3 POL	**0,5 - 1,5 MM**	100	2000	Stock
61-SK-GW1505	*5420023931993*	5 POL	**0,5 - 1,5 MM**	100	2000	Stock
61-SK-GW1508	*5420023932006*	8 POL	**0,5 - 1,5 MM**	100	2000	Stock

STEEKKLEM / TRANSPARANT POLYCARBONAAT

Geschikt voor harde kabel. Verbinding zonder schroeven.
Voorzien van testpunt EN kleurcode -- Geschikt voor 24 A en 450 V

Artikelnummer	*Ean nummer*	Polen/Kleur	Kabel	Pack	Overdoos	Type
61-SK-TRPW2502R		2 POL / ROOD	**1,0 - 2,5 MM 22 - 12 AWG**	100	2000	Stock
61-SK-TRPW2503O		3 POL / ORANJE	**1,0 - 2,5 MM 22 - 12 AWG**	100	2000	Stock
61-SK-TRPW2504G		4 POL / GEEL	**1,0 - 2,5 MM 22 - 12 AWG**	100	2000	Stock
61-SK-TRPW2505G		5 POL / GRIJS	**1,0 - 2,5 MM 22 - 12 AWG**	100	2000	Stock
61-SK-TRPW2508Z		8 POL / ZWART	**1,0 - 2,5 MM 22 - 12 AWG**	100	2000	Stock



EASY LINK VERLICHTINGSCONNECTORS

Geschikt voor harde kabel aan installatiezijde en soepele kabel aan lichtpuntzijde
Voorzien van testpunt EN kleurcode -- Geschikt voor 24 A en 450 V
Kabeldiameter aan lichtpuntzijde : 0.5 -- 2.5 mm / 18 - 16 AWG

Artikelnummer	Ean nummer	Polen/Kleur	Kabel	Pack	Overdoos	Type
61-ELV-1GR0525		1 POL / GRIJS	0,75 - 2,5 MM 18 - 16 AWG	100	2000	Stock
61-ELV-2WI0525		2 POL / WIT	0,75 - 2,5 MM 18 - 16 AWG	100	2000	Stock









1. Kabel op maat maken (Afmeetpunt op connector)

2. Harde kabel induwen zoals steekkem

Losmaken kan door kabel links/rechts te twisten

3. Aan verlichtingszijde soepele kabel verbinden door druk op de connector

Verbinding k testpunt nage

LASDOPPEN

CLOSED END TERMINAL

NYLON ISOLATIE

	Artikelnummer	Ean nummer	Kabel/Draad	Maat	Pack	Overdoos	Type
	610-TR01518 *Transparant*		0,5 -- 1,5 mm 22-16 AWG	5 mm / L = 18	100	1000	Stock
	610-TR02521 *Transparant*		1,5 -- 2,5 mm 16-14 AWG	6 mm / L = 21	100	1000	Stock
	610-TR06025 *Transparant*		4,0 -- 6,0 mm 12-10 AWG	7 mm / L = 25	100	1000	Stock

AFTAK CONNECTORS

"SCOTCH LOCK" - QUICK SPLICE CONNECTOR
SINGLE TAB
MAXIMAAL 600 VOLT -- NYLON ISOLATIE -- VERTIND KOPER -- MAXIMAAL 105°

	Artikelnummer	Ean nummer	Draad	AWG	Pack	Overdoos	Type
	62-A01-007RO	*5420023905017*	0,4 -- 0,7 mm	22-18 AWG	100	10000	Stock
	62-A01-020BL	*5420023905024*	0,7 -- 2,0 mm	18-14 AWG	100	5000	Stock
	62-A01-045GE	*5420023905031*	3,0 -- 4,5 mm	12-10 AWG	100	1000	Stock



1 stroomdraad gaat in de "splitter"

2 aftakdraden komen uit de "splitter"

Verbinding wordt gemaakt door druk op klepje

en het insnijden van beide draden door het mesje

STEEKZEKERINGEN - Standaard

Transparante uitvoering.

Artikelnummer	Ean nummer	Ampére	Kleur	Pack	Overdoos	Type
63-SZ-ST0020-GR		2	Grijs	100/1000	1000	Stock
63-SZ-ST0030-VI		3	Violet	100/1000	1000	Stock
63-SZ-ST0050-LB		5	Lichtbruin	100/1000	1000	Stock
63-SZ-ST0075-DB		7,5	Bruin	100/1000	1000	Stock
63-SZ-ST0100-RO		10	Rood	100/1000	1000	Stock
63-SZ-ST0150-BL		15	Blauw	100/1000	1000	Stock
63-SZ-ST0200-GE		20	Geel	100/1000	1000	Stock
63-SZ-ST0250-NA		25	Naturel	100/1000	1000	Stock
63-SZ-ST0300-GR		30	Groen	100/1000	1000	Stock
63-SZ-ST0400-OR		40	Oranje	100/1000	1000	Stock

Andere types "zekeringen" op aanvraag leverbaar...

STEEKZEKERINGEN - Mini

CE RoHS MERK

Transparante uitvoering.

Artikelnummer	Ean nummer	Ampére	Kleur	Pack	Overdoos	Type
63-SZ-MI0050-LB		5	Lichtbruin	100/1000	1000	Stock
63-SZ-MI0075-DB		7,5	Bruin	100/1000	1000	Stock
63-SZ-MI0100-RO		10	Rood	100/1000	1000	Stock
63-SZ-MI0150-BL		15	Blauw	100/1000	1000	Stock
63-SZ-MI0200-GE		20	Geel	100/1000	1000	Stock
63-SZ-MI0250-NA		25	Naturel	100/1000	1000	Stock
63-SZ-MI0300-GR		30	Groen	100/1000	1000	Stock

STEEKZEKERINGEN - Maxi

Transparante uitvoering.

Artikelnummer	Ean nummer	Ampére	Kleur	Pack	Overdoos	Type
63-SZ-MA0200-GE		20	Geel	100/1000	1000	Stock
63-SZ-MA0300-GR		30	Groen	100/1000	1000	Stock
63-SZ-MA0400-OR		40	Oranje	100/1000	1000	Stock
63-SZ-MA0500-RO		50	Rood	100/1000	1000	Stock
63-SZ-MA0600-BL		60	Blauw	100/1000	1000	Stock
63-SZ-MA0700-LB		70	Lichtbruin	100/1000	1000	Stock
63-SZ-MA0800-NA		80	Naturel	100/1000	1000	Stock
63-SZ-MA1000-PA		100	Paars	100/1000	1000	Stock

OP AANVRAAG



STANDAARD UITVOERING / PVC ISOLATIE



VERLENGDE KOPERHULS / DUBBELCRIMP / PVC ISOLATIE

VERLENGDE KOPERHULS / DUBBELCRIMP / EASY ENTRY

PVC ISOLATIE

OP AANVRAAG

FUNNEL ENTRY / NYLON ISOLATIE

GEISOLEERDE DOORVERBINDER

STANDAARD UITVOERING / PVC ISOLATIE

BUTT CONNECTOR
VERTIND KOPER -- STANDAARD KOPERHULS -- ENKEL CRIMP
MAXIMAAL 600 VOLT / 75°

Artikelnummer	Ean nummer	Kabel/Draad	Maat	Pack	Overdoos	Type
62-70-SV15R025	5420023905765	0,50 -- 1,5 MM 22 - 16 AWG	25 mm	100	1000	Stock
62-70-SV25B025	5420023905772	1,50 -- 2,5 MM 16 - 14 AWG	25 mm	100	1000	Stock
62-70-SV60G026	5420023931085		26 mm	100	1000	Stock
62-70-SV60G031	5420023905789	4,00 -- 6,0 MM	31 mm	100	1000	Stock

			12 - 10 AWG				



GEISOLEERDE DOORVERBINDER

VERLENGDE KOPERHULS / DUBBELCRIMP / EASY ENTRY

PVC ISOLATIE

BUTT CONNECTOR
VERTIND KOPER -- VERLENGDE KOPERHULS -- DUBBEL CRIMP
MAXIMAAL 600 VOLT / 75°

	Artikelnummer	*Ean nummer*	Kabel/Draad	Maat	Pack	Overdoos	Type
	62-73-SV15R025	*5420023931061*	0,50 -- 1,5 MM 22 - 16 AWG	**25 mm**	100	1000	Stock
	62-73-SV25B025	*5420023931078*	1,50 -- 2,5 MM 16 - 14 AWG	**25 mm**	100	1000	Stock
	62-73-SV60G031	*5420023931092*	4,00 -- 6,0 MM 12 - 10 AWG	**31 mm**	100	1000	Stock

GEISOLEERDE RINGKABELSCHOEN



STANDAARD UITVOERING / PVC ISOLATIE

RING TERMINAL

VERTIND KOPER -- STANDAARD KOPERHULS -- ENKEL CRIMP

MAXIMAAL 600 VOLT / 75°

Artikelnummer	Ean nummer	Kabel/Draad	Gatmaat/Schroef	Pack	Overdoos	Type
62-00-RK15R022	5420023905949	0,50 -- 1,5 MM 22 - 16 AWG	2,20 mm	100	1000	Stock
62-00-RK15R032	5420023905956		3,20 mm	100	1000	Stock
62-00-RK15R037	5420023905963		3,70 mm	100	1000	Stock
62-00-RK15R043	5420023905970		4,30 mm	100	1000	Stock
62-00-RK15R053	5420023905987		5,30 mm	100	1000	Stock
62-00-RK15R064	5420023905994		6,40 mm	100	1000	Stock
62-00-RK15R084	5420023906007		8,40 mm	100	1000	Stock
62-00-RK15R105	5420023906014		10,50 mm	100	1000	Stock
62-00-RK25B022	5420023906021	1,50 -- 2,5 MM 16 - 14 AWG	2,20 mm	100	1000	Stock
62-00-RK25B032	5420023906038		3,20 mm	100	1000	Stock
62-00-RK25B037	5420023906045		3,70 mm	100	1000	Stock
62-00-RK25B043	5420023906052		4,30 mm	100	1000	Stock
62-00-RK25B053	5420023906069		5,30 mm	100	1000	Stock
62-00-RK25B064	5420023906076		6,40 mm	100	1000	Stock
62-00-RK25B084	5420023906083		8,40 mm	100	1000	Stock
62-00-RK25B105	5420023906090		10,50 mm	100	1000	Stock
62-00-RK25B130	5420023906106		13,00 mm	100	1000	Stock
62-00-RK60G032	5420023906113	4,00 -- 6,0 MM 12 - 10 AWG	3,20 mm	100	1000	Stock
62-00-RK60G037	5420023906120		3,70 mm	100	1000	Stock
62-00-RK60G043	5420023906137		4,30 mm	100	1000	Stock
62-00-RK60G053	5420023906144		5,30 mm	100	1000	Stock
62-00-RK60G064	5420023906151		6,40 mm	100	1000	Stock
62-00-RK60G084	5420023906168		8,40 mm	100	1000	Stock
62-00-RK60G105	5420023906175		10,50 mm	100	1000	Stock
62-00-RK60G130	5420023906182		13,00 mm	100	1000	Stock

GEISOLEERDE RINGKABELSCHOEN



VERLENGDE KOPERHULS / DUBBELCRIMP / EASY ENTRY

PVC ISOLATIE

RING TERMINAL

VERTIND KOPER -- VERLENGDE KOPERHULS -- DUBBEL CRIMP

MAXIMAAL 600 VOLT / 75°

Artikelnummer	Ean nummer	Kabel/Draad	Gatmaat/Schroef	Pack	Overdoos	Type
62-03-RK15R032	5420023913562	0,50 -- 1,5 MM 22 - 16 AWG	3,20 mm	100	1000	Stock
62-03-RK15R037	5420023913579		3,70 mm	100	1000	Stock
62-03-RK15R043	5420023913586		4,30 mm	100	1000	Stock
62-03-RK15R053	5420023913593		5,30 mm	100	1000	Stock
62-03-RK15R064	5420023913609		6,40 mm	100	1000	Stock
62-03-RK15R084	5420023913616		8,40 mm	100	1000	Stock
62-03-RK15R105	5420023913623		10,50 mm	100	1000	Stock
62-03-RK25B032	5420023913630	1,50 -- 2,5 MM 16 - 14 AWG	3,20 mm	100	1000	Stock
62-03-RK25B037	5420023913647		3,70 mm	100	1000	Stock
62-03-RK25B043	5420023913654		4,30 mm	100	1000	Stock
62-03-RK25B053	5420023913661		5,30 mm	100	1000	Stock
62-03-RK25B064	5420023913678		6,40 mm	100	1000	Stock
62-03-RK25B084	5420023913685		8,40 mm	100	1000	Stock
62-03-RK25B105	5420023913692		10,50 mm	100	1000	Stock
62-03-RK60G043	5420023913708	4,00 -- 6,0 MM 12 - 10 AWG	4,30 mm	100	1000	Stock
62-03-RK60G053	5420023913715		5,30 mm	100	1000	Stock
62-03-RK60G064	5420023913722		6,40 mm	100	1000	Stock
62-03-RK60G084	5420023913739		8,40 mm	100	1000	Stock
62-03-RK60G105	5420023913746		10,5 mm	100	1000	Stock
62-03-RK60G130	5420023913753		13,00 mm	100	1000	Stock

GEISOLEERDE VORKKABELSCHOEN



STANDAARD UITVOERING / PVC ISOLATIE

SPADE TERMINAL

VERTIND KOPER -- STANDAARD KOPERHULS -- ENKEL CRIMP

MAXIMAAL 600 VOLT / 75°

Artikelnummer	Ean nummer	Kabel/Draad	Maat	Pack	Overdoos	Type
62-10-VK15R032	5420023905819	0,50 -- 1,5 MM 22 - 16 AWG	**3,20 mm**	100	1000	Stock
62-10-VK15R037	5420023905826		**3,70 mm**	100	1000	Stock
62-10-VK15R043	5420023905833		**4,30 mm**	100	1000	Stock
62-10-VK15R053	5420023905840		**5,30 mm**	100	1000	Stock
62-10-VK15R064	5420023905857		**6,40 mm**	100	1000	Stock
62-10-VK25B037	5420023905864	1,50 -- 2,5 MM 16 - 14 AWG	**3,70 mm**	100	1000	Stock
62-10-VK25B043	5420023905871		**4,30 mm**	100	1000	Stock
62-10-VK25B053	5420023905888		**5,30 mm**	100	1000	Stock
62-10-VK25B064	5420023905895		**6,40 mm**	100	1000	Stock
62-10-VK60G037	5420023905901	4,00 -- 6,0 MM 12 - 10 AWG	**3,70 mm**	100	1000	Stock
62-10-VK60G043	5420023905918		**4,30 mm**	100	1000	Stock
62-10-VK60G053	5420023905925		**5,30 mm**	100	1000	Stock
62-10-VK60G064	5420023905932		**6,40 mm**	100	1000	Stock
62-10-VK60G084	5420023930949		**8,40 mm**	100	1000	Stock

GEISOLEERDE VORKKABELSCHOEN



VERLENGDE KOPERHULS / DUBBELCRIMP / EASY ENTRY

PVC ISOLATIE

SPADE TERMINAL

VERTIND KOPER -- VERLENGDE KOPERHULS -- DUBBEL CRIMP

MAXIMAAL 600 VOLT / 75°

Artikelnummer	Ean nummer	Kabel/Draad	Maat	Pack	Overdoos	Type
62-13-VK15R032	5420023913777	0,50 -- 1,5 MM 22 - 16 AWG	**3,20 mm**	100	1000	Stock
62-13-VK15R037	5420023913784		**3,70 mm**	100	1000	Stock
62-13-VK15R043	5420023913791		**4,30 mm**	100	1000	Stock
62-13-VK15R053	5420023913807		**5,30 mm**	100	1000	Stock
62-13-VK15R064	5420023913814		**6,40 mm**	100	1000	Stock
62-13-VK25B037	5420023913821	1,50 -- 2,5 MM 16 - 14 AWG	**3,70 mm**	100	1000	Stock
62-13-VK25B043	5420023913838		**4,30 mm**	100	1000	Stock
62-13-VK25B053	5420023913845		**5,30 mm**	100	1000	Stock
62-13-VK25B064	5420023913852		**6,40 mm**	100	1000	Stock
62-13-VK60G037	5420023913869	4,00 -- 6,0 MM 12 - 10 AWG	**3,70 mm**	100	1000	Stock
62-13-VK60G043	5420023913876		**4,30 mm**	100	1000	Stock
62-13-VK60G053	5420023913883		**5,30 mm**	100	1000	Stock
62-13-VK60G064	5420023913890		**6,40 mm**	100	1000	Stock



GEISOLEERDE PENSTEKKER



STANDAARD UITVOERING / PVC ISOLATIE

PIN CONNECTOR

VERTIND KOPER -- STANDAARD KOPERHULS -- ENKEL CRIMP

MAXIMAAL 600 VOLT / 75°

Artikelnummer	Ean nummer	Kabel/Draad	Maat	Pack	Overdoos	Type
62-60-PK15R007	5420023930514	0,50 -- 1,5 MM 22 - 16 AWG	**7.00 mm**	100	1000	Stock
62-60-PK15R009	5420023930521		**9.00 mm**	100	1000	Stock
62-60-PK15R010	5420023930538		**10.00 mm**	100	1000	Stock
62-60-PK15R012	5420023930545		**12.00 mm**	100	1000	Stock
62-60-PK25B007	5420023930569	1,50 -- 2,5 MM 16 - 14 AWG	**7.00 mm**	100	1000	Stock
62-60-PK25B009	5420023930576		**9.00 mm**	100	1000	Stock
62-60-PK25B012	5420023930583		**12.00 mm**	100	1000	Stock
62-60-PK25B017	5420023930606		**17.00 mm**	100	1000	Stock
62-60-PK60G014	5420023930613	4,00 -- 6,0 MM 12 - 10 AWG	**14.50 mm**	100	1000	Stock



GEISOLEERDE PENSTEKKER

VERLENGDE KOPERHULS / DUBBELCRIMP / EASY ENTRY

PVC ISOLATIE

PIN CONNECTOR

VERTIND KOPER -- VERLENGDE KOPERHULS -- DUBBEL CRIMP

MAXIMAAL 600 VOLT / 75°

Artikelnummer	Ean nummer	Kabel/Draad	Maat	Pack	Overdoos	Type
62-63-PK15R012	5420023930552	0,50 -- 1,5 MM 22 - 16 AWG	**12.00 mm**	100	1000	Stock
62-63-PK25B012	5420023930590	1,50 -- 2,5 MM 16 - 14 AWG	**12.00 mm**	100	1000	Stock
62-63-PK60G014	5420023930620	4,00 -- 6,0 MM 12 - 10 AWG	**14.50 mm**	100	1000	Stock



GEISOLEERDE VROUWELIJKE VLAKSTEKKERHULS



STANDAARD UITVOERING / PVC ISOLATIE

FEMALE DISCONNECTOR

VERTIND KOPER -- STANDAARD KOPERHULS -- ENKEL CRIMP

MAXIMAAL 300 VOLT / 75°

Artikelnummer	Ean nummer	Kabel/Draad	Maat	Pack	Overdoos	Type
62-30-VV15R02808	5420023915009	0,50 -- 1,5 MM 22 - 16 AWG	**2,8 x 0,8 mm**	100	1000	Stock
62-30-VV15R04808	5420023905550		**4,8 x 0,8 mm**	100	1000	Stock
62-30-VV15R06308	5420023905567		**6,3 x 0,8 mm**	100	1000	Stock
62-30-VV25B02808	5420023915016	1,50 -- 2,5 MM 16 - 14 AWG	**2,8 x 0,8 mm**	100	1000	Stock
62-30-VV25B04808	5420023905574		**4,8 x 0,8 mm**	100	1000	Stock
62-30-VV25B06308	5420023905581		**6,3 x 0,8 mm**	100	1000	Stock

	62-30-VV60G06308	5420023905598	4,00 -- 6,0 MM 12 - 10 AWG	**6,3 x 0,8 mm**	100	1000	Stock



GEISOLEERDE VROUWELIJKE VLAKSTEKKERHULS

VERLENGDE KOPERHULS / DUBBELCRIMP / EASY ENTRY

PVC ISOLATIE

FEMALE DISCONNECTOR

VERTIND KOPER -- VERLENGDE KOPERHULS -- DUBBEL CRIMP

MAXIMAAL 300 VOLT / 75°

	Artikelnummer	Ean nummer	Kabel/Draad	Maat	Pack	Overdoos	Type
	62-33-VV15R02808	5420023930637	0,50 -- 1,5 MM 22 - 16 AWG	**2,8 x 0,8 mm**	100	1000	Stock
	62-33-VV15R04808	5420023930644		**4,8 x 0,8 mm**	100	1000	Stock
	62-33-VV15R06308	5420023930651		**6,3 x 0,8 mm**	100	1000	Stock
	62-33-VV25B02808	5420023930668	1,50 -- 2,5 MM 16 - 14 AWG	**2,8 x 0,8 mm**	100	1000	Stock
	62-33-VV25B04808	5420023930675		**4,8 x 0,8 mm**	100	1000	Stock
	62-33-VV25B06308	5420023930682		**6,3 x 0,8 mm**	100	1000	Stock
	62-33-VV60G06308	5420023930699	4,00 -- 6,0 MM 12 - 10 AWG	**6,3 x 0,8 mm**	100	1000	Stock



GEISOLEERDE MANNELIJKE VLAKSTEKKERHULS



STANDAARD UITVOERING / PVC ISOLATIE

MALE DISCONNECTOR

VERTIND KOPER -- STANDAARD KOPERHULS -- ENKEL CRIMP

MAXIMAAL 300 VOLT / 75°

	Artikelnummer	Ean nummer	Kabel/Draad	Maat	Pack	Overdoos	Type
	62-20-MV15R02808	5420023913906	0,50 -- 1,5 MM 22 - 16 AWG	**2,8 x 0,8 mm**	100	1000	Stock
	62-20-MV15R04808	5420023930705		**4,8 x 0,8 mm**	100	1000	Stock
	62-20-MV15R06308	5420023930729		**6,3 x 0,8 mm**	100	1000	Stock
	62-20-MV25B02808	5420023930743	1,50 -- 2,5 MM 16 - 14 AWG	**2,8 x 0,8 mm**	100	1000	Stock
	62-20-MV25B04808	5420023930767		**4,8 x 0,8 mm**	100	1000	Stock
	62-20-MV25B06308	5420023930781		**6,3 x 0,8 mm**	100	1000	Stock
	62-20-MV60G06308	5420023930811	4,00 -- 6,0 MM 12 - 10 AWG	**6,3 x 0,8 mm**	100	1000	Stock



GEISOLEERDE MANNELIJKE VLAKSTEKKERHULS

VERLENGDE KOPERHULS / DUBBELCRIMP / EASY ENTRY

PVC ISOLATIE

MALE DISCONNECTOR

VERTIND KOPER -- VERLENGDE KOPERHULS -- DUBBEL CRIMP

MAXIMAAL 300 VOLT / 75°

	Artikelnummer	Ean nummer	Kabel/Draad	Maat	Pack	Overdoos	Type
	62-23-MV15R02808	5420023913944	0,50 -- 1,5 MM 22 - 16 AWG	**2,8 x 0,8 mm**	100	1000	Stock
	62-23-MV15R04808	5420023930712		**4,8 x 0,8 mm**	100	1000	Stock
	62-23-MV15R06308	5420023930736		**6,3 x 0,8 mm**	100	1000	Stock

	62-23-MV25B02808	5420023930750	1,50 -- 2,5 MM	**2,8 x 0,8 mm**	100	1000	Stock
	62-23-MV25B04808	5420023930774	16 - 14 AWG	**4,8 x 0,8 mm**	100	1000	Stock
	62-23-MV25B06308	5420023930798		**6,3 x 0,8 mm**	100	1000	Stock
	62-23-MV60G06308	5420023930811	4,00 -- 6,0 MM 12 - 10 AWG	**6,3 x 0,8 mm**	100	1000	Stock



VOLLEDIG GEÏSOLEERDE VROUWELIJKE VLAKSTEKKERHULS

CE RoHS



STANDAARD UITVOERING / PVC ISOLATIE

FULLY INSULATED FEMALE DISCONNECTOR

VERTIND KOPER -- STANDAARD KOPERHULS -- ENKEL CRIMP

MAXIMAAL 300 VOLT / 75°

Artikelnummer	Ean nummer	Kabel/Draad	Maat	Pack	Overdoos	Type
62-40-ST15R02808	5420023930828	0,50 -- 1,5 MM	**2,8 x 0,8 mm**	100	1000	Stock
62-40-ST15R04808	5420023905611	22 - 16 AWG	**4,8 x 0,8 mm**	100	1000	Stock
62-40-ST15R06308	5420023905628		**6,3 x 0,8 mm**	100	1000	Stock
62-40-ST25B02808	5420023912008	1,50 -- 2,5 MM	**2,8 x 0,8 mm**	100	1000	Stock
62-40-ST25B04808	5420023905635	16 - 14 AWG	**4,8 x 0,8 mm**	100	1000	Stock
62-40-ST25B06308	5420023905642		**6,3 x 0,8 mm**	100	1000	Stock
62-40-ST60G06308	5420023905659	4,00 -- 6,0 MM 12 - 10 AWG	**6,3 x 0,8 mm**	100	1000	Stock



VOLLEDIG GEÏSOLEERDE VROUWELIJKE VLAKSTEKKERHULS

CE RoHS

VERLENGDE KOPERHULS / DUBBELCRIMP / EASY ENTRY

PVC ISOLATIE

FULLY INSULATED FEMALE DISCONNECTOR

VERTIND KOPER -- VERLENGDE KOPERHULS -- ENKEL CRIMP

MAXIMAAL 300 VOLT / 75°

Artikelnummer	Ean nummer	Kabel/Draad	Maat	Pack	Overdoos	Type
62-43-ST15R02808	5420023912015	0,50 -- 1,5 MM	**2,8 x 0,8 mm**	100	1000	Stock
62-43-ST15R04808	5420023930835	22 - 16 AWG	**4,8 x 0,8 mm**	100	1000	Stock
62-43-ST15R06308	5420023930842		**6,3 x 0,8 mm**	100	1000	Stock
62-43-ST25B02808	5420023930859	1,50 -- 2,5 MM	**2,8 x 0,8 mm**	100	1000	Stock
62-43-ST25B04808	5420023930866	16 - 14 AWG	**4,8 x 0,8 mm**	100	1000	Stock
62-43-ST25B06308	5420023930873		**6,3 x 0,8 mm**	100	1000	Stock
62-43-ST60G06308	5420023930880	4,00 -- 6,0 MM 12 - 10 AWG	**6,3 x 0,8 mm**	100	1000	Stock



GEISOLEERDE DUBBELE VLAKSTEKKERHULS

CE RoHS

STANDAARD UITVOERING / PVC ISOLATIE

PIGGY BACK

VERTIND KOPER -- STANDAARD KOPERHULS -- ENKEL CRIMP

MAXIMAAL 300 VOLT / 75°

	Artikelnummer	Ean nummer	Kabel/Draad	Maat	Pack	Overdoos	Type
	62-50-DV15R063	5420023905505	0,50 -- 1,5 MM 22 - 16 AWG	**6,3 x 0,8 mm**	100	1000	Stock
	62-50-DV25B063	5420023905512	1,50 -- 2,5 MM 16 - 14 AWG	**6,3 x 0,8 mm**	100	1000	Stock
	62-50-DV60G063	5420023930910	4,00 -- 6,0 MM 12 - 10 AWG	**6,3 x 0,8 mm**	100	1000	Stock



GEISOLEERDE DUBBELE VLAKSTEKKERHULS

CE RoHS

VERLENGDE KOPERHULS / DUBBELCRIMP / EASY ENTRY

PVC ISOLATIE

PIGGY BACK

VERTIND KOPER -- VERLENGDE KOPERHULS -- DUBBELCRIMP

MAXIMAAL 300 VOLT / 75°

	Artikelnummer	Ean nummer	Kabel/Draad	Maat	Pack	Overdoos	Type
	62-53-DV15R063	5420023930897	0,50 -- 1,5 MM 22 - 16 AWG	**6,3 x 0,8 mm**	100	1000	Stock
	62-53-DV25B063	5420023930903	1,50 -- 2,5 MM 16 - 14 AWG	**6,3 x 0,8 mm**	100	1000	Stock
	62-53-DV60G063	5420023930927	4,00 -- 6,0 MM 12 - 10 AWG	**6,3 x 0,8 mm**	100	1000	Stock



GEÏSOLEERDE MANNELIJKE RONDSTEKKER

CE RoHS

STANDAARD UITVOERING / PVC ISOLATIE

MALE BULLET DISCONNECTOR

VERTIND KOPER -- STANDAARD KOPERHULS -- ENKEL CRIMP

MAXIMAAL 300 VOLT / 75°

	Artikelnummer	Ean nummer	Kabel/Draad	Maat	Pack	Overdoos	Type
	62-80-MR15R396	5420023930934	0,50 -- 1,5 MM 22 - 16 AWG	**3,96 mm**	100	1000	Stock
	62-80-MR25B396	5420023930958	1,50 -- 2,5 MM 16 - 14 AWG	**3,96 mm**	100	1000	Stock
	62-80-MR25B495	5420023905680		**4,95 mm**	100	1000	Stock

	62-80-MR60G063	5420023930989	4,00 -- 6,0 MM 12 - 10 AWG	**4,95 mm**	100	1000	Stock

GEÏSOLEERDE MANNELIJKE RONDSTEKKER



CE RoHS

MALE BULLET DISCONNECTOR

VERTIND KOPER -- VERLENGDE KOPERHULS -- DUBBELCRIMP

MAXIMAAL 300 VOLT / 75°

VERLENGDE KOPERHULS / DUBBELCRIMP / EASY ENTRY

PVC ISOLATIE

Artikelnummer	Ean nummer	Kabel/Draad	Maat	Pack	Overdoos	Type
62-83-MR15R396	5420023930941	0,50 -- 1,5 MM 22 - 16 AWG	**3,96 mm**	100	1000	Stock
62-83-MR25B396	5420023930965	1,50 -- 2,5 MM 16 - 14 AWG	**3,96 mm**	100	1000	Stock
62-83-MR25B495	5420023930972		**4,95 mm**	100	1000	Stock
62-83-MR60G063	5420023930996	4,00 -- 6,0 MM 12 - 10 AWG	**4,95 mm**	100	1000	Stock

GEÏSOLEERDE VROUWELIJKE RONDSTEKKERHULS



CE RoHS

FEMALE BULLET DISCONNECTOR

VERTIND KOPER -- STANDAARD KOPERHULS -- ENKEL CRIMP

MAXIMAAL 300 VOLT / 75°

STANDAARD UITVOERING / PVC ISOLATIE

Artikelnummer	Ean nummer	Kabel/Draad	Maat	Pack	Overdoos	Type
62-90-VR15R400	5420023905697	0,50 -- 1,5 MM 22 - 16 AWG	**4.00 mm**	100	1000	Stock
62-90-VR25B400	5420023905703	1,50 -- 2,5 MM 16 - 14 AWG	**4.00 mm**	100	1000	Stock
62-90-VR25B500	5420023931023		**5.00 mm**	100	1000	Stock
62-90-VR60G500	5420023931047	4,00 -- 6,0 MM 12 - 10 AWG	**5.00 mm**	100	1000	Stock

GEÏSOLEERDE VROUWELIJKE RONDSTEKKERHULS



CE RoHS

FEMALE BULLET DISCONNECTOR

VERTIND KOPER -- VERLENGDE KOPERHULS -- DUBBELCRIMP

MAXIMAAL 300 VOLT / 75°

VERLENGDE KOPERHULS / DUBBELCRIMP / EASY ENTRY

PVC ISOLATIE

Artikelnummer	Ean nummer	Kabel/Draad	Maat	Pack	Overdoos	Type
62-93-VR15R400	5420023931009	0,50 -- 1,5 MM 22 - 16 AWG	**4.00 mm**	100	1000	Stock

	62-93-VR25B400	5420023931016	1,50 -- 2,5 MM	**4.00 mm**	100	1000	Stock
	62-93-VR25B500	5420023931030	16 - 14 AWG	**5.00 mm**	100	1000	Stock
	62-93-VR60G500	5420023931054	4,00 -- 6,0 MM 12 - 10 AWG	**5.00 mm**	100	1000	Stock



RINGKABELSCHOEN MET KRIMPISOLATIE

CE RoHS

Heat Shrink

HEAT SHRINK RING TERMINAL

VERTIND KOPER -- STANDAARD KOPERHULS -- ENKEL CRIMP

MAXIMAAL 600 VOLT / 10° --> 105° / Krimptemperatuur 150° C

Artikelnummer	Ean nummer	Kabel/Draad	Maat	Pack	Overdoos	Type
62-B01-RK15R043		0,50 -- 1,5 MM 22 - 16 AWG	**4,30 mm**	100	1000	Stock
62-B01-RK15R053			**5,30 mm**	100	1000	Stock
62-B01-RK15R064			**6,40 mm**	100	1000	Stock
62-B01-RK15R084			**8,40 mm**	100	1000	Stock
62-B01-RK15R105			**10,50 mm**	100	1000	Stock
62-B01-RK25B043		1,50 -- 2,5 MM 16 - 14 AWG	**4,30 mm**	100	1000	Stock
62-B01-RK25B053			**5,30 mm**	100	1000	Stock
62-B01-RK25B064			**6,40 mm**	100	1000	Stock
62-B01-RK25B084			**8,40 mm**	100	1000	Stock
62-B01-RK25B105			**10,50 mm**	100	1000	Stock
62-B01-RK60G043		4,00 -- 6,0 MM 12 - 10 AWG	**4,30 mm**	100	1000	Stock
62-B01-RK60G053			**5,30 mm**	100	1000	Stock
62-B01-RK60G064			**6,40 mm**	100	1000	Stock
62-B01-RK60G084			**8,40 mm**	100	1000	Stock
62-B01-RK60G105	5420023912589		**10,50 mm**	100	1000	Stock



VORKKABELSCHOEN MET KRIMPISOLATIE

CE RoHS

Heat Shrink

HEAT SHRINK FORK TERMINAL

VERTIND KOPER -- STANDAARD KOPERHULS -- ENKEL CRIMP

MAXIMAAL 600 VOLT / 10° --> 105° / Krimptemperatuur 150° C

Artikelnummer	Ean nummer	Kabel/Draad	Maat	Pack	Overdoos	Type
		0,50 -- 1,5 MM 22 - 16 AWG				
62-B02-VK15R043	5420023912596		**4,30 mm**	100	1000	Stock
62-B02-VK15R053	5420023912602		**5,30 mm**	100	1000	Stock
		1,50 -- 2,5 MM 16 - 14 AWG				
62-B02-VK25B043			**4,30 mm**	100	1000	Stock
62-B02-VK25B053			**5,30 mm**	100	1000	Stock
		4,00 -- 6,0 MM 12 - 10 AWG				
62-B02-VK60G043			**4,30 mm**	100	1000	Stock
62-B02-VK60G053			**5,30 mm**	100	1000	Stock



VROUWELIJKE VLAKSTEKKERHULS MET KRIMPISOLATIE

CE RoHS

Heat Shrink

HEAT SHRINK FEMALE DISCONNECT

VERTIND KOPER -- STANDAARD KOPERHULS -- ENKEL CRIMP

MAXIMAAL 630 VOLT / 10° --> 105° / Krimptemperatuur 150° C

Artikelnummer	Ean nummer	Kabel/Draad	Maat	Pack	Overdoos	Type
62-B07-VV15R06308		0,50 -- 1,5 MM 22 - 16 AWG	**6,3 x 0,8 mm**	100	1000	Stock
62-B07-VV25B06308	5420023912695	1,50 -- 2,5 MM 16 - 14 AWG	**6,3 x 0,8 mm**	100	1000	Stock
62-B07-VV60G06308	5420023912701	4,00 -- 6,0 MM 12 - 10 AWG	**6,3 x 0,8 mm**	100	1000	Stock



MANNELIJKE VLAKSTEKKERHULS MET KRIMPISOLATIE

CE RoHS

Heat Shrink

HEAT SHRINK MALE DISCONNECT

VERTIND KOPER -- STANDAARD KOPERHULS -- ENKEL CRIMP

MAXIMAAL 630 VOLT / 10° --> 105° / Krimptemperatuur 150° C

Artikelnummer	Ean nummer	Kabel/Draad	Maat	Pack	Overdoos	Type
62-B06-MV15R06308	5420023912732	0,50 -- 1,5 MM	**6,3 x 0,8 mm**	100	1000	Stock
62-B06-MV25B06308	5420023912749	1,50 -- 2,5 MM	**6,3 x 0,8 mm**	100	1000	Stock
62-B06-MV60G06308	5420023912763	2,50 -- 6,0 MM	**6,3 x 0,8 mm**	100	1000	Stock

RoHS

Heat Shrink

OP AANVRAAG

- **Pin connector**
- **Male bullet**
- **Female bullet Full in.**
- **Female discon. Full in.**

SERIEVERBINDER MET KRIMPISOLATIE

CE RoHS

Heat Shrink

HEAT SHRINK BUTT CONNECTOR

VERTIND KOPER

MAXIMAAL 600 VOLT / 10° --> 105° / Krimptemperatuur 150° C

Artikelnummer	Ean nummer	Kabel/Draad	Kleur	Pack	Overdoos	Type
62-B09-SV05GE		0.20 -- 0.5 MM 26 - 22 AWG	**Geel**	100	1000	Stock
62-B09-SV15RO		0,50 -- 1,5 MM 22 - 16 AWG	**Rood**	100	1000	Stock

	62-B09-SV25BL	5420023905802	1,50 -- 2,5 MM 16-14 AWG	**Blauw**	100	1000	Stock
	62-B09-SV60GE		2,50 -- 6,0 MM 12-10 AWG	**Geel**	100	1000	Stock

DOORVERBINDER (SPATWATERDICHT) MET KRIMPISOLATIE

CE RoHS — MERK →

Heat Shrink

SOLDER BUTT CONNECTOR
POLEOLEFIN ISOLATIE
MAXIMAAL 125° / Krimptemperatuur 85° C

Artikelnummer	Ean nummer	Kabel/Draad	Maat	Pack	Overdoos	Type
62-B10-SS08TR CWT 9001		0.3 -- 0.8 MM 22 - 18 AWG	**Transparant**	100	1000	Stock
62-B10-SS20RO CWT 9002		0,8 -- 2,0 MM 18 - 14 AWG	**Rood**	100	1000	Stock
62-B10-SS40BL CWT 9003		2,0 -- 4,0 MM 14-11 AWG	**Blauw**	100	1000	Stock
62-B10-SS60GE CWT 9004		4,0 -- 6,0 MM 11-10 AWG	**Geel**	100	1000	Stock

EINDVERBINDER (WATERDICHT) MET KRIMPISOLATIE

CE — MERK →

Heat Shrink

SOLDER GRIP END CONNECTOR
POLEOLEFIN ISOLATIE / TIN SMELTRING / SMELTLIJM
MAXIMAAL 125° / Krimptemperatuur 85° C

Artikelnummer	Ean nummer	Kabel/Draad	Maat	Pack	Overdoos	Type
610-LDLTB-024GRO SGRS-1	5420023912770	0.20 -- 0.5 MM 26 - 22 AWG	**2.40 mm**	100	1000	Stock
610-LDLTB-040ROO SGRS-2	5420023912787	0,50 -- 1,5 MM 22 - 16 AWG	**4.00 mm**	100	1000	Stock
610-LDLTB-090BLA SGRS-3	5420023912794	1,50 -- 2,5 MM 16-14 AWG	**9.00 mm**	100	1000	Stock
610-LDLTB-150GEE SGRS-4	5420023912800	2,50 -- 6,0 MM 12-10 AWG	**15.00 mm**	100	1000	Stock

ONGEÏSOLEERDE BUISKABELSCHOENRING

CE RoHS

CABLE LUGS
Afwerking : vertind -- Koper : geleidbaarheid 99,9 % IACS - met controlegaatje

Artikelnummer	Ean nummer	Voor kabel	Boutmaat	Pack	Overdoos	Type
640-OBK002504	5420023914477	**2.5 MM²**	M 4 (4.3)	100	1000	Stock
640-OBK002505	5420023914484	**14 AWG**	M 5 (5.3)	100	1000	Stock
640-OBK002506	5420023914491	**Buisdiameter**	M 6 (6.4)	100	1000	Stock
640-OBK002508	5420023914502	**2.3 MM**	M 8 (8.4)	100	1000	Stock
Artikelnummer	**Ean nummer**	**Voor kabel**	**Boutmaat**	**Pack**	**Overdoos**	**Type**
640-OBK004004	5420023914514	**4 MM²**	M 4 (4.3)	100	1000	Stock
640-OBK004005	5420023914521	**12 AWG**	M 5 (5.3)	100	1000	Stock
640-OBK004006	5420023914538	**Buisdiameter**	M 6 (6.4)	100	1000	Stock
640-OBK004008	5420023914545	**3.0 MM**	M 8 (8.4)	100	1000	Stock
Artikelnummer	**Ean nummer**	**Voor kabel**	**Boutmaat**	**Pack**	**Overdoos**	**Type**
640-OBK006004	5420023914552		M 4 (4.3)	100	1000	Stock
640-OBK006005	5420023914569	**6 MM²**	M 5 (5.3)	100	1000	Stock
640-OBK006006	5420023914576	**10 AWG**	M 6 (6.4)	100	1000	Stock
640-OBK006008	5420023914583	**Buisdiameter**	M 8 (8.4)	100	1000	Stock

640-OBK006010	5420023914590	4.0 MM	M 10 (10.5)	100	1000	Stock
Artikelnummer	***Ean nummer***	**Voor kabel**	**Boutmaat**	**Pack**	**Overdoos**	**Type**
640-OBK010005	5420023914606	10 MM² 8 AWG	M 5 (5.3)	100	1000	Stock
640-OBK010006	5420023914613		M 6 (6.4)	100	1000	Stock
640-OBK010008	5420023914620		M 8 (8.4)	100	1000	Stock
640-OBK010010	5420023914637	**Buisdiameter**	M 10 (10.5)	100	1000	Stock
640-OBK010012	5420023914644	4.5 MM	M 12 (13.0)	100	1000	Stock
Artikelnummer	***Ean nummer***	**Voor kabel**	**Boutmaat**	**Pack**	**Overdoos**	**Type**
640-OBK016005	5420023914651	16 MM² 6 AWG	M 5 (5.3)	100	1000	Stock
640-OBK016006	5420023914668		M 6 (6.4)	100	1000	Stock
640-OBK016008	5420023914675		M 8 (8.4)	100	1000	Stock
640-OBK016010	5420023914682		M 10 (10.5)	100	1000	Stock
640-OBK016012	5420023914699	**Buisdiameter**	M 12 (13.0)	100	1000	Stock
640-OBK016014	5420023914705	5.5 MM	M 14 (15.0)	100	1000	Stock
Artikelnummer	***Ean nummer***	**Voor kabel**	**Boutmaat**	**Pack**	**Overdoos**	**Type**
640-OBK025005	5420023914712	15 MM² 4 AWG	M 5 (5.3)	100	1000	Stock
640-OBK025006	5420023914729		M 6 (6.4)	100	1000	Stock
640-OBK025008	5420023914736		M 8 (8.4)	100	1000	Stock
640-OBK025010	5420023914743	**Buisdiameter**	M 10 (10.5)	100	1000	Stock
640-OBK025012	5420023914750	6.7 MM	M 12 (13.0)	100	1000	Stock
Artikelnummer	***Ean nummer***	**Voor kabel**	**Boutmaat**	**Pack**	**Overdoos**	**Type**
640-OBK035006	5420023914767	35 MM² 2 AWG	M 6 (6.4)	100	1000	Stock
640-OBK035008	5420023914774		M 8 (8.4)	100	1000	Stock
640-OBK035010	5420023914781		M 10 (10.5)	100	1000	Stock
640-OBK035012	5420023914798		M 12 (13.0)	100	1000	Stock
640-OBK035014	5420023914804	**Buisdiameter**	M 14 (15.0)	100	1000	Stock
640-OBK035016	5420023914811	8.6 MM	M 16 (17.0)	100	1000	Stock
Artikelnummer	***Ean nummer***	**Voor kabel**	**Boutmaat**	**Pack**	**Overdoos**	**Type**
640-OBK050006	5420023914828	50 MM² 1/0 AWG	M 6 (6.4)	100	1000	Stock
640-OBK050008	5420023914835		M 8 (8.4)	100	1000	Stock
640-OBK050010	5420023914842		M 10 (10.5)	100	1000	Stock
640-OBK050012	5420023914859		M 12 (13.0)	100	1000	Stock
640-OBK050014	5420023914866	**Buisdiameter**	M 14 (15.0)	100	1000	Stock
640-OBK050016	5420023914873	9.5 MM	M 16 (17.0)	100	1000	Stock
Artikelnummer	***Ean nummer***	**Voor kabel**	**Boutmaat**	**Pack**	**Overdoos**	**Type**
640-OBK070006	5420023914880	70 MM² 2/0 AWG	M 6 (6.4)	100	1000	Stock
640-OBK070008	5420023914897		M 8 (8.4)	100	1000	Stock
640-OBK070010	5420023914903		M 10 (10.5)	100	1000	Stock
640-OBK070012	5420023914910		M 12 (13.0)	100	1000	Stock
640-OBK070014	5420023914927	**Buisdiameter**	M 14 (15.0)	100	1000	Stock
640-OBK070016	5420023914934	12 MM	M 16 (17.0)	100	1000	Stock
Artikelnummer	***Ean nummer***	**Voor kabel**	**Boutmaat**	**Pack**	**Overdoos**	**Type**
640-OBK095008	5420023914941	95 MM² 3/0 AWG	M 8 (8.4)	100	1000	Stock
640-OBK095010	5420023914958		M 10 (10.5)	100	1000	Stock
640-OBK095012	5420023914965		M 12 (13.0)	100	1000	Stock
640-OBK095014	5420023914972		M 14 (15.0)	100	1000	Stock
640-OBK095016	5420023914989	**Buisdiameter**	M 16 (17.0)	100	1000	Stock
640-OBK095020	5420023914996	13.4 MM	M 20 (21.0)	100	1000	Stock

ONGEÏSOLEERDE BUISKABELSCHOENRING

CE RoHS

CABLE LUGS

Afwerking : vertind -- Koper : geleidbaarheid 99,9 % IACS - met controlegaatje

Artikelnummer	Ean nummer	Voor kabel	Boutmaat	Pack	Overdoos	Type
640-OBK120008	5420023916006	120 MM² 4/0 AWG	M 8 (8.4)	100	1000	Stock
640-OBK120010	5420023916013		M 10 (10.5)	100	1000	Stock
640-OBK120012	5420023916020		M 12 (13.0)	100	1000	Stock
640-OBK120014	5420023916037		M 14 (15.0)	100	1000	Stock
640-OBK120016	5420023916044	Buisdiameter	M 16 (17.0)	100	1000	Stock
640-OBK120020	5420023916051	15.0 MM	M 20 (21.0)	100	1000	Stock
Artikelnummer	Ean nummer	Voor kabel	Boutmaat	Pack	Overdoos	Type
640-OBK150008	5420023916068	150 MM² 250/300 AWG	M 8 (8.4)	100	1000	Stock
640-OBK150010	5420023916075		M 10 (10.5)	100	1000	Stock
640-OBK150012	5420023916082		M 12 (13.0)	100	1000	Stock
640-OBK150014	5420023916099		M 14 (15.0)	100	1000	Stock
640-OBK150016	5420023916105	Buisdiameter	M 16 (17.0)	100	1000	Stock
640-OBK150020	5420023916112	16.5 MM	M 20 (21.0)	100	1000	Stock
Artikelnummer	Ean nummer	Voor kabel	Boutmaat	Pack	Overdoos	Type
640-OBK185010	5420023916129	185 MM² 300/350 AWG	M 10 (10.5)	100	1000	Stock
640-OBK185012	5420023916136		M 12 (13.0)	100	1000	Stock
640-OBK185014	5420023916143		M 14 (15.0)	100	1000	Stock
640-OBK185016	5420023916150	Buisdiameter	M 16 (17.0)	100	1000	Stock
640-OBK185020	5420023916167	19.0 MM	M 20 (21.0)	100	1000	Stock
Artikelnummer	Ean nummer	Voor kabel	Boutmaat	Pack	Overdoos	Type
640-OBK240012	5420023916174	240 MM² 400/450 AWG	M 12 (13.0)	100	1000	Stock
640-OBK240014	5420023916181		M 14 (15.0)	100	1000	Stock
640-OBK240016	5420023916198	Buisdiameter	M 16 (17.0)	100	1000	Stock
640-OBK240020	5420023916204	21.0 MM	M 20 (21.0)	100	1000	Stock
Artikelnummer	Ean nummer	Voor kabel	Boutmaat	Pack	Overdoos	Type
640-OBK300012	5420023916211	300 MM²	M 12 (13.0)	100	1000	Stock
640-OBK300014	5420023916228		M 14 (15.0)	100	1000	Stock
640-OBK300016	5420023916235	Buisdiameter	M 16 (17.0)	100	1000	Stock
640-OBK300020	5420023916242	24.5 MM	M 20 (21.0)	100	1000	Stock
Artikelnummer	Ean nummer	Voor kabel	Boutmaat	Pack	Overdoos	Type
640-OBK400012	5420023916259	400 MM²	M 12 (13.0)	100	1000	Stock
640-OBK400014	5420023916266		M 14 (15.0)	100	1000	Stock
640-OBK400016	5420023916273	Buisdiameter	M 16 (17.0)	100	1000	Stock
640-OBK400020	5420023916280	27.0 MM	M 20 (21.0)	100	1000	Stock

GEÏSOLEERDE ADEREINDHULS

CE RoHS WEIDMULLER

CORD END TERMINAL

ISOLATIE : NYLON -- VAN -40°C TOT +105°

	Artikelnummer	Ean nummer	Draad / Lengte pen	Kleur Weidmuller	Pack	Overdoos	Type
	65-AHEWIL002506 65-AHEWIL002508	5420023910950	0.25/ 6 mm 0.25/ 8 mm 23 AWG	Blauw/Bleu Blauw/Bleu	500 500	5000 5000	Stock Stock
	65-AHEWIL003406 65-AHEWIL003408	5420023917119 5420023917126	0.34/ 6 mm 0.34/ 8 mm 22 AWG	Turquois Turquois	500 500	5000 5000	Stock Stock
	65-AHEWIL005006 65-AHEWIL005008 65-AHEWIL005010	5420023917133 5420023917140 5420023917157	0.50/ 6 mm 0.50/ 8 mm 0.50/10 mm 20 AWG	Orange Orange Orange	500 500 500	5000 5000 5000	Stock Stock Stock
	65-AHEWIL007506 65-AHEWIL007508 65-AHEWIL007510 65-AHEWIL007512	5420023917164 5420023917171 5420023917188 5420023917195	0.75/ 6 mm 0.75/ 8 mm 0.75/10 mm 0.75/12 mm 18 AWG	Wit Wit Wit Wit	500 500 500 500	5000 5000 5000 5000	Stock Stock Stock Stock
	65-AHEWIL010006 65-AHEWIL010008 65-AHEWIL010010 65-AHEWIL010012	5420023917201 5420023917218 5420023917225 5420023917232	1.00/ 6 mm 1.00/ 8 mm 1.00/10 mm 1.00/12 mm 17AWG	Geel Geel Geel Geel	500 500 500 500	5000 5000 5000 5000	Stock Stock Stock Stock
	65-AHEWIL015008 65-AHEWIL015010 65-AHEWIL015018	5420023917249 5420023917256 5420023917263	1.50/ 8 mm 1.50/10 mm 1.50/18 mm 15 AWG	Rood Rood Rood	500 500 500	5000 5000 5000	Stock Stock Stock
	65-AHEWIL025008 65-AHEWIL025012 65-AHEWIL025018	5420023917270 5420023917287 5420023917294	2.50/ 8 mm 2.50/12 mm 2.50/18 mm 13 AWG	Blauw Blauw Blauw	500 500 500	5000 5000 5000	Stock Stock Stock
	65-AHEWIL040010 65-AHEWIL040012 65-AHEWIL040018	5420023917300 5420023917317 5420023917324	4.00/10 mm 4.00/12 mm 4.00/18 mm 11 AWG	Grijs Grijs Grijs	500 500 100	5000 5000 1000	Stock Stock Stock
	65-AHEWIL060012 65-AHEWIL060018	5420023917331 5420023917348	6,00/12 mm 6,00/18 mm 9 AWG	Zwart Zwart	100 100	1000 1000	Stock Stock
	65-AHEWIL100012 65-AHEWIL100018	5420023917355 5420023917362	10,00/12 mm 10,00/18 mm 7 AWG	Ivoor Ivoor	100 100	1000 1000	Stock Stock
	65-AHEWIL160012 65-AHEWIL160018	5420023917379 5420023917386	16,00/12 mm 16,00/18 mm 5 AWG	Groen Groen	100 100	1000 1000	Stock Stock
	65-AHEWIL250012 65-AHEWIL250018	5420023917393 5420023917409	25,00/16 mm 25,00/22 mm 3 AWG	Bruin Bruin	50 50	500 500	Stock Stock
	65-AHEWIL350016 65-AHEWIL350025	5420023917416 5420023917423	35,00/16 mm 35,00/25 mm 2 AWG	Beige Beige	50 50	500 500	Stock Stock
	65-AHEWIL500020 65-AHEWIL500025	5420023917430 5420023917447	50,00/20 mm 50,00/25 mm 1/0 AWG	Olijf Olijf	25 25	250 250	Stock Stock

GEÏSOLEERDE ADEREINDHULS -- TWIN

CE RoHS WEIDMULLER

CORD END TERMINAL

ISOLATIE : NYLON -- VAN -40°C TOT +105°

	Artikelnummer	Ean nummer	Draad / Lengte pen	Kleur Weidmuller	Pack	Overdoos	Type
	65-AHDWIL005008-O	5420023917676	2 X 0.50/ 8 mm 2X20 AWG	Orange	500	5000	Stock
	65-AHDWIL007508-W	5420023917713	2 X 0.75/ 8 mm 2X18 AWG	Wit	500	5000	Stock
	65-AHDWIL010008-Y	5420023917720	2 X 1.00/ 8 mm 2X17 AWG	Geel	500	5000	Stock
	65-AHDWIL015008-R	5420023917744	2 X 1.50/ 8 mm 2X15 AWG	Rood	500	5000	Stock
	65-AHDWIL025010-B	5420023917768	2 X 2.50/10 mm 2X13 AWG	Blauw	250	2500	Stock
	65-AHDWIL040012-G	5420023917782	2 X 4.00/12 mm 2X11 AWG	Grijs	100	1000	Stock
	65-AHDWIL060014-Z	5420023917829	2 X 6,00/14 mm 2X9 AWG	Zwart	100	1000	Stock
	65-AHDWIL100014-I	5420023917843	2 X10,00/14 mm 2X7 AWG	Ivoor	100	1000	Stock
	65-AHDWIL160014-G	5420023917881	2 X 16,0/16 mm 2X5 AWG	Groen	50	500	Stock

DIN 46228/1

NIET-GEÏSOLEERDE ADEREINDHULS

CE RoHS VOLGENS DIN

CORD END TERMINAL
Materiaal : E-CU / VERTIND KOPER -- CUIVRE ETAME

Artikelnummer	Ean nummer	Draad / Lengte pen	Kleur	Pack	Overdoos	Type
65-AHEDNL002507	5420023917454	0.25/ 7 mm	0.15 MM	1000	10000	Stock
65-AHEDNL005008	5420023917461	0.50/ 8 mm	0.15 MM	1000	10000	Stock
65-AHEDNL005010	5420023917478	0.50/10 mm	0.15 MM	1000	10000	Stock
65-AHEDNL007506	5420023917485	0.75/ 6 mm	0.15 MM	1000	10000	Stock
65-AHEDNL007510	5420023917492	0.75/10 mm	0.15 MM	1000	10000	Stock
65-AHEDNL010006	5420023917508	1.00/ 6 mm	0.15 MM	1000	10000	Stock
65-AHEDNL010008	5420023917515	1.00/ 8 mm	0.15 MM	1000	10000	Stock
65-AHEDNL010010	5420023917522	1.00/10 mm	0.15 MM	1000	10000	Stock
65-AHEDNL015007	5420023917539	1.50/ 7 mm	0.15 MM	1000	10000	Stock
65-AHEDNL015010	5420023917546	1.50/10 mm	0.15 MM	1000	10000	Stock
65-AHEDNL025008	5420023917553	2.50/ 8 mm	0.15 MM	1000	10000	Stock
65-AHEDNL025010	5420023917560	2.50/10 mm	0.15 MM	1000	10000	Stock
65-AHEDNL025012		2.50/12 mm	0.15 MM	1000	10000	Stock
65-AHEDNL040012	5420023917584	4.00/12 mm	0.20 MM	1000	10000	Stock
65-AHEDNL060015	5420023917591	6,00/15 mm	0.20 MM	250	2500	Stock
65-AHEDNL100015	5420023917607	10,00/15 mm	0.20 MM	250	2500	Stock
65-AHEDNL160015	5420023917614	16,00/15 mm	0.20 MM	250	2500	Stock
65-AHEDNL250018	5420023917621	25,00/18 mm	0.20 MM	250	2500	Stock
65-AHEDNL350018	5420023917638	35,00/18 mm	0.20 MM	100	1000	Stock
65-AHEDNL500022	5420023917645	50,00/22 mm	0.30 MM	25	250	Stock
65-AHEDNL500025	5420023917652	50,00/25 mm	0.30 MM	25	250	Stock
65-AHEDNL500032	5420023917669	50,00/32 mm	0.30 MM	25	250	Stock

KENMERKEN

DUNWANDIGE KRIMPKOUS NF201

KRIMPVERHOUDING 2 : 1

MATERIAAL : POLYOLEFIN OP ROL	ZONDER LIJM
DUNWANDIG EN FLEXIBEL / Min. Krimtemp. 90 °	VLAMDOVEND
KRMPVERHOUDING 2 : 1 / REK 400 %	

Zwart/Noir		Voor	Na	OP ROL PER METER		
		Krimp In mm				
Artikelnummer	Ean nummer			Pack	Overdoos	Type
70-NF201RZW05	5420023931382	1,2	0,6	200	1000	stock
70-NF201RZW10	5420023931405	1,6	0,8	200	1000	stock
70-NF201RZW15	5420023931429	2,4	1,2	200	1000	stock
70-NF201RZW20	5420023931443	3,2	1,6	200	1000	stock
70-NF201RZW25	5420023931467	4,8	2,4	200	1000	stock
70-NF201RZW30	5420023931481	6,4	3,2	150	750	stock
70-NF201RZW35	5420023931504	9,5	4,8	150	750	stock
70-NF201RZW40	5420023931528	12,7	6,4	100	500	stock
70-NF201RZW45	5420023931542	16	8	50	250	stock
70-NF201RZW50	5420023931566	19	9,5	50	250	stock
70-NF201RZW55	5420023931580	25,4	12,7	50	250	stock
70-NF201RZW60	5420023931603	32	16	50	250	stock
70-NF201RZW65	5420023931610	38,1	19	25	125	stock
70-NF201RZW70	5420023931627	50,8	25,4	25	125	stock
70-NF201RZW75	5420023931634	76,2	38,1	15	75	stock
70-NF201RZW80	5420023931641	102	51	15	75	stock

Verkrijgbaar in kleuren :
Disponible en couleurs :

Grijs	
Rood	
Geel	
Blauw	
Wit	
Bruin	
Groen	
GEEL/GROEN GESTREEPT	
Transparant	

Grijs	70-NF201RGS.....
Rood	70-NF201RRO.....
Geel	70-NF201RGE.....
Blauw	70-NF201RBL.....
Wit	70-NF201RWI.....
Bruin	70-NF201RBR.....
Groen	70-NF201RGR.....
GEEL/GROEN GESTREEPT	70-NF201RGG.....
Transparant	70-NF201RTR.....

KENMERKEN

DUNWANDIGE KRIMPKOUS NF201

KRIMPVERHOUDING 2 : 1

MATERIAAL : POLYOLEFIN in BOX	ZONDER LIJM
DUNWANDIG EN FLEXIBEL / Min. Krimtemp. 90 °	VLAMDOVEND
KRMPVERHOUDING 2 : 1 / REK 400 %	

Zwart/Noir		Voor	Na	IN BOX		
		Krimp In mm				
Artikelnummer	Ean nummer			Box	Inhoud	Type
70-NF201BZW05	5420023931399	1,2	0,6	1	15.0 mtr	stock
70-NF201BZW10	5420023931412	1,6	0,8	1	15.0 mtr	stock
70-NF201BZW15	5420023931436	2,4	1,2	1	15.0 mtr	stock
70-NF201BZW20	5420023931450	3,2	1,6	1	15.0 mtr	stock
70-NF201BZW25	5420023931474	4,8	2,4	1	12.0 mtr	stock
70-NF201BZW30	5420023931498	6,4	3,2	1	12.0 mtr	stock
70-NF201BZW35	5420023931511	9,5	4,8	1	10.0 mtr	stock
70-NF201BZW40	5420023931535	12,7	6,4	1	8.0 mtr	stock
70-NF201BZW45	5420023931559	16,8	8	1	7.0 mtr	stock
70-NF201BZW50	5420023931573	19	9,5	1	5.0 mtr	stock
70-NF201BZW55	5420023931597	25,4	12,7	1	3.0 mtr	stock



DISPLAYREKJE

Grijs	70-NF201BGS.....
Rood	70-NF201BRO.....
Geel	70-NF201BGE.....
Blauw	70-NF201BBL.....
Wit	70-NF201BWI.....
Bruin	70-NF201BBR.....
Groen	70-NF201BGR.....
GEEL/GROEN GESTREEPT	70-NF201BGG.....
Transparant	70-NF201BTR.....

DUNWANDIGE KRIMPKOUS NF301

KRIMPVERHOUDING 3 : 1

KENMERKEN

MATERIAAL : POLYOLEFIN OP ROL | ZONDER LIJM
DUNWANDIG EN FLEXIBEL / Min. Krimtemp. 90 ° | VLAMDOVEND
KRMPVERHOUDING 3 : 1 / REK 300 %

Verkrijgbaar in kleuren :
Disponible en couleurs :

Zwart/Noir	Artikelnummer	Ean nummer	Voor Krimp In mm	Na Krimp In mm	OP ROL PER METER Pack	Overdoos	Type
Grijs							
Rood	70-NF301RZW20	5420023931658	3	1	200	1000	stock
Geel	70-NF301RZW25	5420023931672	4,8	1,6	200	1000	stock
Blauw	70-NF301RZW30	5420023931696	6	2	150	750	stock
Wit	70-NF301RZW35	5420023931719	9	3	150	750	stock
Bruin	70-NF301RZW40	5420023931733	12	4	100	500	stock
Groen	70-NF301RZW45	5420023931757	18	6	50	250	stock
GEEL/GROEN GESTREEPT	70-NF301RZW50	5420023931771	24	8	50	250	stock
Transparant	70-NF301RZW55	5420023931795	39	13	25	125	stock

Grijs	70-NF301RGS……
Rood	70-NF301RRO……
Geel	70-NF301RGE…..
Blauw	70-NF301RBL…….
Wit	70-NF301RWI……
Bruin	70-NF301RBR……
Groen	70-NF301RGR……
GEEL/GROEN GESTREEPT	70-NF301RGG……
Transparant	70-NF301RTR……

DUNWANDIGE KRIMPKOUS NF301

KRIMPVERHOUDING 3 : 1

KENMERKEN

MATERIAAL : POLYOLEFIN in BOX | ZONDER LIJM
DUNWANDIG EN FLEXIBEL / Min. Krimtemp. 90 ° | VLAMDOVEND
KRMPVERHOUDING 3 : 1 / REK 300 %

Verkrijgbaar in kleuren :
Disponible en couleurs :

Zwart/Noir	Artikelnummer	Ean nummer	Voor Krimp In mm	Na Krimp In mm	IN BOX Box	Inhoud	Type
Grijs							
Rood	70-NF301BZW20	5420023931665	3	1	1	15.0 mtr	stock
Geel	70-NF301BZW25	5420023931689	4,8	1,6	1	12.0 mtr	stock
Blauw	70-NF301BZW30	5420023931702	6	2	1	10.0 mtr	stock
Wit	70-NF301BZW35	5420023931726	9	3	1	10.0 mtr	stock
Bruin	70-NF301BZW40	5420023931740	12	4	1	7.0 mtr	stock
Groen	70-NF301BZW45	5420023931764	18	6	1	4.0 mtr	stock
GEEL/GROEN GESTREEPT	70-NF301BZW50	5420023931788	24	8	1	3.0 mtr	stock
Transparant							



DISPLAYREKJE

Grijs	70-NF301BGS……
Rood	70-NF301BRO..
Geel	70-NF301BGE..
Blauw	70-NF301BBL…
Wit	70-NF301BWI…
Bruin	70-NF301BBR..
Groen	70-NF301BGR……
GEEL/GROEN GESTREEPT	70-NF301BGG……
Transparant	70-NF301BTR……

DIKWANDIGE(DUAL WALL) KRIMPKOUS NFD301

KRIMPVERHOUDING 3 : 1

KENMERKEN

MATERIAAL : POLYOLEFIN OP ROL
MET VERLIJMING
DIKWANDIG EN FLEXIBEL / Min. Krimtemp. 110 °
VLAMDOVEND
KRMPVERHOUDING 3 : 1 / REK 300 %

Verkrijgbaar in kleuren :
Disponible en couleurs :

Transparant

Zwart/Noir		Voor	Na	OP ROL		
		Krimp In mm		PER METER		
Artikelnummer	Ean nummer			Pack	Overdoos	Type
70-NFD301RZW20	5420023931801	3	1	200	1000	stock
70-NFD301RZW25	5420023931825	4,8	1,5	150	750	stock
70-NFD301RZW30	5420023931849	6	2	150	750	stock
70-NFD301RZW35	5420023931863	9	3	150	750	stock
70-NFD301RZW40	5420023931887	12	4	100	500	stock
70-NFD301RZW45	5420023931900	18	6	50	250	stock
70-NFD301RZW50	5420023931924	24	8	50	250	stock
70-NFD301RZW55	5420023931948	39	13	25	125	stock

Grijs	70-NFD301RGS……
Rood	70-NFD301RRO……
Geel	70-NFD301RGE…..
Blauw	70-NFD301RBL…….
Wit	70-NFD301RWI……
Bruin	70-NFD301RBR……
Groen	70-NFD301RGR……
GEEL/GROEN GESTREEPT	70-NFD301RGG……
Transparant	70-NFD301RTR……

Deze universeel toepasbare dikwandige krimpkous is voorzien van smeltlijm.
Bij verhitting zal deze lijm smelten en de te isoleren componenten omhullen
om deze af te sluiten van omgevevingsfactoren… (Waterdicht)

De speciale lijm laat een wikkeling op spoelen toe, met behoud van alle gebruiksgemak.

DIKWANDIGE(DUAL WALL) KRIMPKOUS NFD301

KRIMPVERHOUDING 3 : 1

KENMERKEN

MATERIAAL : POLYOLEFIN OP ROL
MET VERLIJMING
DIKWANDIG EN FLEXIBEL / Min. Krimtemp. 110 °
VLAMDOVEND
KRMPVERHOUDING 3 : 1 / REK 300 %

Verkrijgbaar in kleuren :
Disponible en couleurs :

Zwart/Noir		Voor	Na	IN BOX		
		Krimp In mm				
Artikelnummer	Ean nummer			Box	Inhoud	Type
70-NFD301BZW20	5420023931818	3	1	1	5.0 mtr	stock
70-NFD301BZW25	5420023931832	4,8	1,6	1	4.0 mtr	stock
70-NFD301BZW30	5420023931856	6	2	1	3.5 mtr	stock
70-NFD301BZW35	5420023931870	9	3	1	3.0 mtr	stock
70-NFD301BZW40	5420023931894	12	4	1	2.5 mtr	stock
70-NFD301BZW45	5420023931917	18	6	1	2.0 mtr	stock
70-NFD301BZW50	5420023931931	24	8	1	1.5 mtr	stock

Grijs
Rood
Geel
Blauw
Wit
Bruin
Groen
GEEL/GROEN GESTREEPT
Transparant



DISPLAYREKJE

Grijs	70-NF301BGS……
Rood	70-NF301BRO….
Geel	70-NF301BGE….
Blauw	70-NF301BBL….
Wit	70-NF301BWI….
Bruin	70-NF301BBR….
Groen	70-NF301BGR……
GEEL/GROEN GESTREEPT	70-NF301BGG……
Transparant	70-NF301BTR……

Deze universeel toepasbare dikwandige krimpkous is voorzien van smeltlijm.
Bij verhitting zal deze lijm smelten en de te isoleren componenten omhullen
om deze af te sluiten van omgevevingsfactoren… (Waterdicht)

De speciale lijm laat een wikkeling op spoelen toe, met behoud van alle gebruiksgemak.