


Artikelgroep	Artikelgegevens		Afmetingen		Verpakking		
Fixpin / Bandijzer	ARTIKELNUMMER	EAN NUMMER	IN MM.		Minimale Bestel Eenheid	Overdoos Bestel Eenheid	Stock Type
	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓

## INSLAGPIN MET DRAAD M6

KEURINGEN →



Voor een snelle montage van allerhande klemmen met behulp van inslagdrevel

Verzinkte slagnagel -- gehard staal -- rechtstreeks in beton te slaan

Artikelnummer	Ean nummer	Afmeting	Uitvoering	Pack	Overdoos	Type
28-FIXPZM6015	5420023910004	M6 X 8 X 15	Verz.-Zingué	200	5000	stock
28-FIXPZM6018	5420023910011	M6 X 8 X 18	Verz.-Zingué	200	5000	stock
28-FIXPZM6025	5420023910028	M6 X 8 X 25	Verz.-Zingué	200	5000	stock
28-FIXPZM6030	5420023913487	M6 X 8 X 30	Verz.-Zingué	200	5000	stock
28-FIXPZM6040		M6 X 8 X 40	Verz.-Zingué	100	2400	stock



## FIXPIN ZONDER DRAAD (Met gladde schacht)

KEURINGEN →




Voor een snelle montage van allerhande klemmen met behulp van inslagdrevel

Blanke slagnagel -- gehard staal -- rechtstreeks in beton te slaan

Met GLADDE schacht

Artikelnummer	Ean nummer	Afmeting	Kraag	Pack	Overdoos	Type
28-FIXPB950418	5420023913463	4,0 X 18 MM	8 mm	200	5000	stock



## FIXPIN ZONDER DRAAD (Met geribbelde schacht)

KEURINGEN →




Verkrijgbaar met  
horizontale  
en  
vertikale  
ribbels

Voor een snelle montage van allerhande klemmen met behulp van inslagdrevel

Blanke slagnagel -- gehard staal -- rechtstreeks in beton te slaan

Met geribbelde schacht

Artikelnummer	Ean nummer	Afmeting	Kraag	Pack	Overdoos	Type
28-FIXPB950418R	5420023907028	4,0 X 18 MM	8 mm+ribb. V	200	5000	stock
28-FIXPB950418R-	5420023931955	4,0 X 18 MM	8 mm+ribb. H	200	5000	stock



KEURINGEN →



## VERZINKT BANDIJZER GEPERFOREERD



Rollen van 10 meter verpakt in kunststof cassette  
 Dikte van het bandijzer 0.80 MM  
 Perforatiediameter : (12 MM -- 5.3 MM) / (17 MM -- 6.5 MM) / (25 MM -- 8.5 MM)  
 Verzinkte uitvoering -- rechte band -- ENKEL groot gat

Artikelnummer	Ean nummer	Breedte	Lengte Rol	Pack	Pallet	Type
282-MB1RK0112010	5420023910110	12 MM	10 Mtr.	10	1000	stock
282-MB1RK0117010	5420023910127	17 MM	10 Mtr.	10	500	stock
282-MB1RK0125010	5420023910134	25 MM	10 Mtr.	10	500	stock

## Dikte van het bandijzer 0.70 MM

Artikelnummer	Ean nummer	Breedte	Lengte Rol	Pack	Pallet	Type
282-MB1RK0112010-07	5420023930149	12 MM	10 Mtr.	10	1120	stock

**ELKE ROL VOORZIEN VAN BARCODE !!!!**

KEURINGEN →



## VERZINKT BANDIJZER GEPERFOREERD



Rollen van 10 meter verpakt in kunststof cassette  
 Dikte van het bandijzer 0.70 MM  
 Perforatiediameter : (12 MM -- 5.3 MM)  
 Verzinkte uitvoering -- GEGOLFDE BAND -- Enkel groot gat

Artikelnummer	Ean nummer	Breedte	Lengte Rol	Pack	Pallet	Type
282-MB1GK0112010	5420023910141	12 MM	10 Mtr.	10	1120	stock

**Enkel per volle pallet verkrijgbaar :**

Artikelnummer	Ean nummer	Breedte	Lengte Rol	Pack	Pallet	Type
282-MB1GK0117010	5420023931191	17 MM	10 Mtr.	10	1120	O.A.

**ELKE ROL VOORZIEN VAN BARCODE !!!!**




## VERZINKT BANDIJZER GEPERFOREERD



Rollen van 10 EN 25 meter GEBUNDELD MET IJZER DRAADJE  
 Dikte van het bandijzer 0.80 MM  
 Perforatiediameter : (12 MM -- 5.3 MM) / (17 MM -- 6.5 MM) / (25 MM -- 8.5 MM)  
 Verzinkte uitvoering -- rechte band -- ENKEL groot gat

Artikelnummer	Ean nummer	Breedte	Lengte Rol	Pack	Pallet	Type
282-MB1RR0112010	5420023910172	12 MM	10 Mtr.	10	1000	stock
282-MB1RR0117010	5420023910189	17 MM	10 Mtr.	10	900	stock
282-MB1RR0125010	5420023910196	25 MM	10 Mtr.	10	500	stock

**ELKE ROL VOORZIEN VAN BARCODE !!!!**



Rollen van 10 EN 25 meter GEBUNDELD MET IJZER DRAADJE  
 Dikte van het bandijzer 0.80 MM  
 Perforatiediameter : (12 MM -- 5.3 MM) / (17 MM -- 6.5 MM) / (25 MM -- 8.5 MM)  
 Verzinkte uitvoering -- rechte band -- MET RANDBORING


Artikelnummer	Ean nummer	Breedte	Lengte Rol	Pack	Pallet	Type
282-MBRRR0117010	5420023910202	17 MM	10 Mtr.	10	900	stock
282-MBRRR0125010	5420023910219	25 MM	10 Mtr.	10	500	stock
282-MBRRR0117025	5420023910295	17 MM	25 Mtr.	10	500	stock
282-MBRRR0125025	5420023910226	25 MM	25 Mtr.	10	300	stock

**Rollen bandijzer in afrolkarton :**

## Dikte van het bandijzer 1.00 MM

Artikelnummer	Ean nummer	Breedte	Lengte Rol	Pack	Pallet	Type
282-MBRRR0125005-010	5420023930156	25 MM	5 Mtr.	10	560	O.A.
282-MBRRR0125010-010	5420023931207	25 MM	10 Mtr.	10	500	O.A.
282-MBRRR0125025-010	5420023931214	25 MM	25 Mtr.	10	300	O.A.

**Rollen bandijzer in afrolkarton Enkel verkrijgbaar per PALLET**



KEURINGEN →



**single perforation**

## GEPLASTIFICEERD BANDIJZER GEPERFOREERD



Rollen van 10 meter -- GEPLASTIFICEERDE BAND -- kleur Zwart  
 Dikte van het bandijzer 0.80 MM  
 Perforatiediameter : (14 MM -- 5.3 MM) / (19 MM -- 6.5 MM) / (27 MM -- 8.5 MM)  
 Verzinkte uitvoering -- rechte band -- ENKEL groot gat

Artikelnummer	Ean nummer	Breedte	Lengte Rol	Pack	Pallet	Type
282-MB1RR1914010	5420023910233	14 MM	10 Mtr.	10	720	stock
282-MB1RR1919010	5420023910240	19 MM	10 Mtr.	10	480	stock
282-MB1RR1927010	5420023910257	27 MM	10 Mtr.	10	300	stock

ELKE ROL VOORZIEN VAN BARCODE !!!!

14+27 MM = GRIJZE kleur  
 19 MM = ZWARTE kleur



KEURINGEN →



**single perforation**

## ROESTVRIJSTAAL A2 BANDIJZER GEPERFOREERD




Rollen van 10 meter GEBUNDELD MET IJZER DRAADJE  
 Dikte van het bandijzer 0.80 MM  
 Perforatiediameter : (14 MM -- 5.3 MM) / (19 MM -- 6.5 MM) / (27 MM -- 8.5 MM)  
 ROESTVRIJSTAAL A2 -- rechte band -- ENKEL groot gat

Artikelnummer	Ean nummer	Breedte	Lengte Rol	Pack	Overdoos	Type
282-MB1RR1312010	5420023910264	12 MM	10 Mtr.	10	100	stock
282-MB1RR1317010	5420023910271	17 MM	10 Mtr.	10	100	stock
282-MB1RR1325010	5420023910288	25 MM	10 Mtr.	10	100	stock

ELKE ROL VOORZIEN VAN BARCODE !!!!



KEURINGEN →



**single perforation**

## ROESTVRIJSTAAL A4 BANDIJZER GEPERFOREERD




Rollen van 10 meter verpakt in kunststof kassette  
 Dikte van het bandijzer 0.80 MM  
 Perforatiediameter : (12 MM -- 5.3 MM) / (17 MM -- 7.0 MM)  
 ROESTVRIJSTAAL A4 -- GEGOLFDE BAND -- Enkel groot gat

Artikelnummer	Ean nummer	Breedte	Lengte Rol	Pack	Overdoos	Type
282-MB1GK3312010	5420023910158	12 MM	10 Mtr.	10	100	stock
282-MB1GK3317010	5420023910165	17 MM	10 Mtr.	10	100	O.A.

VOOR ZOUTE EN CHEMISCHE MILIEU'S



KEURINGEN



Roestvrij  
A2  
AISI 304

## BANDIMEX ROESTVRIJSTAAL MONTAGEBAND(ongeperforeerd)



Rollen verpakt per 30 meter in afrolkarton.

Roestvrijstaal A2-304

Aferonde kanten voor veilig en probleemloos gebruik

Voor onlosneembare bandmontage van allerhande toepassingen.

Artikelnummer	Ean nummer	Breedte	Lengte Rol	Pack	Overdoos	Type
283-BABAK-33095-30	5420023931214	9.5 MM (3/8")	30 Mtr.	1	20	stock
283-BABAK-33127-30	5420023931221	12.7 MM (1/2")	30 Mtr.	1	20	stock
283-BABAK-33160-30	5420023931238	16.0 MM (5/8")	30 Mtr.	1	20	stock
283-BABAK-33190-30	5420023931245	19.0 MM (3/4")	30 Mtr.	1	20	stock

KEURINGEN



Roestvrij  
A2  
AISI 304

## BANDIMEX ROESTVRIJSTAAL KLEMMEN




Klemmen verpakt per 100 karton doos

Roestvrijstaal A2-304

Voor onlosneembare bandmontage van allerhande toepassingen.

Artikelnummer	Ean nummer	Breedte	Pack	Overdoos	Type
283-BAKL-33095	5420023931337	9.5 MM (3/8")	100	1000	stock
283-BAKL-33127	5420023931351	12.7 MM (1/2")	100	1000	stock
283-BAKL-33160	5420023931344	16.0 MM (5/8")	100	1000	stock
283-BAKL-33190	5420023931368	19.0 MM (3/4")	100	1000	stock

KEURINGEN



Roestvrij  
A4  
AISI 316

## BANDIMEX ROESTVRIJSTAAL MONTAGEBAND(ongeperforeerd)



Rollen verpakt per 30 meter in afrolkarton.

Roestvrijstaal A4-316

Aferonde kanten voor veilig en probleemloos gebruik

Voor onlosneembare bandmontage van allerhande toepassingen.

Artikelnummer	Ean nummer	Breedte	Lengte Rol	Pack	Overdoos	Type
283-BABAK-43095-30	5420023931252	9.5 MM (3/8")	30 Mtr.	1	20	O.A.
283-BABAK-43127-30	5420023931269	12.7 MM (1/2")	30 Mtr.	1	20	O.A.
283-BABAK-43160-30	5420023931276	16.0 MM (5/8")	30 Mtr.	1	20	O.A.
283-BABAK-43190-30	5420023931283	19.0 MM (3/4")	30 Mtr.	1	20	O.A.

KEURINGEN



Roestvrij  
A4  
AISI 316

## BANDIMEX ROESTVRIJSTAAL KLEMMEN



Klemmen verpakt per 100 karton doos

Roestvrijstaal A4-316

Voor onlosneembare bandmontage van allerhande toepassingen.

Artikelnummer	Ean nummer	Breedte	Pack	Overdoos	Type
283-BAKL-43095	5420023931290	9.5 MM (3/8")	100	1000	O.A.
283-BAKL-43127	5420023931306	12.7 MM (1/2")	100	1000	O.A.
283-BAKL-43160	5420023931313	16.0 MM (5/8")	100	1000	O.A.
283-BAKL-43190	5420023931320	19.0 MM (3/4")	100	1000	O.A.

KEURINGEN



## BANDIMEX SPANTANG VOOR MONTAGE



Spantang voor de montage van BANDIMEX band EN klem

Spankracht méér dan 1 TON !!

Voor onlosneembare bandmontage van allerhande toepassingen.

Artikelnummer	Ean nummer	Pack	Overdoos	Type
283-BATA-W001	5420023931375	1	10	stock

## BANDSTAAL IN DIVERSE AFMETINGEN EN KWALITEITEN



Ongeperforeerd bandstaal  
(Verkrijgbaar op aanvraag)

Alle mogelijke lengten  
in  
Verschillende materialen

STAAL BLANK / GEBLAUWD  
STAAL ELECTROLYTISCH VERZINKT  
STAAL VUURVERZINKT  
ROESTVRIJSTAAL

.....